


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 6410-34447/2017/Rum/370210805/Z30-SP

V Nitre dňa 07. 11. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 27. 11. 2017

Dňa: 12. 12. 2017 Podpis: [Signature]



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** č. OŽPaOZ/3488/2017 zo dňa 08. 08. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 08. 08. 2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia zmenou dokončených stavieb „**Duslo III. etapa**“ a „**Duslo IV. etapa**“ realizáciou stavby „**Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ**“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007,
- č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008,
- č. 7688-33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008,
- č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008,

- č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009,
- č. 89-19660/2009/Máň/370590204/Z7 zo dňa 12. 06. 2009,
- č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP zo dňa 26. 06. 2009,
- č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02.10.2009,
- č. 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 03. 05. 2010,
- č. 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010,
- č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010,
- č. 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011,
- č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011,
- č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011,
- č. 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13. 04. 2012,
- č. 6405-21364/2012/Šim/370210805/Z17 zo dňa 01. 08. 2012,
- č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24. 06. 2013,
- č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2013,
- č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22. 10. 2013,
- č. 378-703/2014/Máň,Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10. 01. 2014,
- č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22. 07. 2014,
- č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27. 11. 2014,
- č. 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 04. 12. 2014,
- č. 3486-13328/2015/Rum/370210805/Z25 zo dňa 13. 05. 2015,
- č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02. 10. 2015,
- č. 3403-14559/2016/Jak/370210805/Z27-SP zo dňa 04. 05. 2016,
- č. 1393-6558/2017/Máň/370210805/Z28 zo dňa 27. 02. 2017,
- č. 5162-28548/2017/Tit/370210805/Z29 zo dňa 14. 09. 2017

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Močovina 3“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia **Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie** sa za odsek **BH)** vkladajú nové odseky **BI), BJ), BK), BL)** a **BM)** v znení:

#### „BI) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „Močovina 3“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“,**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

**BJ) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na povolenie zmeny dokončených stavieb „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

**BD) v oblasti odpadov:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,**

**BE) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavieb „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“,**

**BF) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončených stavieb „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava v termíne jún 2017**

v rozsahu:

*stavebných objektov:*

- SO 42-09/1 Baliareň a expedícia – Vykládka ŽV – Úpravy**
- SO 42-18/1 Baliareň a expedícia**
- SO 42-19/1 Sklad paletizovanej močoviny**

*prevádzkových súborov:*

- PS 01 Vykládka ŽV – Úpravy**

<b>PS 02</b>	<b>Triedenie pre voľnú nakládku – Úpravy</b>
<b>PS 03</b>	<b>Triediče pre expedíciu močoviny – Úpravy</b>
<b>PS 04</b>	<b>Balenie a expedícia močoviny – Úpravy</b>

katastrálne územie: **Močenok**  
parcelné čísla: **6040/1, 6040/196, 6040/205** (register „C“) – podľa LV č. 841

katastrálne územie: **Trnovec nad Váhom**  
parcelné čísla: **1579/100** (register „C“) – podľa LV č. 593

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**  
charakter stavby: **trvalá.**

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 12998/2017/SŽDD/ 23923 zo dňa 24. 03. 2017 na vykonávanie činností sčasti v obvode dráhy pre objekty:  
*SO 42-09, časť E1 Baliareň a expedícia - Vykládka ŽV - Úpravy*  
*SO 42-09, časť E1.2 Stavebné elektrotechnika*  
*PS 01 Vykládka ŽV – Úpravy.*

Predmetom činnosti v obvode dráhy je realizácia podzemnej konštrukcie železobetónovej šachty vykládky zo železničných vagónov cez obojstrannú výsypku pod vlečkovou koľajou č. 209 pre umiestnenie technologického zariadenia vykládky močoviny – šnekové dopravníky, v rámci stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít e-MČ“.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo oznámenie č. 15319/2017/SŽDD/32153 zo dňa 27. 04. 2017 k ohláseniu stavebných úprav, že proti uskutočneniu stavebných úprav na stavbe dráhy *časť E1.3 Koľajové posunovacie zariadenie*, stavebného objektu SO 42-09 Baliareň a expedícia realizovaného v rámci stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít e-MČ“ nemá námietky.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 18/2017/SÚ/561 zo dňa 03. 03. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 565/2017 zo dňa 03. 03. 2017 k realizácii stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou CHEMPROCES, spol. s r.o., Šanorínska 52, 821 06 Bratislava.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 197/2017-002/Ga zo dňa 24. 03. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k projektovej dokumentácii stavby a k vydaniu

stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. p/197/2017/002 zo dňa 31. 03. 2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/002325-2 zo dňa 02. 03. 2017, že navrhovaná činnosť „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky, Emisie do ovzdušia** sa za prvú tabuľku vkladá nová časť v znení:

„Realizáciou stavby „**Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ**“ vznikne nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

<b>Zdroj: 1.37 Skladovanie a expedícia močoviny</b>			
Kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov: 4.28 Výroba močoviny			
<b>Číslo miesta vypúšťania: 1.37.1</b>			
<b>Názov miesta vypúšťania: Filter 3334</b>			
Umiestnenie: objekt č. 42-09			
ZL	Typ, výška a priemer vypúšťania	Napojené zariadenia/technologické celky	Technologické parametre zariadenia: Filter 3334
TZL	Typ: výdych Výška: 21,5 m Priemer: 350 mm  Výstupné potrubie DN 350 je vyvedené 1,5 nad úroveň strechy budovy, čo je vo výške cca 20 m. Ukončenie je cez výfukovú hlavicu VHL.  Odľučovacie zariadenia: Filter 3334	Triedič, poz. č. 3320-1 Triedič, poz. č. 3320-2	Typ: CARM GH 12/1/2/17/ F08 GR360° Zbytkový úlet: do 1 mg/Nm <sup>3</sup> Množstvo vzduchu (20°C): 3900 m <sup>3</sup> /h Celkový tlak (20°C): 4 kPa Filtročná plocha: 36 m <sup>2</sup> Životnosť filtr. média: 15000-20000 Nhod Spotreba tlakového vzduchu: 5-8 Nm <sup>3</sup> /h Tlak tlak. vzduchu: 0,6 MPa Prevádzková tlaková strata: 500-1000 Pa Výkon: 7,5 kW Napätie: 400/690 V/50 Hz Materiál: tr.11 + Zn.

			Výpad do zberného kontajneru: 300 litrov
<p>Podmienky platnosti emisných limitov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn</li> <li>- Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ustanovená hmotnostná koncentrácia.</li> </ul> <p>Emisné limity: 5 mg/m<sup>3</sup> (hmotnostná koncentrácia) 5 g/h (hmotnostný tok)</p>			

<p><b>Číslo miesta vypúšťania: 1.37.2</b>  <b>Názov miesta vypúšťania: Filter 1240</b>                  Umiestnenie: objekt. č. 42-18</p>			
ZL	Typ, výška a priemer vypúšťania	Napojené zariadenia/technologické celky	Technologické parametre zariadenia: Filter 1240
TZL	<p>Typ: výdych                      Výška: 31 m                      Priemer: 350 mm</p> <p>Výstupné potrubie DN 350 je vyvedené 1,5 nad úroveň strechy budovy, čo je vo výške cca 29,5 m. Ukončenie je cez výfukovú hlavicu VHL.</p> <p>Odlučovacie zariadenia: Filter 1240</p>	<p>Triedič, poz. č. 1231                      Triedič, poz. č. 1283                      Balička vriec, poz. č. 1206                      Balička do B-B vriec, poz. č. 3003, 3004</p>	<p>Typ: CARM GH 12/1/3/17/300 F18 GR360°                      Zbytkový úlet: do 0,6 mg/Nm<sup>3</sup>                      Množstvo vzduchu (20°C): 6500 m<sup>3</sup>/h                      Celkový tlak (20°C): 4 kPa                      Filtračná plocha: 54 m<sup>2</sup>                      Životnosť filtr. média:                      15000-20000 Nhod                      Spotreba tlakového vzduchu:                      8-12 Nm<sup>3</sup>/h                      Tlak tlak. vzduchu: 0,6 MPa                      Prevádzková tlaková strata:                      500-1000 Pa                      Výkon: 11 kW                      Napätie: 400/690 V/50 Hz                      Materiál: tr.11 + Zn.                      Výpad do zberného kontajneru:                      300 litrov</p>
<p>Podmienky platnosti emisných limitov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn</li> <li>- Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ustanovená hmotnostná koncentrácia.</li> </ul> <p>Emisné limity: 5 mg/m<sup>3</sup> (hmotnostná koncentrácia) 5 g/h (hmotnostný tok)</p>			

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek A.12. vkladá nový odsek **A.13.** v znení:

**„A.13. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode BM) „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom stavby bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava, v termíne: 06/2017).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr **pätnásť dní** po jej začatí písomne alebo elektronicky (e-mail: [martina.rumanovska@sizp.sk](mailto:martina.rumanovska@sizp.sk), [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

## II. Vyplyvajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s. (stanovisko č. 1573/4/2017 zo dňa 26. 07. 2017):

- Pracovné prostriedky, technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technologických zariadení, „Technológia vykládky ŽV – úpravy“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste požívania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

18. Technická inšpekcia, a.s. (stanovisko č. 1573/4/2017-EZ zo dňa 26. 07. 2017):

- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške.
- Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s. pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

## III. Ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa bod 1.1. Špecifický emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre výduchy:** dopĺňa v znení:

”

- výduch č. 1.37.1 Filter 3334 – objekt č. 42-09

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre nové zariadenia v časti zdroja mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie nesmie prekročiť hodnotu hmotnostnej koncentrácie  $5 \text{ mg.m}^{-3}$  a hodnotu hmotnostného toku  $5 \text{ g.h}^{-1}$

Podmienky platnosti emisných limitov:

- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
- Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ustanovená hmotnostná koncentrácia.
- výduch č. 1.37.2 Filter 1240 – objekt č. 42-18



Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre nové zariadenia v časti zdroja mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie nesmie prekročiť hodnotu hmotnostnej koncentrácie  $5 \text{ mg.m}^{-3}$  a hodnotu hmotnostného toku  $5 \text{ g.h}^{-1}$

Podmienky platnosti emisných limitov:

- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
- Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ustanovená hmotnostná koncentrácia.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií, 1.A. Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním** sa tabuľka v bode 1.1. dopĺňa v znení:

Názov miesta vypúšťania	Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Interval merania
Filter 3334	1.37.1	TZL	podľa bodu II.I.1.2
Filter 1240	1.37.2	TZL	podľa bodu II.I.1.2

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Močovina 3“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

### O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“) č. OŽPaOZ/3488/2017 zo dňa 08. 08. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 08. 08. 2017 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Močovina 3**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia zmenou dokončených stavieb „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, technickú charakteristiku zariadení, rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou, kolaudačné povolenia na stavby „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“, záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom, záväzné stanovisko Obce Močenok, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Trnovec nad Váhom, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného úradu Šaľa – odboru krízového riadenia, stanovisko Okresného úradu Šaľa – odboru starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., prehlásenie prevádzkovateľa o podzemných rozvodných sieťach a prehlásenie o bezpečnostnej správe, stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR na vykonávanie činnosti sčasti v obvode dráhy, oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby SR k ohláseniu stavebných úprav a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 18/2017/SÚ/561 zo dňa 03. 03. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 565/2017 zo dňa 03. 03. 2017 k realizácii stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou CHEMPROCES, spol. s r.o., Šanorínska 52, 821 06 Bratislava.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 197/2017-002/Ga zo dňa 24. 03. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k projektovej dokumentácii stavby a k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. p/197/2017/002 zo dňa 31. 03. 2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/002325-2 zo dňa 02. 03. 2017, že navrhovaná činnosť „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 12998/2017/SŽDD/ 23923 zo dňa 24. 03. 2017 na vykonávanie činností sčasti v obvode dráhy pre objekty:  
*SO 42-09, časť E1 Baliareň a expedícia - Vykládka ŽV - Úpravy*  
*SO 42-09, časť E1.2 Stavebné elektrotechnika*  
*PS 01 Vykládka ŽV – Úpravy.*

Predmetom činnosti v obvode dráhy je realizácia podzemnej konštrukcie železobetónovej šachty vykládky zo železničných vagónov cez obojstrannú výsypku pod vlečkovou koľajou č. 209 pre umiestnenie technologického zariadenia vykládky močoviny – šnekové dopravníky, v rámci stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít e-MČ“.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo oznámenie č. 15319/2017/SŽDD/32153 zo dňa 27. 04. 2017 k ohláseniu stavebných úprav, že proti uskutočneniu stavebných úprav na stavbe dráhy *časť E1.3 Koľajové posunovacie zariadenie*, stavebného objektu SO 42-09 Baliareň a expedícia realizovaného v rámci stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít e-MČ“ nemá námietky.

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 1573/4/2017 zo dňa 26. 07. 2017):

- Pracovné prostriedky, technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technologických zariadení, „Technológia vykládky ŽV – úpravy“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste požívania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.13, bod A.17.

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 1573/4/2017-EZ zo dňa 26. 07. 2017):

- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške.
- Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s. pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.13, bod A.18.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Predmetom stavby je riešenie kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránky expedície močoviny za účelom udržania úrovne konkurencieschopnosti. Od zavedenia AM močoviny do sortimentu produktov zaznamenáva expedícia močoviny každoročný nárast expedovaného objemu a zároveň zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu premanipulovaného produktu. Výrobňa močoviny v a.s. bola modernizovaná a intenzifikovaná realizáciou stavby „Intenzifikácia výroby močoviny 3“, na expedícii močoviny nadväzujúca modernizácia zatiaľ nebola realizovaná. Navrhovaná modernizácia obsahuje osadenie triedičov pre odstránenie materiálu mimo produkčnej frakcie (0,5 až 3,15 mm, min.90%), výmenu 2 ks zastaraných baličiek močoviny do PE vriec za jednu modernú baliacu linku 25 kg PE vriec s rovnakým baliacim výkonom a výmenu staršej baličky veľkoobjemových vakov typu big-bag (BB) od výrobcu ALYA, ktorá má k súčasným požiadavkám na balenie nedostatočný výkon za modernú baličku dvojnásobného výkonu.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6410-27398/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 04. 09. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nejde o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upúšťa od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti

- poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
  - požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
  - ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa: (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/0066479-2 zo dňa 07. 09. 2017)

Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k realizácii stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ žiadne pripomienky.

Obec Trnovec nad Váhom: (vyjadrenie č. 176/17-993/17 zo dňa 08. 09. 2017)

K predmetnej stavbe „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ v prevádzke „Močovina 3“ nemá žiadne pripomienky a s realizáciou stavby súhlasí.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny: (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006628-2 zo dňa 12. 09. 2017)

S realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia: (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006586-2 zo dňa 13. 09. 2017)

K vydaniu rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Močovina 3“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ a k emisným limitom, technickým požiadavkám a podmienkam prevádzkovania nemá pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva: (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006579-2 zo dňa 26. 09. 2017)

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie: (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006577-2 zo dňa 26. 09. 2017)

Uvedená činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny dokončených stavieb „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ a súvisiacich súhlasov.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

*v oblasti ochrany ovzdušia*

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „Močovina 3“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydanie súhlasu na povolenie zmeny dokončenej stavby „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

*v oblasti odpadov*

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,

*v oblasti ochrany prírody a krajiny*

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“,

*v oblasti stavebného poriadku*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Duslo III. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1975 zo dňa 11. 09. 1975) a „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1976 zo dňa 11. 03. 1976) realizáciou stavby „Obnova technologických a baliacich kapacít eMČ“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava v termíne jún 2017.

Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia dala listom č. 6410-33403/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 26. 10. 2017 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.

V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Ing. František Horváth, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
5. Ing. Viera Srnánková, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
6. Ing. Dušan Balažovjeh, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
7. Ing. Martin Nedelka, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
8. Ing. Dušan Zich, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
9. Ing. Szabolcs Bálint, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
10. Ing. Ronald Gálik, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
17. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 15 Močenok
18. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
20. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
21. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava