

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP

V Nitre dňa 21. 11. 2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 15. 12. 2017

Dňa: 12. 12. 2017 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** č. OŽPaOZ/3488/2017, doručenej Inšpekcii dňa 08. 08. 2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia zmenou dokončených stavieb „**Duslo IV. etapa**“ a „**Chladienie AM močoviny**“ realizáciou stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007
- č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008
- č. 7688-33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008
- č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008

- č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009
 - č. 89-19660/2009/Máň/370590204/Z7 zo dňa 12. 06. 2009
 - č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP zo dňa 26. 06. 2009
 - č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02.10.2009
 - č: 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 03. 05. 2010
 - č: 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010
 - č: 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010
 - č: 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011
 - č: 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011
 - č: 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011
 - č. 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13. 04. 2012
 - č. 6405-21364/2012/Šim/370210805/Z17 zo dňa 01. 08. 2012
 - č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24. 06. 2013
 - č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2013
 - č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22. 10. 2013
 - č. 378-703/2014/Máň,Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10. 01. 2014
 - č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22. 07. 2014
 - č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27. 11. 2014
 - č. 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 04. 12. 2014
 - č. 3486-13328/2015/Rum/370210805/Z25 zo dňa 13. 05. 2015
 - č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02. 10. 2015
 - č. 3403-14559/2016/Jak/370210805/Z27-SP zo dňa 04. 05. 2016
 - č. 1393-6558/2017/Máň/370210805/Z28 zo dňa 27. 02. 2017
 - č. 5162-28548/2017/Tit/370210805/Z29 zo dňa 14. 09. 2017
 - č. 6410-34447/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 07. 11. 2017
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Močovina 3“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a**
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia **Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie** sa za odsek **BM)** vkladajú nové odseky **BN), BO), BP), BQ) a BR)** v znení:

„BN) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „Močovina 3“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“,**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

BO) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na povolenie zmeny dokončených stavieb „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

BP) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,**

BQ) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavieb „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“,**

BR) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončených stavieb „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne máj 2017**

v rozsahu:

stavba nie je členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty

katastrálne územie: **Močenok**

parcelné čísla: **6040/1, 6040/491** (register „C“) – podľa LV č. 841

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Nové technologické zariadenie a potrubné rozvody, ktoré sú navrhované v tomto projekte, budú inštalované v jestvujúcom stavebnom objekte *SO 42-36 Chladenie AM močoviny* a v jeho blízkosti.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 319/2017/SÚ/1795 zo dňa 09. 06. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 320/2017/OcU/1802 zo dňa 12. 06. 2017 k realizácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky, Emisie do ovzdušia** sa za druhú tabuľku vkladá nová časť v znení:

„Realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ vznikne nové miesto vypúšťania emisií:

Zdroj: 1.19 Močovina 3				
Kategorizácia stacionárneho zdroja:				
4.28 Výroba močoviny - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia				
Číslo miesta vypúšťania: 1.19.12				
Názov miesta vypúšťania: Filtračná jednotka, poz. č. 1279				
ZL	Typ, výška a priemer vypúšťania	Napojené zariadenia/ technologické celky	Odlučovacie zariadenia	Technologické parametre zariadenia: Filtračná jednotka, poz. č. 1279
TZL NH ₃	Typ: výdych Výška: 15,55 m Priemer: 400 mm	Jednotka chladenia a dopravy močoviny, odsávanie prachu močoviny z priestorov: - nad dopravníkom poz.č.1201 - nad chladičom poz.č.1261	Filtračná jednotka s ventilátorom, poz. č. 1279 - odlučovanie prachových častíc močoviny	celková šírka : 1743mm celková výška : H _{celk.} ≈5324mm najvyšší dovolený pretlak: atm. množstvo filtrovanej vzdušiny:

		- nad dopravníkom poz.č.1258		Q=5000m ³ /h garantovaná odľučivosť : pod 1 mg/Nm ³ celková filtračná plocha : 85,5m ² elektromotor ventilátora: P _n =11 kW ohrev výsypky : P _n =1,2kW
Podmienky platnosti emisných limitov: - Štandardné stavové podmienky, suchý plyn				
Emisné limity pre TZL: 50 mg/m ³ Emisné limity pre NH ₃ : 50 mg/m ³				

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek A.13. vkladá nový odsek **A.14.** v znení:

„A.14. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode BR) „Filtrácia prachu z močoviny“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne: 05/2017).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr **pätnásť dní** po jej začatí písomne alebo elektronicky (e-mail: martina.rumanovska@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.“
4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa **bod 1.1. Špecifický emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre výduchy**: dopĺňa pred textom v znení „• výduch č. 1.37.1 Filter 3334 – objekt č. 42-09“ o text v znení:
- „1.1.1. Špecifický emisný limit pre TZL pre výduch:“
- a pred textom v znení „• výduch č. 1.37.2 Filter 1240 – objekt č. 42-18“ o text v znení:
- „1.1.2. Špecifický emisný limit pre TZL pre výduch:“
5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa za bod 1.1.2. vkladá nový bod **1.1.3.** v znení:
- „1.1.3. Špecifický emisný limit pre TZL pre výduch:
- výduch č. 1.19.12 Filtračná jednotka, poz. č. 1279
- Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre nové zariadenia v časti zdroja výroba močoviny nesmie prekročiť hodnotu hmotnostnej koncentrácie 50 mg.m⁻³.
- Podmienky platnosti emisných limitov:

- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn.“
6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa za **bod 1.2.1.** vkladá nový bod 1.2.2. v znení:

„1.2.2. Špecifický emisný limit pre amoniak pre výdych:

- výdych č. 1.19.12 Filtračná jednotka, poz. č. 1279

Emisný limit pre amoniak pre nové zariadenia v časti zdroja výroba močoviny nesmie prekročiť hodnotu hmotnostnej koncentrácie 50 mg.m⁻³.

Podmienky platnosti emisných limitov:

- Štandardné stavové podmienky, suchý plyn.“
7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií, 1.A. Podmienky pre kontrolu emisií diskontinuálnym meraním** sa tabuľka v bode 1.1. dopĺňa v znení:

Názov miesta vypúšťania	Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Interval merania
Filtračná jednotka poz. č. 1279	1.19.12	NH ₃ , TZL	podľa bodu <i>II.I.1.2</i>

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Močovina 3“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“) č. OŽPaOZ/3486/2017, doručenej Inšpekcii dňa 08. 08. 2017 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Močovina 3“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania

stavebného povolenia zmenou dokončených stavieb „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, technickú charakteristiku zariadení, rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou, kolaudačné povolenia na stavby „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“, záväzné stanovisko Obce Močenok, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného úradu Šaľa – odboru krízového riadenia, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR vydané v zisťovacom konaní, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie podmienok prevádzkovateľa z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., prehlásenie prevádzkovateľa o podzemných rozvodných sieťach, prehlásenie prevádzkovateľa o bezpečnostnej správe a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 319/2017/SÚ/1795 zo dňa 09. 06. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 320/2017/OcU/1802 zo dňa 12. 06. 2017 k realizácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Cieľom pripravovaného projektového zámeru v technologickom uzle chladienia močoviny je zníženie prašnosti v pracovnom prostredí a zníženie podielu prachu v močovine v prilovanej produkcii odsávaním vzdušiny z procesu chladienia, filtrovanie prachu močoviny a

vypúšťanie odfiltrovaného vzduchu do atmosféry. Predmetom riešenia je inštalácia novej filtračnej jednotky (ďalej len FJ) s ventilátorom na novú oceľovú konštrukciu, jej potrubných prípojov na existujúce odsávanie prachu močoviny z telesa chladiča a nového výduchu z telesa FJ v jestvujúcom stavebnom objekte 42-36 a v jeho blízkosti.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6411-27403/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 04. 09. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiadava o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nejde o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upúšťa od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006480-2 zo dňa 07. 09. 2017)

Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k realizácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006626-2 zo dňa 12. 09. 2017)

S realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ súhlasí bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie:

(záväzné stanovisko č. 6343/17-1.7/ml zo dňa 11. 09. 2017)

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre stavbu „Filtrácia prachu z močoviny“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Pre samotnú stavbu bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2017/006583-2 zo dňa 25. 09. 2017)

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“ nemá žiadne pripomienky.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny dokončených stavieb „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ a súvisiacich súhlasov.

Súčasťou integrovaného povolovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „Močovina 3“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“,

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vodách – konanie o vydanie súhlasu na povolenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ a „Chladienie AM močoviny“ realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1976 zo dňa 11. 03. 1976) a „Chladienie AM močoviny“ (kolaudačné rozhodnutie č. 378-703/2014/Máň, Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10. 01. 2014) realizáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne máj 2017.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odbornou spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 6411-34575/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 07. 11. 2017 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprímerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.


Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Katarína P...
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 15 Močenok
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava