

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

595/2016/SÚ/536/2017

Mgr. Flammichová/037 655 2826

01.03.2017

Vec

Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469

so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda

-Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Močenok, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 07.12.2016 podala:

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

INS_FTTH_SALA_05_Močenok

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, za účelom vybudovania optickej siete v obci Močenok a skvalitnenia telekomunikačných služieb.

Popis stavby:

Vybudovanie optickej siete v obci Močenok a napojenie tejto siete na klaster SALA_05. V uliciach Balajka, Biskupa Klucha, Biskupa Majera, Borzagoš, Cintorínska, Čingov, Dekana Dúbravického, Dekana Sčasného, Družstevná, časť Hájskej, Chalupy, Kakava, Krátka, Lipová, Malá Kakava, Ľudovíta Štúra, Mlynská, Nad ihriskom, časť Nitrianskej, Párovce, Pod Kalváriou, Pri kamennom moste, Pri kúpalisku, Pribinova, Rokošova I, Rokošova II, Rokošova III, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Gorazda, Športová, Úzka a Vinohradská sa do zeme položia multirúry, do ktorých sa zafúknu zväzky optických vlákien. Tie sa následne ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov alebo v stĺpových rozvádzačoch. Nová sieť bude tvorená zemnými a vzdušnými prípojkami.

Pre výstavbu budú použité multirúry s mikrotrubičkami 12 a 7 mm, projektovaná trasa je navrhnutá pozdĺž štátnej cesty III/1368 do zeleného pásu, v uliciach do zeleného pásu, chodníkov či zámkových dlažieb. Križovanie komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané podvrútaním do plastovej chráničky bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách.

Pri realizácii dôjde na 4 miestach ku križovaniu Dlhého kanála, na prechod popod vodný tok bude využité mikrotunelovanie alebo pretlak.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39 a 39a stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Igorom Podešvom, autorizovaným stavebným inžinierom.

Právo k pozemkom, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Priestorové a výškové umiestnenie objektu:

Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, vzdušným vedením, pretlakom pod kanálom, v okraji komunikácie alebo v zelenom pásu vo výkope.

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočnená s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia)

- uvedená stavba nie je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o ovzduší“) vymedzená ako zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu k vydaniu územného rozhodnutia nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší,
- stanovisko č. OU-SA-OSZP-2016/006311-2 zo dňa 07.09.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

- súhlasí s predloženou PD stavby a žiada investora, aby počas výstavby zabezpečil rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/006359 zo dňa 13.09.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

- súhlasí za nasledovných podmienok:
- stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Igor Podešva v 08/2016,

- počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- pri výkopových prácach bude dodržané ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií (pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.),
- zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach,
- správca potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok je podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania,
- vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany pred povodňami,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/006324-2 zo dňa 07.09.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

- ak sa na pozemkoch vo vlastníctve obce Močenok budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- ak sa na pozemkoch v zastavanom území obce vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Obce Močenok,
- ak sa na pozemkoch nachádzajúcich mimo zastavané územie budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m², ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/006229-2 zo dňa 31.08.2016.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- pred realizáciou stavby (pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde) je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
- k trvalému záberu (umiestnenie stĺpov vzdušného vedenia) je potrebné požiadať správny orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona ešte pred vydaním stavebného povolenia,
- stanovisko č. OU-SA-PLO-2016/006376-2 zo dňa 21.09.2016.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

- každé križovanie zemného optického kábla s cestným telesom v našej správe III/1689 a III/1368 žiadame zrealizovať pretláčaním – resp. mikrotunelovaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD – výkresová časť - rezy cestným telesom č. 1-1' až č. 26-26'.
- situovaním montážnych jám mikrotunelovania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1689 a III/1368, montážne jamy mikrotunelovania žiadame opatriť pažením,
- výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti, ani v cestnej priekope,
- po zrealizovaní mikrotunelovania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste montážnych jám mikrotunelovania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm,
- asfaltová vozovka cesty III/1689 a III/1368 nesmie byť stavbou porušená,
- výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1689 a III/1368 žiadame trasovať v zelených pásoch tak, ako je to riešené v PD – výkresová časť – situácie č. 1 až č. 35,
- káble vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min. 1,2 m pod úrovňou daného terénu a opatriť výstražnou fóliou,
- na úsekoch, kde sú chodníkové úpravy obce – viesť trasu optického kábla pod chodníkmi,
- trasovanie optického kábla v súbehu s cestou III/1689 a III/1368 riešiť bez zásahu, resp. uchytenia na cestných objektoch - /most, priepust/ v našej správe,
- spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm,
- započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, alebo p. Tupý),
- stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,
- o povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1689 a III/1368 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie,
- vyjadrenie č. 1405/2016 zo dňa 10.11.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- stavba INS_FTTH_SALA_05_Močenok sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa,
- v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty č. III/1368 a III/1689 (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou - ukladanie vedení resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- o predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 1 mesiac) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní stavebného povolenia na predmetnú stavbu, tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty,

- je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetnej ceste č. III/1368 a III/1689, pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- v čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávača všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja, túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby,
- súhlasím s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OCDPK/2016/006307-S zo dňa 19.09.2016.

MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

- žiadateľ predloží projekt organizácie dopravy počas výstavby v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby,
- žiadateľ požiada príslušný cestný správny orgán o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia a o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie,
- vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI odporúča riešiť stavbu etapovite najmä z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-1-039/2016 zo dňa 23.09.2016.

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

- na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete,
- vyjadrenie č. SITB-OT4-2016/001074-052 zo dňa 22.09.2016.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava

- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované,
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- vyjadrenie č. ASM – 77 – 2768/2016 zo dňa 10.11.2016.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

- súhlasí bez pripomienok,
- záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/02772 zo dňa 29.09.2016.

OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre

- súhlasí bez pripomienok,
- stanovisko č. ORHZ-NR1-1109/2016 zo dňa 21.11.2016.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

- na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu,
- stanovisko č. KPUNR-2016/23060-2/87050/Pat zo dňa 11.11.2016.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby súhlasí za predpokladu dodržania uvedených podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 906 01,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/1561/PD/DK/2016 zo dňa 14.09.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS),
- pri súbahu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.,
- použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia v zmysle platnej legislatívy,
- vyjadrenie č. 68142/2016 zo dňa 15.11.2016.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry

- k realizácii prác pri križovaní káblového vedenia a súbahu s vodnými tokmi nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka, s ktorým je potrebné koordinovať rozsah prác,
- pri rozkopávke koryta zabezpečiť povodňovú ochranu územia a nehatený prietok korytom,
- kábel pri križovaní s vodnými tokmi umiestniť do chráničky (ocel, plast) voči mechanickému poškodeniu s ukončením min. 1 m za brehovou čiarou obojstranne,
- spätný zásyp ryhy pri križovaní koryta rozkopávkou previesť triedeným kamenivom fr. 64 -120,
- porušené opevnenie koryta uviesť do pôvodného stavu, narušené svahy vysvahovať, pobrežie zarovnať za dôkladného hutnenia a breh koryta mimo opevňovaný úsek osiať trávny semenom s dopestovaním trávneho koryta,
- výkopový materiál na pobrežnom pozemku vodných tokov zabezpečiť voči splaveniu do koryta,
- profily križovaní s vodnými tokmi označiť orientačnými stĺpkami v betónovej pätky cca 3 m od brehovej čiary obojstranne za tvaromiestneho určenia správcov povodia,
- po zrealizovaní stavby odovzdať správe povodia dokumentáciu skutočného prevedenia so situáciou a detailmi križovaní tokov s porealizačným zameraním aj v digitálnej podobe (formát DWG, DGN) s diagramami riadeného pretláčania korýt tokov,
- na objekty na pobrežnom pozemku (križovanie tokov a súbeh) je nutný súhlas Okr. úradu v Šali, odbor star. o ŽP v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- stanovisko č. CS SVP OZ PN 900/2017/2 zo dňa 24.01.2017.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

- súhlasí bez pripomienok,
- vyjadrenie č. 35013/2016/Fj zo dňa 14.09.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

- v záujmovom území sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré žiada pred zahájením vytýčiť,
- vyjadrenie zo dňa 26.09.2016.

Obec Močenok

- súhlasí s umiestnením stavby INS_FTTH_SALA_05_Močenok,
- stanovisko č. 3693/2016 zo dňa 12.12.2016.

Slovanet, a.s.

- podľa priloženej dokumentácie sa v dotknutej lokalite nachádzajú nadzemné ale hlavne podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s.,
- Slovanet, a.s. má v tejto lokalite ako nadzemné vedenia zavesené na podperných bodoch SSE, a.s. a stĺpkoch mestského rozhlasu a osvetlenia, tak aj podzemné vedenia, ktoré sú v prevažnej miere zastúpené v tejto sieti
- keďže predmetná stavba bude realizovaná ako pomocou zemného výkopu, ku konfliktu križovania bude dochádzať, preto chce mať Slovanet, a.s. zastúpenie pri vytyčovaní zemných vedení a pri výkopových prácach,
- vyjadrenie zo dňa 19.09.2016.

Orange Slovensko a.s.

- v mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.,
- vyjadrenie č. BA-2495/2016 zo dňa 05.09.2016.

O2 Slovakia, s.r.o.

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.,
- vyjadrenie zo dňa 03.08.2016.

SWAN, a.s.

- v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné siete spoločnosti SWAN, a.s.,
- vyjadrenie č. 2016/TT/276 zo dňa 24.08.2016.

e-Net, s.r.o.

- v zainteresovanom území na nenachádzajú siete spoločnosti e-Net, s.r.o.,
- vyjadrenie zo dňa 23.08.2016.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do pripomienok rozhodnutia.

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie

Dňa 07.12.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ustanovení § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil zažatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.02.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ustanovenia § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolaie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok. Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
pečiatka a podpis

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Rozhodnutie sa doručí :

Navrhovateľovi:

1. NEVITEL, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca stavebníka)

účastníkom konania:

2. Ing. Katarína Kolenčiak, Dunajská 1059/23, 931 01 Šamorín
3. Ostatným sa doručuje verejnou vyhláškou:

Doručí sa verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov (§ 36 ods.4 stavebného zákona) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona o správnom poriadku) :

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom:

4. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 6. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra
 10. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 11. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 12. MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 13. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 14. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
 15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
 19. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 20. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 21. e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, 903 01 Senec
 22. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
 23. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
 24. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
- k spisu