


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2838-14701/2018/Šin/370210505/SkP-Z29

v Nitre dňa 07. 05. 2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM“
objekt **„SO 31-28/1 Sklad čpavkovej vody – nové základy“**
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 31-28/1 Sklad čpavkovej vody – nové základy

a prevádzkových súborov / prevádzkových jednotiek:

PS 8103 Skladovanie a expedícia čpavkovej vody

PJ 8103.1 Prevádzkové zariadenie

PJ 8103.2 Systém riadenia technologických procesov

PJ 8103.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ 8103.4 Prevádzkové potrubie

stavebníkoví: **Duslo, a.s., Administratívna budova, č. 1236, 927 03 Šal'a, IČO: 35 826 487**

v prevádzke: „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

katastrálne územie: **Močenok**
parcelné číslo: **6040/1, 6040/431**, register „C“ podľa LV č. 841 - čiastočný
účel stavby **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je vykonať oprávnené meranie emisií, ktorým bude preukázané dodržiavanie emisných limitov znečisťujúcich látok v prevádzke.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5351/2016 - 3.4/ml zo dňa 13.06.2016, že navrhovaná zmena činnosti „Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č.10/2016/SÚ/802 zo dňa 22. 03. 2016 a zároveň vydala podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM“ Inšpekcii. Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 777/2016 zo dňa 23. 03. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, ktoré vydala Inšpekcia rozhodnutím č. 5621-29287/2016/Imr/3702105050/Z29-SP zo dňa 20. 09. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2018/003809-2-Ne zo dňa 18. 04. 2018:
 1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre spoločné miesto vypúšťania emisií – 1.27.1 *Plnenie do prepravných prostriedkov* a 1.27.2 *Práčka odplynov* v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov. Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
 2. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.27 Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody“ a tento predložiť na schválenie slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-67-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2360 zo dňa 24. 04. 2018 a uvedené skutočnosti odstrániť v lehote **do 31. 07. 2018:**

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Dvere do el. rozvodne s el. rozvádzačom +31-27RM4 a polia 2,3,4 uvedeného rozvádzača neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Vyhradené technické zariadenia,

Elektrické zariadenia,

0703

2. Nebola vyhotovená resp. predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a el. rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 potvrdená montážnou organizáciou, skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
3. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
4. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzača RM 4/2017 v. č. P.02314.01 nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
5. Nebolo vedené vyhlásenie o zhode od el. rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
6. Nebolo vedené ako súčasť technickej dokumentácie osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od elektrického rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a

§ 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500: 1991

0704

7. V rozvážači RM4/2017 v. č. P.02314.01 v kolaudovanom objekte nebola umiestnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-67-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2360 zo dňa 24. 04. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova, č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 24. 01. 2018 návrh na uvedenie časti stavby „**Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM**“ v rozsahu „**SO 31-28/1 Sklad čpavkovej vody – nové základy**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Stavba je súčasťou prevádzky „**UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue**“.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM**“ v rozsahu „**SO 31-28/1 Sklad čpavkovej vody – nové základy**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkovi konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám listom č. 2838-5378/2018/Šin/370210505/SkP-Z29 zo dňa 15. 02. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06. 03. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, listom č. OU-SA-OSZP-2017/001138-2 zo dňa 19. 01. 2017, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní, rozhodnutie RUVZ Nitra listom č. PPL/A/2016/03662 zo dňa 15. 12. 2016, súhlasné záväzné stanovisko RUVZ Nitra listom č. PPL/A/2016/03664 zo dňa 14. 12. 2017,

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *Súhlas OU Šaľa – OSŽP-OO-k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitraa predložil Inšpekcii dňa 06. 03. 2018 nesúhlasné záväzné stanovisko č. INA-42-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2034 zo dňa 06. 03. 2018, v ktorom konštatuje závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní a predloženého nesúhlasného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava, Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 2838-7960/2018/Šin/370210505/SkP-Z29 zo dňa 08. 03. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 2838-7962/2018/Šin/370210505/SkP-Z29 zo dňa 08. 03. 2018.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OU-SA-OSZP-2018/003809-2-Ne zo dňa 18. 04. 2018, v ktorom uviedol nasledovné podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre spoločné miesto vypúšťania emisií – 1.27.1 *Plnenie do prepravných prostriedkov* a 1.27.2 *Práčka odplynov* v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov. Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
2. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.27 Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody“ a tento predložiť na schválenie slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa boli zapracované do bodu č. 5 (1.-2.) uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vo svojom súhlase upozorňuje Okresný úrad Šaľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vo svojom záväznom stanovisku č. PPL/A/2016/03664 zo dňa 14. 12. 2016 uviedol, že s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby „**Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM**“ súhlasí. Následne vydal rozhodnutie č. PPL/A/2016/03662 zo dňa 15. 12. 2016 v ktorom uviedol, že s návrhom žiadateľa na uvedenie priestorov stavby „**Zvýšenie účinnosti absorpcie čpavku na eDAM**“ do prevádzky súhlasí.

Inšpektorát práce Trnava vydal záväzné stanovisko INA-67-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2360 zo dňa 24. 04. 2018, doručené Inšpekcii dňa 27. 04. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 07. 2018. Zároveň uviedol, že toto stanovisko nahrádza nesúhlasné stanovisko č. INA-42-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2034 zo dňa 06. 03. 2018.

Podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-67-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2360 zo dňa 24. 04. 2018:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Dvere do el. rozvodne s el. rozvádzačom +31-27RM4 a polia 2,3,4 uvedeného rozvádzača neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Vyhradené technické zariadenia,

Elektrické zariadenia,

0703

2. Nebola vyhotovená resp. predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a el. rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 potvrdená montážnou organizáciou, skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
3. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
4. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzača RM 4/2017 v. č. P.02314.01 nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
5. Nebolo vedené vyhlásenie o zhode od el. rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
6. Nebolo vedené ako súčasť technickej dokumentácie osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od elektrického rozvádzača RM4/2017 v. č. P.02314.01 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500: 1991

0704

7. V rozvádzači RM4/2017 v. č. P.02314.01 v kolaudovanom objekte nebola umiestnená jednopolová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-67-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/2360 zo dňa 24. 04. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 6. (1-8) vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Obec Močenok (stavebný úrad) Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa,
4. - štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve,
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny,

7. - štátna vodná správa
8. - štátna správa manažmentu environmentálnych rizík,
9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
12. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra

Prizvaní projektanti (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

14. Ing. Michal Pivoňka, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
15. Ing. Viera Srnánková, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
16. Ing. Dušan Zich, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
17. Ing. Dušan Balažovjeh, CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie

Identifikácia dokumentu (č. RZ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 14701/2018

Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 04. 06. 2018

Dátum vytvorenia doložky: 06. 06. 2018

Vyznačenie doložky vykonal: Ing. Juraj Šimon

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 2838-14701/2018/Šin/370210505/SkP-Z29 zo dňa 07. 05. 2018. Doložka právoplatnosti má RZ č. 18476/2018.

