


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1200-13197/2018/Rus/370210707/Z12-OdS

v Nitre dňa 23. 04. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/4842/2017 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa IČO: 35 826 487** zo dňa 09. 11. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 10. 11. 2017 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa Nitra 15. 10. 2009
- 7042-31475/Raf/2009/370210707/Z2 zo dňa 02.10.2009
- 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011

- 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
 - 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012
 - 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
 - 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014
 - 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03. 02. 2015
 - 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016
 - 3540-13345/2015/Máň,Rum/370210707/Z9 zo dňa 13. 05. 2015
 - 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén.**

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Duslo, a. s.**
Sídlo: Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

- 1. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa v časti Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

„obchodné meno: Duslo, a. s.
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 6040/148, 6040/149, 6040/150, 6040/151, 6040/152, 6040/154, 6040/155, 6040/156, 6040/157, 6040/159, 6040/160, 6040/161, 6040/162, 6040/163, 6040/164, 6040/165, 6040/186, 6040/187, 6040/188, 6040/189, 6040/190, 6040/191, 6040/194, 6040/431 v k. ú. Močenok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“

ruší parcela č. 6040/431.

- 2. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek AA) vkladá nový odsek v znení:**

AB) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) **vydáva vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby – Centrálny velín**

AC) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona **vydáva povolenie na odstránenie stavby – Centrálny velín**

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemku parc. č.: **6040/162 (objekt 32-29) register „C“ – podľa LV 841.**

Objekt 32-29, Centrálny velín je dvojpodlažná budova z betónového skeletu doplnená výmurovkou a sklobetónom, obdĺžnikového pôdorysu dĺžky 22m, šírky 11m a výšky 8m. Strecha je tvorená z nosníkov z predpätého betónu a asfaltovej lepenky. Vzhľadom k technickému stavu nie je objekt v súčasnej dobe využívaný a je odpojený od všetkých inžinierskych sietí.

Stavebné povolenie pre stavbu „III. etapy Dusikárne v Šali“ bolo vydané Okresným národným výborom v Galante, odbor výstavby č. Výst. 296/1965 zo dňa 24. 05. 1965 a uvedené do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím č. 310/Pn/1975 zo dňa 11. 09. 1975 (ďalej len „povolenie“), vydaným Ministerstvom priemyslu SSR.“

3. V povolení sa v časti **I. B.2. Opis prevádzky** vypúšťajú objekty č. 31-27 „Velín a expedícia“ a 31-28 „Skladové hospodárstvo DAM“.

4. V povolení sa v časti **I. B.2. Opis prevádzky** ruší text:

„Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody

Amoniaková voda dopravovaná potrubím do spodnej časti zásobníka H 1. Na inertizáciu je do zásobníka privedený dusík. Plyný priestor zásobníka je prepojený cez nepriebojnú poistku s *pračkou odpadových plynov*, do ktorej je pri plnení zásobníka amoniakovou vodou vytláčaný cez odplyňovacie potrubie plyn s obsahom amoniaku. Rovnakým spôsobom sú počas plnenia s pračkou odpadových plynov prepojené aj autocisterny a železničné cisterny.

Pračka odpadových plynov

pozostáva z ejektora J 1, cirkulačného zásobníka H 2, chladiča E 1, absorpčnej kolóny C 1 a čerpadiel P 2 a,b. Na odsávanie je využitý sací účinok prúdu cirkulujúcej vypieracej kvapaliny (zriedená amoniaková voda) v ejektore J 1, ktorá zároveň vypiera časť amoniaku z nasávaného plynu. Zmes plynu a vypieracej kvapaliny sa oddeľuje v cirkulačnom zásobníku H 2, ktorého súčasťou sú demistrové odlučovače kvapiek. Neabsorbovaný amoniak spolu s inertom (N₂) prechádza cez absorpčnú kolónu C 1, kde je amoniak vypieraný vodou. Odpadový plyn je cez nepriebojnú poistku vypúšťaný do atmosféry.“

5. V povolení sa v časti **I. B.2. Opis prevádzky** sa v časti **Výstup z prevádzky** ruší časť:

„*Emisie do ovzdušia: amoniak (NH₃)*“

6. V povolení sa v časti **I.B.2. Opis prevádzky** sa v časti **Vykurovanie objektov:**

„Objekty prevádzky SO 31-05, SO 31-06, SO 31-27, SO 32-29, SO 32-43, SO 42-04, SO 42-11 sú vykurované parou, ktorá je dodávaná z Výrobnej jednotky energetiky. Objekt

SO 32-33 je vykurovaný teplovodným systémom. Ostatné objekty prevádzky nie sú vykurované.“

vypúšťa objekt č. SO 31-27.

7. V povolení sa v časti I.B.2. Opis prevádzky sa v časti Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky ruší časť Emisie do ovzdušia.

8. V povolení v časti II.A. Podmienky prevádzkovania, sa za odsek A.4. vkladá nový odsek A.5. v znení:

„A.5. Na odstránenie stavby – „Centrálny velín“ povolenej v odseku AC) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa IČO: 35 826 487.
2. Odstránenie stavby bude vykonávané dodávateľsky oprávnenou osobou.
3. Stavby budú odstránené v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím mechanizmov.
4. Odstránenie stavby realizovať v súlade s technologickým postupom vypracovaným oprávnenou osobou – EISEN, s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa, august 2017.
5. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôbenie technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
6. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
7. Stavba musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb.
8. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
9. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavby znižovať skrúpaním.
10. Organizácia vykonávajúca odstránenie stavby musí mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavby).
11. viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
12. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby nutné.
14. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Do 30 dní odo dňa odstránenia stavby predložiť Inšpekcii evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov počas odstraňovania stavby a o spôsobe nakladania s nimi.
16. S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
17. Uvedenú stavbu odstrániť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.

18. V deň začatia odstraňovania stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: viera.rusenova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk), spolu so zaslaním dokladu o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
19. Odstránenie stavby oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po jej odstránení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Čpavok 2“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. OŽPaOZ/4842/2017 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 09. 11. 2017 podanej Inšpekcii dňa 10. 11. 2017, a na základe konania vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odstránenie stavby *Centrálny velín*.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, výpis z obchodného registra, výpis z katastra nehnuteľností, kópiu katastrálnej mapy, fotokópiu katastrálnej mapy so zaznačením stavieb určených na odstránenie, Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach, Odborné stanovisko technickej inšpekcie, a. s., Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Záväzné stanovisko obce Močenok, Stanovisko Okresného úradu Šaľa – odbor krízového riadenia, technologický postup odstraňovania stavieb.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 10. 11. 2017. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že podanie neobsahovalo všetky potrebné

údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpekcia listom č. 8307-41559/2017/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 04. 01. 2018 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania a konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia prerušila rozhodnutím č. 8307-41559/2017/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 04. 01. 2018. Podanie bolo doplnené dňa 29. 01. 2018.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1200-3775/2018/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 05. 02. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpekciu zaslané stanoviská nasledovných dotknutých orgánov: Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Uvedené stanovisko dotknutého orgánu bolo súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia nariadila listom č. 1200-9354/2018/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 19. 03. 2018 podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pre účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 04. 04. 2018 v zasadacej miestnosti prevádzkovateľa, sa zúčastnil prevádzkovateľ a Inšpekcia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z ústneho pojednávania.

Na ústnom pojednávaní bola prizvaným osobám v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť a neboli vznesené žiadne pripomienky. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica č. 1200-10925/2018/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 04. 04. 2018.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní konštatovala, že vydá zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj povolenie na odstránenie stavby – **Centrálny velín** po predložení dokladu o odbornej spôsobilosti spoločnosti.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Dňa 04. 04. 2018 bol na Inšpekciu doručený doklad o odbornej spôsobilosti spoločnosti (výpis z obchodného registra), kde v predmete podnikania boli obsiahnuté aj demolácie a búracie práce.

Predmetom tohto povolenia je aktualizácia povolenia a vydanie povolenia na odstránenie stavby **Centrálny velín**.

Prevádzkovateľ v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia žiadal aj vypustenie objektu č. 31-27 „Velín a expedícia DAM“ a objektu č. 31-28 „skladové hospodárstvo DAM“ ako aj všetky texty súvisiace s činnosťou v týchto objektoch, nakoľko boli tieto objekty už pridelené k prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ v integrovanom povolení č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20. 09. 2016. Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby – **Centrálny velín**

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona konanie o vydanie povolenia na odstránenie stavby – **Centrálny velín**

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, navrhovaný technologický postup k odstráneniu stavieb a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci:

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

3. Okresný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa,
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
- štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. Obec Močenok - stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok