


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 5642-27020/2018/Kap/370211105/Z20-SP

v Nitre dňa 09. 08. 2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej dňa 01. 06. 2018, vo veci zmeny č. Z20 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III**“ z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „**Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien**“ (ďalej len „stavba“) a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8.; podľa § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 153-19709/2008/Máň/370211105/Z2 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1 zo dňa 17. 06. 2009

- č. 7331-39347/2009/Raf/370211105/Z4 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP zo dňa 06. 04. 2010
- č. 932-23389/2010/Máň/370211105/Z5 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 550-27490/2010/Poj/370211105/Z6-SP zo dňa 29. 09. 2010
- č. 977-9238/2011/Máň/370211105/Z8 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP zo dňa 13. 07. 2011
- č. 1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7 zo dňa 12. 10. 2011
- č. 3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10 zo dňa 27. 04. 2012
- č. 7703-30482/2012/Šim/370211105/Z12 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 7327-33909/2012/Máň,Goc/370211105/Z11-SP zo dňa 28. 11. 2012
- č. 2226-8753/2013/Máň/370211105/Z13 zo dňa 27. 03. 2013
- č. 369-1456/2014/Jak/370211105/Z14-KR zo dňa 16. 01. 2014
- č. 205-8694/2014/Máň,Poj/370211105/Z15-KR zo dňa 19. 03. 2014
- č. 4297-23541/2015/Imr/370211105/Z16-SP zo dňa 13. 08. 2015
- č. 7692-38383/2015/Imr/370211105/Z17-KR zo dňa 16. 12. 2015
- č. 3746-16114/2016/Rum/370211105/Z18-SP zo dňa 20. 05. 2016
- č. 861-7332/2018/Šin/370211105/Z19-SP zo dňa 02. 03. 2018

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení sa za textom končiacim „...IČO: 35 826 487“ ruší text „...**Ďalej inšpektorát:**“ a vkladá sa nasledovný nadpis „**Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení**“
2. V povolení v časti **Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa:
 - a) za text končiaci „...rozhodnutie o umiestnení stavby.“ **doplňa** nasledovný text (súvisiaci so zmenou č. 4 povolenia):

„Z4 Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ:

 - a) v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.“

b) pôvodné označenie odsekov a) a b) **mení** na označenie odsekov **AR)** a **AS)**

3. V povolení v časti **Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **AS)** končiaci textom „.....nakladanie s nebezpečnými odpadmi.“ vkladajú nové odseky **AT)** až **AV)** v nasledovnom znení:

AT) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná**

AU) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“**

AV) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v účinnosti s § 62 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“ v rozsahu:**

prevádzkových súborov: **A – Strojno-technologická časť**
 B – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 C – Meranie a regulácia

katastrálne územie: **Močenok**
na pozemkoch parc. č.: **6040/1; 6040/109; 6040/119; 6040/448** (register „C“) –
 podľa LV č. 841

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavebné práce pozostávajú z realizácie nového stáčacieho miesta na existujúcom stanovišti ST3, inštalácie zariadenia na stáčanie kyseliny dusičnej, vybetónovania základovej dosky, osadenia skladacích schodov, vybudovania novej potrubnej trasy stáčania kyseliny, osadenia akumuláčného vzdušníka.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal odpoveď na žiadosť o vydanie stanoviska listom č. OU-SA-OSZP-2018/004849-2 zo dňa 30. 05. 2018 kde uvádza, že navrhovaná činnosť „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“ nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec Močenok vydala súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 341/2018/SÚ/1709 zo dňa 07. 05. 2018 a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a stavebného zákona vyjadrenie, že územné rozhodnutie k vyššie uvedenej stavbe sa nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 343/2018/OcU/1715 zo dňa 07. 05. 2018 k projektovej dokumentácii stavby.

4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ovzdušie, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa vkladá nový objekt „**č. 32-58 Vzdušník pre sklady**“
5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa:
 - a) vkladá nový odsek 7. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**
 - b) do odseku 7. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladajú body pôvodne označené **A.1. až A.7.; 7; 8; II.A.9.**
 - c) bodom vloženým v odseku 7. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa mení číslovanie na body **7.1 až 7.10**
6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa do odseku 7. **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá nový bod **7.11** v nasledovnom znení:

„**7.11** Na uskutočnenie stavby „**Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien**“, povolenej v odseku **AV**) sa ustanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom

- konaní (vypracovanej: Ing. Františkom Hrabovským vo februári 2018 – technológia; Ing. Jánom Mindekom vo februári 2018 – prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia)
3. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, vybraného zhotoviteľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
 4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.kaprioiva@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk).
 5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
 7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
 9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 12. Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplyvajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s., vydala odborné stanovisko č. 2989/4/2018 zo dňa 29. 05. 2018, v ktorom uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť v procese výstavby, cit.:
 - „1. Rekonštrukcia aparátu F 107 na vzdušník musí byť vykonaná v súlade s nariadením vlády č.1/2016 Z. z. a STN EN 13 445 podľa vopred vyhotovenej a odsúhlasenej návrhovej dokumentácie. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky technologické zariadenia – Technológia zvýšenia kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických zariadení – Technológia zvýšenia kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.“

III. Ďalšie podmienky:

18. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej dňa 01. 06. 2018, vo veci zmeny č. Z20 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III“ z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8.; podľa § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku.

O zmenu č. 20 integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“ v prevádzke „Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III“ a vydania príslušných súhlasov a vyjadrení. Inšpekcia tiež v povolení formálne upravila označenie podmienok povolenia.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: prehlásenie prevádzkovateľa, že nespadá do kategórie A alebo B v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, prehlásenie prevádzkovateľa o nezasahovaní do rozvodných sietí, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stručné zhrnutie údajov, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, *súhlasné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov bez pripomienok*:

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2018/004849-2 zo dňa 30. 05. 2018

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2018/004853-2 zo dňa 30. 05. 2018

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2018/004851-2 zo dňa 11. 05. 2018

stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchraného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-538-001/2018 zo dňa 25. 05. 2018

stanovisko Obce Močenok č. 343/2018/OcU/1715 zo dňa 07. 05. 2018

stanovisko obce Močenok č. 341/2018/SÚ/1709 zo dňa 07. 05. 2018

aj súhlasné stanovisko s uvádzanými pripomienkami: Technická Inšpekcia, a.s., vydala odborné stanovisko č. 2989/4/2018 zo dňa 29. 05. 2018 v ktorom uvádza, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, doriešiť a odstrániť v procese výstavby, cit.:

„1. Rekonštrukcia aparátu F 107 na vzdušník musí byť vykonaná v súlade s nariadením vlády č.1/2016 Z. z. a STN EN 13 445 podľa vopred vyhotovenej a odsúhlasenej návrhovej dokumentácie. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky technologické zariadenia – Technológia zvýšenia kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických zariadení – Technológia zvýšenia kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedenú pripomienku a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s. zapracovala do výrokovkej časti tohto rozhodnutia v bode č. 6.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5642-20019/2018/Kap/370211105/Z20-SP zo dňa 18. 06. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú** lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania

alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpekciu zaslané:

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZP-2018/005236-2 zo dňa 21. 06. 2018, ktorým uvádza, že k vydaniu súhlasu na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a k vydaniu vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá žiadne pripomienky,

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA-OSZP-2018/005326-2-Or zo dňa 26. 06. 2018, ktorým uvádza, že s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, súhlasí bez pripomienok,

stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2018/005365-2 zo dňa 28. 06. 2018, ktorým uvádza, že s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, súhlasí bez pripomienok.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli doručené žiadne stanoviská a ani vyjadrenia účastníkov konania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

AT) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

AU) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“

AV) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v účinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Zvýšenie kapacity stáčania kyseliny dusičnej zo železničných cisterien“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odbornou spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla v závere výrokovej časti povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 5642-25860/2018/Kap/370211105/Z20-SP zo dňa 31. 07. 2018 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok – obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektantom:

3. Ing. František Hrabovský, WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM), Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
4. Ing. Ján Mindek, WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM), Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

5. Obec Močenok – stavebný úrad, Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. - štátna vodná správa
11. - štátna správa v odpadovom hospodárstve