


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 5808-27674/2018/Rus/370210905/Z18-SP

v Nitre dňa 15. 08. 2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 12. 06. 2018, vo veci zmeny č. Z18 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“ z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD**“ (ďalej len „stavba“) a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,

- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,
- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,
- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,
- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017
- č. 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 20. 11. 2017 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **36 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti povolenia sa za odsek **ag)** vkladajú nové odseky **ah), ai)** a **aj)** v nasledovnom znení:

„ah) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) – **udeluje súhlas na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov, je možná,**

ai) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“**

aj) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“**

v rozsahu:

stavebného objektu:	SO 01, E01ok Stavebné úpravy v existujúcom objekte č. 32-39, oceľové konštrukcie
	SO 01, E01bk Stavebné úpravy v existujúcom objekte č. 32-39, betónové konštrukcie a dočasné OK
prevádzkového súboru:	PS 01, G01t Riešenie uzlov 13, 14, 16, Strojnotechnologická časť
	PS 01, G01e Riešenie uzlov 13, 14, 16, Elektrotechnika
	PS 01, G01m Riešenie uzlov 13, 14, 16, SRTP MaR
katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch parc. č.:	6040/1, 104 (register „C“) – podľa LV č. 841 - čiastočný
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Cieľom uvedenej stavby je rekonštrukcia uzla č. 13 (dopravný pás), uzla č. 14 (dopravný pás) a uzla č. 16 (elevátor) na existujúcej výrobní LAD. Hlavným dôvodom tejto rekonštrukcie je náhrada dočasného technického riešenia uloženia dopravného pásu č. 14 a nedostatočné dopravné kapacity dopravných pásov na dopravu granulátu v dôsledku ich šírky a sklonu. Dopravné pásy budú nahradené novými. Okrem uvedeného rekonštrukcia týchto uzlov bude zahŕňať aj vypustenie elevátora č. 40 a premiestnenie mlynu č. 39, čím sa tento uzol podstatne zjednoduší; odstráni sa aj existujúci a už nefunkčný chladiaci bubon č. 15, ktorý v súčasnosti slúži len ako nosná konštrukcia pre dopravný pás č. 14 (nahradený bude novou podpernou oceľovou konštrukciou).

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu zmeny integrovaného povolenia (stavebného povolenia) špeciálnym stavebným úradom listom č. 342/2018/SÚ/1714 zo dňa 07. 05. 2018, ktorým zároveň podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznamuje, že rozhodnutie o umiestnení stavieb sa na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 343/2018/OcU/1717 zo dňa 07. 05. 2018 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal odpoveď na žiadosť, či navrhovaná činnosť je predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2018/004514-2 zo dňa 15. 05. 2018, že navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“ nie je predmetom zisťovacieho konania a nie je ju potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za bod **A6)** vkladá nový bod **A7)** v nasledovnom znení:

„**A7)** Na uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD**“, povolenej v odseku **aj)** sa ustanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 36 826 487.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (vypracovanej: Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, hlavný inžinier projektu: Ing. Štefan Karáscony, v termíne: marec 2018, číslo zákazky: 154-05-3-000)
3. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, vybraného zhotoviteľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: viera.rusanova@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk).
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.

13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. *Technická inšpekcia, a.s., - odborné stanovisko č. 2988/4/2018 zo dňa 29. 05. 2018:*

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 17.1. Pracovné prostriedky technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.2. Pred uvedením technologických zariadení – Technológia rekonštrukcie uzla 13/14/16 na výrobní LAD do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Poznámka:

- 17.3. Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

III. Ďalšie podmienky:

18. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadmi vzniknutými počas výstavby.“
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa v odseku **6. Podávanie správ** pôvodné znenie bodu **6.1** ruší a nahrádza sa novým znením:

„6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich **za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája** v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa

oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej **5 rokov**.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 12. 06. 2018, vo veci zmeny č. 18 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“.

O zmenu č. 18 integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“ v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“. Inšpekcia v povolení upravila podmienky povolenia z dôvodu ich zosúladenia s aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stručné zhrnutie údajov, záväzné stanovisko Obce Močenok, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, záväzné

stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej Inšpekcie, prehlásenie prevádzkovateľa o nezasahovaní do podzemných rozvodných sietí a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu zmeny integrovaného povolenia (stavebného povolenia) špeciálnym stavebným úradom listom č. 342/2018/SÚ/1714 zo dňa 07. 05. 2018, ktorým zároveň podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznamuje, že rozhodnutie o umiestnení stavieb sa na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 343/2018/OcU/1717 zo dňa 07. 05. 2018 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal odpoveď na žiadosť, či navrhovaná činnosť je predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2018/004514-2 zo dňa 15. 05. 2018, že navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“ nie je predmetom zisťovacieho konania a nie je ju potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (stanovisko č. ORHZ-NR1-539-001/2018 zo dňa 15. 05. 2018) – stanovisko bolo súhlasné, bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., - odborné stanovisko č. 2988/4/2018 zo dňa 29. 05. 2018 vo svojom stanovisku uviedla, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky, ale súčasne upozornila na plnenie iných požiadaviek:

„Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologických zariadení – Technológia rekonštrukcie uzla 13/14/16 na výrobní LAD do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A7. bodu č. 17.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia (stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/004350-2 zo dňa 11. 05. 2018) – súhlasné záväzné stanovisko, bez pripomienok.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5808-20459/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 20. 06. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú** lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania

alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpekciu zaslané:

Stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, listom č. OU-SA-OSZP-2018/005370-2 zo dňa 28. 06. 2018, ktorým súhlasí bez pripomienok.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

ah) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

ai) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“

aj) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia uzla 13/14/16 na výrobní LAD“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborné spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 5808-27010/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 09. 08. 2018 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektantom:

3. Ing. Štefan Karácsony, autorizovaný stavebný inžinier, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
4. Ing. Viera Srnánková, špecialista požiarnej ochrany, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
5. Ing. Szambolcs Bálint, autorizovaný stavebný inžinier, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
6. Ing. Peter Novakovič, autorizovaný stavebný inžinier, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
7. Ing. Ján Mindek, autorizovaný stavebný inžinier, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214

Dotknutým orgánom:

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
- štátna vodná správa
9. - štátna správa odpadového hospodárstva
10. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 11 Nitra