



## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

#### p o v o ľ u j e

stavebníkovi: **Ivanovi Packovi, bytom Biskupa Majera č. 1742, 951 31 Močenok**, zastúpený splnomocneným zástupcom Mgr. Bc. Andreou Suchou, bytom L. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. František Hochman, v júli 2018

#### I. uskutočnenie vodnej stavby

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

#### „Vonkajšia domová kanalizácia – splašková, dažďová ČOV AT 6, vsakovací objekt“

ktorá je súčasťou stavby: **„Novostavba rodinného domu“**  
na pozemku par. č.: KN „C“ 60, 887/2  
kat. územie: Močenok  
charakter stavby: trvalá.

Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím PVC DN 150 do navrhovanej domovej čistiarny odpadových vôd typ AQUATEC 6 VFL. Mechanicko - biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného vsakovacieho zariadenia, kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 I. Do

vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo strechy objektu.

Obec Močenok vydala na vyššie uvedenú stavbu stavebné povolenie v spojení územnom a stavebnom konaní pod č. 374/2018/SÚ/2991 zo dňa 10.08.2018, ktoré sa stalo právoplatné a vykonateľné dňa 12.09.2018.

#### **Podmienky povolenia:**

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie **nenadobudne právoplatnosť**.
2. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby sa udeľuje na dobu počas ktorej bude stavba odôvodnená.
3. Povolenie stráca platnosť **do dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak stavba nebude začatá.

#### **Povinnosti investora:**

1. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Realizovať vodnú stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je podkladom a neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
4. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať IS STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Nahradit' škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
10. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o porealizačné zameranie stavby.
11. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy a organizácií:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:  
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2018/004378-2 zo dňa 07.05.2018:

Súhlasí s nasledovnými podmienkami:

- ak sa na pozemku registra „C“ č. 60 k.ú. Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m<sup>2</sup>, ktoré budú brániť vo výstavbe rodinného domu je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ súhlas na výrub od Obce Močenok.
- pozemok staveniska a jeho okolie vrátane depónií zemín a dočasných skládok odpadov udržiavať počas výstavby v takom stave, aby nedochádzalo k rozširovaniu nasledovných nepôvodných druhov invázných rastlín (príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z.) - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zabezpečiť ich likvidáciu podľa postupov uvedených v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.

#### **a) Bylinné druhy**

##### **Vedecké meno**

*Ambrosia artemisiifolia*  
*Asclepias syriaca*  
*Fallopia sp. (syn. Reynoutria)*  
*Heracleum mantegazzianum*  
*Impatiens glandulifera*  
*Solidago canadensis*  
*Solidago gigantea*

##### **Slovenské meno**

ambrózia palinolistá  
glejovka americká  
pohánkovec (krídlatka)  
boľševník obrovský  
netýkavka žliazkatá  
zlatobyľ kanadská  
zlatobyľ obrovská

#### **b) Dreviny**

##### **Vedecké meno**

*Ailanthus altissima*  
*Amorpha fruticosa*  
*Lycium barbarum*

##### **Slovenské meno**

pajaseň žliazkatý  
beztvarec krovitý  
kustovnica cudzia

- podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR, S-CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29).

#### **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:**

v súlade s vyjadrením zo dňa 11.06.2018:

- V mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s káblovým vedeniam našej spoločnosti. Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.
- Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenie STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorým osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

#### **Slovak Telekom, a.s.:**

v súlade s vyjadrením č. 6611812156 zo dňa 29.04.2018:

- V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) A zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, [martin.moravcik@telekom.sk](mailto:martin.moravcik@telekom.sk), +421 37 6566312, +421 0902719875.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vytavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta šalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

#### Krajský pamiatkový úrad Nitra:

v súlade so záväzným stanoviskom č. KPUNR-2018/11303-2/41735/GRO zo dňa 28.05.2018:

- v prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- **podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota materiálu a hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.**
- toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby. Je podkladom pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

- **podľa § 44 a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo mňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.**  
Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto závažného stanoviska, sú neprípustné.

SPP – distribúcia, a.s.:

v súlade s vyjadrením č- TD/KS/451/2018/Kr zo dňa 06.06.2018:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TTP), najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k **Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7006140518**

#### TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef ĽArendás, tel. č. +421 37 242 3705) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako **1,50 m** na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- prístup akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

#### Kabel TV, spol. s.r.o. Močenok:

v súlade s vyjadrením zo dňa 11.05.2018:

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo: **0905 798 848**
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na rozvodnú sieť Kabel TV spol. s.r.o., Močenok vyžadajte si určenie bodu napojenia na adrese: **Sv. Gorazda 631/84**
- podmienky ochrany káblových rozvodov budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: **0908/708 424**
- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Káble sú zakreslené informatívne, pred realizáciou stavebnej akcie je nutné ich vytýčiť,  
Vytýčovací technik – tel.: **p. Gahér 0908/708 424**

### Obec Močenok:

v súlade so záväzným stanoviskom č. 571/2018/SÚ/2962 zo dňa 09.08.2018:

v súlade so záväzným stanoviskom č. 524/2018/OcÚ/2998 zo dňa 13.08.2018:

- Obec Močenok súhlasí s realizáciou stavby.

### **Všeobecné ustanovenia:**

1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t. j. **Ivana Packu, bytom Biskupa Majera č. 1742, 951 31 Močenok**
2. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
3. Toto rozhodnutie nezavahuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
4. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu.
5. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.

### **Ďalšie podmienky:**

1. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu a uvedenie do užívania.
2. Na kolaudačnom konaní investor predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
3. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.

## **II. povolenie na osobitné užívanie vôd**

**na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd** podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Povolenie sa vzťahuje na kontinuálne vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z domovej ČOV typu AQUATEC 6 VFL do vsaku. Mechanicko - biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného vsakovacieho zariadenia, kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 I.

Za účelom posúdenia možnosti vsakovania vyčistených odpadových vôd z domovej ČOV pomocou vsakovacieho zariadenia do horninového prostredia a podzemných vôd bol vypracovaný kladný hydrogeologický posudok odborne spôsobilou osobou Mgr. Petrom Dobrovodom, v júli 2018.

## Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

### 1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Max. prietok [ l.s <sup>-1</sup> ]	Priemerný prietok [ l.s <sup>-1</sup> ]	m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup>
0,01	0,01	0,60	219,00

### 2. Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty [ mg.l <sup>-1</sup> ]		Bilančné hodnoty [ t.rok <sup>-1</sup> ]	
	priemerné – p	maximálne – m	[ kg.deň <sup>-1</sup> ]	[ t.rok <sup>-1</sup> ]
BSK <sub>5</sub>	25	50	0,020	0,008
NL	25	50	0,020	0,008

Vysvetlivky:

**BSK<sub>5</sub> (ATM)** - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie.

**NL** - nerozpustené látky sušené pri 105 °C.

**EO** - (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK<sub>5</sub> - ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK<sub>5</sub> (ATM) za deň.

### 3. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Miesto odberu: odber vzorky prečistenej vody bude za ČOV pred vsakovacím objektom (na odtoku z ČOV)
- Doba odberu vzoriek: čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
- Početnosť odberov: min. 1 vzorka ročne.
- Spôsob odberu: hodnoty „m“ a „p“ sa sledujú v bodových vzorkách. Od **01.08.2009** odber môžu vykonať len akreditované laboratória určené ministerstvom.
- Spôsob kontroly: rozbor vykonávať len v akreditovaných laboratóriách určených ministerstvom

### 4. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

vykonávať v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

### 5. Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- Priemerný prietok (l.s<sup>-1</sup>) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m<sup>3</sup>.deň<sup>-1</sup>, m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>)



vyhodnocovať nepriamym spôsobom (podľa skutočnej spotreby vody nameranej odpočítacím zariadením - vodomerom).

- b) Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom denníku ČOV.

6. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predložiť v písomnej forme orgánu št. vodnej správy 1 x ročne k termínu **31.01. nasledujúceho roka** za predchádzajúci kalendárny rok.

7. Ďalšie podmienky povolenia:

1. Povolenie platí na dobu **6 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia** na túto stavbu. Pred uplynutím stanovenej doby, je potrebné požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky (napr. vybudovanie a skolaudovanie verejnej kanalizácie v obci), za ktorých bolo povolenie vydané.
2. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

### III. povolenie na osobitné užívanie vôd

- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, podľa §21 ods.1 písm. d) vodného zákona.

**Miesto vsakovania:** na pozemku par. č. KN „C“ 60 kat. územie Močenok.

Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2 x 8 vsakovacích blokov Graf 300 I. Do vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo strechy rodinného domu.

Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bol vypracovaný hydrogeologický posudok spoločnosťou Geologický prieskum, so sídlom Hraničná 17, 821 05 Bratislava, odborne spôsobilou osobou Mgr. Petrom Dobrovodom, 05.07.2018.

**Podmienky povolenia:**

1. Množstvo vsakovaných dažďových vôd do horninového prostredia z povrchového odtoku je v množstve 3,43 l/s.
2. Platnosť povolenia je: **odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na dobu užívania tejto stavby.**

3. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

#### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 14.09.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka Ivana Packu, bytom Biskupa Majera č. 1742, 951 31 Močenok, zastúpený splnomocneným zástupcom Mgr. Bc. Andreou Suchou, bytom L. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd stavby – vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo stavby: „Vonkajšia domová kanalizácia – splašková, dažďová, ČOV AT 6, vsakovací objekt“, ktorá je súčasťou stavby „Novostavba rodinného domu“, na pozemku par. č. KN „C“ 60, 887/2 kat. územie Močenok.

Produkované odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané potrubím PVC DN 150 do navrhovanej domovej čistiare odpadových vôd typ AQUATEC 6 VFL. Mechanicko - biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do navrhovaného vsakovacieho zariadenia, kde bude nepriamo vsakovaná do podzemných vôd. Vsakovacie zariadenie bude vytvorené v dvoch vrstvách nad sebou 2x 8 vsakovacích blokov Graf 300 l. Do vsakovacieho zariadenia bude zaústená aj drenáž, ktorá bude odvádzat' dažďové vody zo strechy objektu.

Obec Močenok vydala na vyššie uvedenú stavbu stavebné povolenie v spojení územnom a stavebnom konaní pod č. 374/2018/SÚ/2991 zo dňa 10.08.2018, ktoré sa stalo právoplatné a vykonateľné dňa 12.09.2018.

Tunajší úrad v stavebnom konaní preskúmal podanie podľa § 62 stavebného zákona a oznámil začatie konania verejnou vyhláškou oznámením zo dňa 20.09.2018 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie na možnosť uplatnenia si svojich námietok do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V lehote stanovenej zákonom účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. Na tunajší úrad neboli doručené ani pripomienky dotknutých orgánov a organizácií.

Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú uložené v spisovom obale.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok nominálnym e-kolkom v hodnote 30,00 € v zmysle položky 60 písm. d) bod 3. v časti V. Stavebná správa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych

poplatkoch, v znení neskorších predpisov. Úhrada správneho poplatku bola preukázaná dokladom – potvrdením o úhrade správneho poplatku ID B34-170818-0019.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miroslava Danisova  
vedúca odboru

### **Doručí sa:**

1. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania: stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....  
odtlačok pečiatky, podpis

.....  
odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Močenok toto potvrdené rozhodnutie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

### **Na vedomie:**

1. Mgr. Bc. Andrea Suchá, Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok
2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
5. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 01 Nitra
9. Kabel TV Močenok, s.r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

k spisu