

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

<i>Váš list číslo/zo dňa</i>	<i>Naše číslo</i>	<i>Vybavuje/linka</i>	<i>Močenok</i>
	737/2018/SÚ/178/2019	Mgr. Verešová/037 655 2826	17.01.2019

Vec

Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469

so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda

-Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Močenok, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 08.10.2018 podala:

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „navrhovateľ“), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

INS_FTTH_SALA_05_Močenok_2

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, za účelom dobudovania optickej siete v obci Močenok a skvalitnenia telekomunikačných služieb.

Popis stavby:

Vybudovanie optickej siete v obci Močenok v častiach obce, ktoré neboli zahrnuté do projektu INS_FTTH_SALA_05_Močenok a ktoré boli v pôvodnom projekte riešené nadzemnou sieťou. Budovaná optická sieť bude tvorená zemnými prípojkami.

Pre výstavbu budú použité multirúry, do ktorých sa zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré budú ukončené v zákazníckych bodoch. Optický kábel bude prepojený z jestvujúcich multirúr, ktoré boli vybudované v 1. etape výstavby optickej siete.

Projektovaná trasa je navrhnutá prevažne v nespevnených plochách v zelenom páse, pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu Farského a Vinohradníckeho potoka. Celková dĺžka výkopu bude cca 10600 m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39 a 39a stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Katarínou Kolenčiak, autorizovaným stavebným inžinierom.

Právo k pozemkom, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Priestorové a výškové umiestnenie objektu:

Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, pretlakom pod kanálom, v okraji komunikácie alebo v zelenom páse vo výkope.

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočnená s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

- súhlasí s predloženou PD stavby a žiada investora, aby počas výstavby zabezpečil rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/006359 zo dňa 13.09.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

- súhlasí za nasledovných podmienok:
- investor požiada Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa ô 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k vybudovaniu optickej siete v obci Močenok z dôvodu križovania Farského potoka,
- k vydaniu súhlasu je potrebné vyjadrenie od SVP, š.p. Správy povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa,
- stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Igor Podešva v auguste 2018,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2018/006397-2 zo dňa 27.08.2018.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

- súhlasí za nasledovných podmienok:
- pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia),
- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú

- chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.), v prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požaduje postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach,
- podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 - ak sa na pozemkoch vo vlastníctve obce Močenok budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 - pozemky staveniska a jeho okolie vrátane depónií zemín a dočasných skládok odpadov udržiavať počas výstavby v takom stave, aby nedochádzalo k rozširovaniu nasledovných nepôvodných druhov invázičných rastlín (príloha č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.) - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zabezpečiť ich likvidáciu podľa postupov uvedených v Prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z .
 - vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2018/006390-2 zo dňa 31.08.2018.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- súhlasí s dočasným záberom do 1 roka za podmienok:
- pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
- stanovisko č. OU-SA-PLO-2018/007541-2 zo dňa 09.11.2018.

Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja

- súhlasí bez pripomienok,
- vyjadrenie č. CS 7887/2018, CZ 30975/2018 zo dňa 24.10.2018.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

- súhlasí za dodržania podmienok:
- každé križovanie zemného optického kábla s cestným telesom v našej správe III/1689 a III/1368 žiadame zrealizovať pretláčaním – resp. mikrotunelovaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD – výkresová časť - rezy cestným telesom č. 1-1' až č. 5-5'.
- situovaním montážnych jám mikrotunelovania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1689, montážne jamy mikrotunelovania žiadame opatriť pažením,
- výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope,
- po zrealizovaní mikrotunelovania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste montážnych jám mikrotunelovania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm,
- asfaltová vozovka cesty III/1689 nesmie byť stavbou porušená,
- výkopovú ryhu pre navrhovaný optický kábel v súbehu s cestou III/1689 žiadame

- trasovať v zelených pásoch tak, ako je to riešené v PD – výkresová časť – situácie C.1 až C.7 a rezy cestným telesom č. 1-1 až č. 7-7,
- káble vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min. 1,2 m pod úrovňou daného terénu a opatriť výstražnou fóliou,
 - na úsekoch, kde sú chodníkové úpravy obce – viesť trasu optického kábla pod chodníkmi,
 - trasovanie optického kábla v súbehu s cestou III/1689 riešiť bez zásahu, resp. uchytenia na cestných objektoch - /most, priepust/ v našej správe,
 - spätnú úpravu výkopovej ryhy zrealizovať zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm,
 - započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, alebo p. Tupý),
 - stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,
 - o povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 - akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1689 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie,
 - vyjadrenie č. 1793/2018 zo dňa 30.11.2018.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- stavba INS_FTTH_SALA_05_Močenok_2 sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa,
- v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa štátnej cesty (zvlášťne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou - ukladanie vedení resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- o predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 1,5 mesiaca) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu príslušným stavebným úradom, tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty,
- je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetnej ceste, pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- v čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja, túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby,
- s ú h l a s í m e s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OCDPK/2018/006398-S zo dňa 11.09.2018.

MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

- súhlasí za podmienok:
- žiadateľ v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby požiada príslušný cestný správny orgán o určenie a umiestnenie prenosného dopravného značenia,

o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie prípadne uzávierku s príslušnou projektovou dokumentáciou,

- vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI odporúča riešiť stavbu etapovite najmä z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-7-069/2018 zo dňa 20.12.2018.

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

- na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete,
- vyjadrenie č. SITB-OT4-2018/001113-051 zo dňa 11.09.2018.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava

- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované,
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- vyjadrenie č. ASM – 50 – 2218/2018 zo dňa 24.08.2018.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava

- súhlasí bez pripomienok,
- záväzné stanovisko č. 26896/2018/ÚVHR/75621 zo dňa 05.10.2018.

OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre

- súhlasí bez pripomienok,
- stanovisko č. ORHZ-NR2-2018/000375-002 zo dňa 11.09.2018.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

- súhlasí bez pripomienok,
- záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/02772 zo dňa 29.09.2016.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

- na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu,
- stanovisko č. KPUNR-2016/23060-2/87050/Pat zo dňa 11.11.2016.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby súhlasí za predpokladu dodržania uvedených podmienok:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 906 01,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0400/2018/Či zo dňa 25.09.2018.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS),
- pri súbahu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.,
- použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného v zmysle platnej legislatívy,
- vyjadrenie č. 85669/2018 zo dňa 12.10.2018.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry

- k realizácii prác pri križovaní káblového vedenia a súbahu s vodnými tokmi nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka, s ktorým je potrebné koordinovať rozsah prác,
- pri rozkopávke koryta zabezpečiť povodňovú ochranu územia a nehatený prietok korytom,
- kábel pri križovaní s vodnými tokmi umiestniť do chráničky (ocel', plast) voči mechanickému poškodeniu s ukončením min. 1 m za brehovou čiarou obojstranne,
- spätný zásyp ryhy pri križovaní koryta rozkopávkou previesť triedeným kamenivom fr. 64 -120,
- porušené opevnenie koryta uviesť do pôvodného stavu, narušené svahy vysvahovať, pobrežie zarovnať za dôkladného hutnenia a breh koryta mimo opevňovaný úsek osiať trávny semenom s dopestovaním trávneho koryta,
- výkopový materiál na pobrežnom pozemku vodných tokov zabezpečiť voči splaveniu do koryta,
- profily križovaní s vodnými tokmi označiť orientačnými stĺpkami v betónovej pätky cca 3 m od brehovej čiary obojstranne za tvaromiestneho určenia správcom povodia,
- po zrealizovaní stavby odovzdať správe povodia dokumentáciu skutočného prevedenia so situáciou a detailmi križovaní tokov s porealizačným zameraním aj v digitálnej podobe (formát DWG, DGN) s diagramami riadeného pretláčania korýt tokov,
- na objekty na pobrežnom pozemku (križovanie tokov a súbeh) je nutný súhlas Okr. úradu v Šali, odbor star. o ŽP v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- stanovisko č. CS SVP OZ PN 8027/2018/4 zo dňa 05.11.2018 a stanovisko č. CS SVP OZ PN 9061/2018/2 zo dňa 10.12.2018..

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

- v mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými NN a VN vedeniami našej spoločnosti, tieto vedenia požadujeme pred začatím zemných prác vytýčiť pracovníkom ZDS,
- pri križovaní a súbahu IS požadujeme dodržať STN EN 332000-5-52:2012, STN EN 736005 a § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.,
- vyjadrenie zo dňa 17.09.2018.

Obec Močenok

- súhlasí s realizáciou stavby INS_FTTH_SALA_05_Močenok_2,
- stanovisko č. 524/2018/OcÚ/3739 zo dňa 11.10.2018.

Slovanet, a.s.

- podľa priloženej dokumentácie sa v dotknutej lokalite nachádzajú nadzemné ale hlavne podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s.,
- Slovanet, a.s. má v tejto lokalite ako nadzemné vedenia zavesené na podperných bodoch SSE, a.s. a stĺpkoch mestského rozhlasu a osvetlenia, tak aj podzemné vedenia, ktoré sú v prevažnej miere zastúpené v tejto sieti,
- keďže predmetná stavba bude realizovaná ako pomocou zemného výkopu, ku konfliktu križovania bude dochádzať, preto chce mať Slovanet, a.s. zastúpenie pri vytyčovaní zemných vedení a pri výkopových prácach,
- vyjadrenie zo dňa 03.09.2018.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do pripomienok rozhodnutia.

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie

Dňa 08.10.2018 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ustanovení § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.11.2018, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do

podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ustanovenia § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok. Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
pečiatka a podpis

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Rozhodnutie sa doručí :*Navrhovateľovi:*

1. NEVITEL, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca stavebníka)

účastníkom konania:

2. *Doručí sa verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov (§ 36 ods.4 stavebného zákona) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona o správnom poriadku) :*

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom:

3. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 4. Útvar Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor majetku a investícií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 6. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 8. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
 10. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 11. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 13. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 15. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
 16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
 17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
 19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 20. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- k spisu