


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 1426-4848/2019/Šin/370211007/Z7-SP

v Nitre dňa 11. 02. 2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236 IČO: 35 826 487** podanej Inšpekcii dňa 04. 10. 2018 vo veci zmeny č. Z7 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 a ust. § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, v súčinnosti s ust. § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4961-32355/37/2007/Heg370211007 zo dňa 04. 10. 2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1, zo dňa 29.03.2011
- č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt, zo dňa 16.04.2012
- č. 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3, zo dňa 24.09.2013
- č. 3482-21800/2015/Čás/370211007/Z4, zo dňa 27.07.2015
- č. 3980-28859/2016/Čás/370211007/Z5, zo dňa 14.09.2016
- č. 7518-39518/2017/Čás/370211007/Z6, zo dňa 13.12.2017
- č. 8000-43235/2018/Čás/370211007/Z8, zo dňa 06. 12. 2018

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“,
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **o)** vkladá nový odsek **p až r** v znení:

„p) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva vyjadrenie k zámeru stavby **„IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“**, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná

q) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vydáva vyjadrenie k stavebnému povoleniu na stavbu **„IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“**

r) v oblasti stavebného zákona

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona - vydáva stavebné povolenie na stavbu **„IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“**

v rozsahu stavebného objektu:

SO 33-06 – Administratívna budova SBU-E

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch parc. č.: **6040/359**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom

č. 343/2018/OcU/3495 zo dňa 25. 09. 2018 k projektovej dokumentácii stavby „**IA 0138/O** „**energetické úspory budov**“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia ust. § 120 ods. 2 a ust. § 140b stavebného zákona listom č. 690/2018/SÚ/3522 zo dňa 26. 09. 2018, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**IA 0138/O** „**Energetické úspory budov**“. Zároveň uviedol, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa ust. § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v súlade s ust. § 56 písm. e) tohto zákona oznámil listom č. OU-SA-OSZP-2018/006875-2 zo dňa 24. 09. 2018, že navrhovaná činnosť „**IA 0138 - Energetické úspory budov**“ nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z..

2. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa dopĺňa nový bod **8.** v znení: „*8. Podmienky na uskutočnenie stavby a zmeny stavby a užívanie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky.*“

3. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa za bod **8.** vkladá nový bod **8.1.** v znení: „*8.1. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode r) „IA 0138 - Energetické úspory budov“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:*

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO s.r.o., areál Duslo, a.s. v termíne: september 2016).
3. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
15. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

4. V integrovanom povolení v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ** sa ruší pôvodný text v znení:

6.1 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhl. č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

a **nahrádza sa** nasledovným znením:

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej 5 rokov.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny vydal stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2018/008000-2 zo dňa 27. 11. 2018 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok:

18. Ak sa na pozemku registra parc. č. 6040/359 k.ú. Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m², ktoré budú brániť stavebným prácam je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „**IA 0138 - Energetické úspory budov, časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E**“ súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

19. Podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
20. V prípade dodatočného nálezu chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dažďovníkov ihneď prerušiť práce a nález ohlásiť neodkladne na Okresnom úrade Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý určí ďalší postup prác.

III. Ďalšie podmienky:

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 4961-32355/37/2007/Heg370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 04. 10. 2018 vo veci zmeny č. 7 integrovaného povolenia a na základe konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g), ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. a ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“ z dôvodu udelenia stavebného povolenia.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa ust. § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8089-37829/2018/Šin/370211007/Z7-SP zo dňa 07. 11. 2018 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 7 vydaného pre prevádzku.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2016/007374-2 zo dňa 27. 10. 2016 k projektovej dokumentácii v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 5597/4/2018 zo dňa 05. 10. 2018:

- Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 2.1 Existujúci rebrík na objekte 14-07 Budova TÚ nespĺňa požiadavky čl. 42, čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282. (STA)

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracuje uvedenú pripomienku Technickej inšpekcie z dôvodu, že objekt 14-07 nie je predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo stanovisko č. ORHZ-NR2-2018/000454-002 zo dňa 26. 09. 2018 k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie, v ktorom súhlasí bez pripomienok.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny vydal stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2018/008000-2 zo dňa 27. 11. 2018 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok:

1. Ak sa na pozemku registra parc. č. 6040/359 k.ú. Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m², ktoré budú brániť stavebným prácam je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „**IA 0138 - Energetické úspory budov, časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E**“ súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.
2. Podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny platí zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť najmä v období rozmnožovania, hniezdenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
3. V prípade dodatočného nález chránených druhov živočíchov, najmä netopierov a dažďovníkov ihneď prerušiť práce a nález ohlásiť neodkladne na Okresnom úrade Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý určí ďalší postup prác.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie do podmienok integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií** pod bodmi 18. – 20.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie štátna správa v odpadovom hospodárstve podal vyjadrenie listom č. OU-SA-OSZP-2018/007947-2 zo dňa 28. 11. 2018, že z hľadiska štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemá žiadne pripomienky k vydaniu stavebného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydanie

vyjadrenia k zámeru stavby „IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“, z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“

v oblasti stavebného zákona

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny stavby realizáciou „IA 0138/O Energetické úspory budov; časť E4.: 33-06 Administratívna budova SBU-E“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia dala listom č. 1426-1449/2019/Šin/370211007/Z7-SP zo dňa 18. 01. 2019 podľa ust. § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V určenej lehote účastník konania Duslo, a.s. zaslal svoje vyjadrenie mailom dňa 23. 01. 2019 v ktorom žiada aktualizáciu podmienky o zisťovaní, zbieraní, spracúvaní a vyhodnocovaní údajov a informácii v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku Duslo, a.s. do podmienok integrovaného povolenia v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ.**

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Dušan Vajda, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Peter Hurta, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Peter Straňák, projektant elektrických zariadení, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutému orgánu(po nadobudnutí právoplatnosti):

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
9. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra