



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHY	STIEN	STROPU	
SPOLOČNÉ PRIESTORY						
0.01	SCHODISKO	7,37	PODKLAD. BETÓN	CEMENTOVÁ OMIETKA	BETÓNOVÁ DOSKA	
0.02	CHODBA	48,45	PODKLAD. BETÓN	CEMENTOVÁ OMIETKA	BETÓNOVÁ DOSKA	
0.03	SKLAD	49,20	PODKLAD. BETÓN	CEMENTOVÁ OMIETKA	BETÓNOVÁ DOSKA	
0.04	KOTOLŇA	44,25	PODKLAD. BETÓN	CEMENTOVÁ OMIETKA	BETÓNOVÁ DOSKA	
0.05	SKLAD	42,75	PODKLAD. BETÓN	CEMENTOVÁ OMIETKA	BETÓNOVÁ DOSKA	

ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM: 192,02 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA CELKOM: 231,36 m²

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ MURIVO PRÍSTAVBY SCHODISKA Z TEHLOBLOKOV (TVAROVIEK) POROBLOK 38
- DELIACE PRIEČKY Z PRESNÝCH TVÁRNIC HEBEL - HR. 100 A 150 mm
- MEDZIBYTOVÁ SENDVIČOVÁ PRIEČKA (HEBEL HR.100mm + POLYSTYRÉN HR.50mm + HEBEL HR.100mm)
- NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CP, NA MC-50
- OBVODOVÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr.450mm

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- (B1) OČISTENIE POVRCHU ASFALTOVÉJ KRYTINY PRED KLADENÍM PAROZÁBRANY
- (B2) ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČASTÍ POVODNÉHO BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA
- (B3) DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.š. 350mm
- (B4) DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.š. 400mm
- (B5) DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ŽLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ
- (B6) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASÁDY
- (B7) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA
- (B8) OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM ISOLÁCIE
- (B9) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ FASÁDY
- (B10) OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ SOKLA
- (B11) OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU SUTERÉNU OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM ISOLÁCIE
- (B12) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA, VRÁTANE PARAPETOV
- (B13) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH DVERÍ
- (B14) DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO VONKAJŠIEHO PARAPETU š. 175mm
- (B15) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU
- (B16) ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO
- (B17) DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVÝ DN100
- (B18) DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE, VRÁTANE USKLADNENIA PRE SPETNÚ MONTÁŽ
- (B19) ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤA
- (B20) DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLECHOVÝCH DVERÍ
- (B21) ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA KOMÍNA Z PZ PLECHU
- (B22) DEMONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY, VRÁTANE USKLADNENIA PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ
- (B23) OBKOP EXISTUJÚCEHO ZÁKLADU SCHODISKA PRE DODATOČNE OBETÓNOVANIE
- (B24) ODSTRÁNENIE VÝPLNE OTVORU ZO SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

ZODP. PROJEKTANT: Ing. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: Ing. BENKA-GOČ	KRESLIL: Ing. FECILÁK	FORMÁT: 2xA4 DÁTUM: DECEMBER 2018 STUPEŇ PD: DSP MIERKA: 1:100 OZNAČENIE VÝKRESU: E.1 BP	
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	Obec Močenok	kat. ú. MOČENOK , okr. ŠALA		
NÁZOV STAVBY:			STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU V OBCI MOČENOK	
OBJEKT:			SO 01 BYTOVÝ DOM	
NÁZOV VÝKRESU:			PODORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE	