



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) **vydáva** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe oznámenia o navrhovanej činnosti „**Zariadenie na produkciu argónu**“ predloženého dňa 15.04.2019, pre navrhovateľa **Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852**, ktorý je zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, v ktorej mene konal na základe splnomocnenia Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ, po ukončení zisťovacieho konania **toto rozhodnutie**:

Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je získavanie a využitie argónu ako zdrojového plynu, ktorý vzniká ako odpadový produkt pri výrobe čpavku na novej výrobnéj jednotke Čpavok 4, ktorá sa bude realizovať v okrese Šaľa, katastrálne územie Močenok, areál spoločnosti Duslo, a.s., parc. č.1579/2 a 1579/157

### **sa nebude posudzovať**

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Z doručených stanovísk k oznámeniu o navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

1. dodržať platné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy
2. zabezpečiť zbernú nádrž na splaškové odpadové vody v priestore argónovej jednotky proti úniku odpadových vôd
3. zabezpečiť vyhovujúce zázemie pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia pri práci
4. akceptovať odporúčania Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uvedené v stanovisku č. 16498/2019-4210-28598 doručeného dňa 09.05.2019
5. ak to bude technicky možné, použiť pri realizácii navrhovanej činnosti recyklované materiály

## O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852 zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, v ktorej mene konal na základe splnomocnenia Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ, (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 15.04.2019 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o navrhovanej činnosti **„Zariadenie na produkciu argónu“** (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 12.04.2019, OÚ Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2019/004154-2 zo dňa 15.04.2019. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

OÚ Šaľa, OSZP rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21.05.2019 rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Proti rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní bolo prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy podané dňa 27.05.2019 odvolanie Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava (ďalej len „Združenie“).

Listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-28 zo dňa 24.06.2019 OÚ Šaľa, OSZP upovedomil ostatných účastníkov konania s podaním odvolania voči rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní a umožnil účastníkom konania vyjadriť sa k predloženému odvolaniu. Účastníci konania sa k obsahu odvolania v stanovenej lehote nevyjadrili. Po lehote na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu vyjadril iba navrhovateľ listom č. OŽPaOZ/2388/2019 doručeným dňa 02.07.2019, v ktorom vyjadril súhlasné stanovisko s rozhodnutím OÚ Šaľa, OSZP vydaným v zisťovacom konaní.

Dňa 01.07.2019 OÚ Šaľa, OSZP zaslal kompletný spisový materiál Okresnému úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „odvolací orgán“), o čom upovedomil účastníkov konania.

Na základe podaného odvolania bolo rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-NR-OOP3-2019/034197 zo dňa 02.08.2019, právoplatným dňa 08.08.2019, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zrušené a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie.

Listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-43 zo dňa 13.08.2019 začal OÚ Šaľa, OSZP nové prejednanie vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na produkciu argónu“ upovedomením účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Spisový materiál bol doplnený o splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa.

V stanovenej lehote si Združenie prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy dňa 19.08.2019 uplatnilo svoje pripomienky k podkladom rozhodnutia v stanovisku, v ktorom požadovalo ako podmienky rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní uviesť nasledovné:

- a) Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.*

- b) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>.  
Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. Nakladanie s vodami je v existujúcom priemyselnom areáli Duslo, a.s, ktorého súčasťou je navrhovaná činnosť, vykonávané v súlade s ustanoveniami vodného zákona. Realizácia dažďových záhrad v priemyselnom podniku je neprimeraná charakteru stavby.*

- c) Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, zámer sa bude realizovať v existujúcom priemyselnom areáli, v ktorom realizácia parčíka určeného pre oddych zamestnancom nemá opodstatnenie.*

- d) Navrhovateľ vysadí v meste Šaľa 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko nedôjde počas realizácie navrhovanej činnosti k výrubu stromov, navrhovateľ nie je povinný v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny uskutočniť náhradnú výsadbu.*

- e) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: [https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science\\_center\\_objects=0#qt-science\\_center\\_objects](https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects)) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu ([http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat\\_mesacnemapy](http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy)) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, uvádzané opatrenia sú aktuálne pre sídla mestského typu a nie priemyselného areálu.*

- f) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby využitia rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pri prevádzke navrhovanej činnosti nebude vznikať odpad vhodný na kompostovanie, predmetná požiadavka nie je vhodná pre tento typ projektu.*

Združenie domových samospráv v predmetnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie uplatnilo návrh podmienok rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní s cieľom zabezpečiť vysokú a účinnú včasnú ochranu životného prostredia založenú na zistení priamych a nepriamych vplyvov a na základe porovnania alternatív v zmysle §2 zákona EIA. ZDS má za to, že agregovanou aplikáciou citovaných ustanovení zákona podľa §29 ods.13 zákona EIA sa v rozhodnutí musia uviesť aj podmienky, ktoré eliminujú negatívne vplyvy a zabezpečujú vysokú úroveň životného prostredia pričom podľa §29 ods.3 zákona EIA sa pri tom zohľadňujú aj vyjadrenia verejnosti. Podľa §2 zákona EIA má úrad pri vyhodnocovaní pripomienok zisťovať a vyhodnocovať, či eliminujú negatívne vplyvy resp. či zabezpečujú vysokú úroveň životného prostredia a či sa nenavrhuje efektívnejšia alternatíva. Preto podmienka na návrh ZDS sa nemusí v rozhodnutí uviesť len v tom prípade, ak sa preukáže, že neeliminuje negatívne vplyvy alebo zabezpečenie vysokej úrovne životného prostredia je neefektívne alebo je iná porovnateľná alternatíva, ktorá ako podmienka uložená bola.

Združenie žiada akceptáciu resp. neakceptáciu ním navrhovaných podmienok zdôvodniť v zmysle §20a zákona EIA.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptovanie príp. neakceptovanie pripomienok Združenia bolo zdôvodnené v texte pod príslušnými pripomienkami.*

Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom pre vydanie rozhodnutia nevyjadrili.

### **Charakteristika navrhovanej činnosti**

Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia, ktoré bude slúžiť na spracovanie odpadového prúdu plynov z výroby Čpavok 4 v spoločnosti Duslo, a. s., za účelom získania argónu ako aj ďalších plynov a ich následného komerčného využitia.

Zariadenie na produkciu argónu bude umiestnené v areáli podniku Duslo, a. s., na parcelách číslo 1579/2 a 1579/157 na ploche približne 1500 m<sup>2</sup>. Zariadenie bude spracovávať surový plyn z výroby Čpavok 4, ktorý sa v súčasnej dobe spaľuje v primárnom reformingu, kde sa využíva len jeho tepelná energia. Produktom argónovej jednotky bude čistý argón, používaný na komerčné účely, ako aj vedľajšie produkty ako sú metán, syntézny plyn a plynný dusík, ktoré budú dodávané späť do spoločnosti Duslo, a. s. na výrobu Čpavok 4 ako suroviny. Realizovaním tejto jednotky bude vodík z odpadového prúdu z výroby čpavku, ktorý je v súčasnej dobe využívaný len ako zdroj energie, využitý ako surovina pre výrobu čpavku, čo je významný pozitívny vplyv, nakoľko sa zvýši efektívnosť výroby čpavku.

V rámci procesu výroby argónu bude potrebné dodávať 580 Nm<sup>3</sup>/hod kvapalného dusíka s teplotou -196 °C, ktorý bude do výroby privázaný automobilovými cisternami.

Súčasťou zariadenia budú 2 zásobníky, každý s objemom 200 m<sup>3</sup> na uskladnenie kvapalného dusíka, ako vstupnej suroviny a kvapalného argónu ako výsledného produktu.

Prebytočný dusík z materiálovej bilancie bude odpúšťaný do ovzdušia. Počas nábehu, odstávky a poruchy vo výrobe Čpavok 4, alebo argónovej jednotky bude odpadový prúd plynov z výroby Čpavok 4 v objeme do 7900 Nm<sup>3</sup>/hod odvedený na horúcu fléru výroby Čpavok 4 na spálenie tak, ako je to riešené v súčasnosti.

### **Opis technického a technologického riešenia**

Zdrojový plyn poskytnutý spoločnosťou Duslo, a. s. bude odovzdaný na spracovanie spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r. o. Zloženie plynu je uvedené v tabuľke.

#### **Prietok surového plynu**

Prietok [Nm <sup>3</sup> /h]	7900
Tlak [MPa(g)]	1,17
Teplota [°C]	36

#### **Zloženie**

Argón [mol %]	7,1
Metán (CH <sub>4</sub> ) [mol %]	18,5
Vodík (H <sub>2</sub> ) [mol %]	31,0
Dusík (N <sub>2</sub> ) [mol %]	43,6
Čpavok (NH <sub>3</sub> ) [ppm]	5
Voda (H <sub>2</sub> O) [mol %]	0,2

Zdrojový plyn bude vyčistený od vody a čpavku v stanici adsorbéra. Ide o sústavu dvoch nádob, ktoré pracujú cyklicky. Jedna je zaťažovaná a jedna je regenerovaná. Z regeneračného plynu je čpavok odstránený vo vežovej práčke plynu. Produktom práčky je čpavková voda v množstve 96 m<sup>3</sup>/deň s koncentráciou čpavku 57 mg/l, ktorá bude vyvedená do chemickej kanalizácie na vyčistenie do čistiarne odpadových vôd v Duslo, a. s.

Po odstránení vody a čpavku bude zdrojový plyn vedený do hlavného výmenníka tepla na ochladenie. Tento prúd plynu vstupuje do prvej destilačnej kolóny. V tejto kolóne je čistota pre syntézny plyn nastavená podchladením plynu pomocou tekutého dusíka. Hlavným produktom je syntézny plyn (zmes N<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>), ktorý je zohriaty v hlavnom výmenníku tepla a potom stlačený na 40 bar(g). Takto stlačený plyn je vracaný naspäť do výroby čpavku na prevádzku Čpavok 4. Zostávajúca zmes plynov (N<sub>2</sub>, Ar, CH<sub>4</sub>) z dolnej časti kolóny je vedená do druhej destilačnej kolóny.

Táto takzvaná metánová kolóna oddeľuje metán od zmesi dusíka a argónu (N<sub>2</sub>, Ar). V dolnej časti kolóny sa bude nachádzať metán, v hornej časti zostávajúce komponenty (N<sub>2</sub>, Ar). Metán je

vedený do hlavného výmenníka tepla, kde je odparovaný. Aby sa dosiahol konečný požadovaný tlak 5 bar(g), musí byť tento stlačený. Z tohto dôvodu bude inštalovaný metánový kompresor. Stlačený metán je taktiež posielaný späť do výroby čpavku.

Následne po procese spracovania na metánovej kolóne sú N<sub>2</sub> a Ar privedené do tretej destilačnej kolóny. Tu sa vykoná konečná separácia argónu od dusíka. V dolnej časti kolóny sa bude nachádzať kvapalný argón ako konečný produkt. V hornej časti bude dusík. Proces v oboch kolónach sa deje pri nízkom tlaku ~0,4 bar(g).

Dusík je zohrievaný v hlavnom výmenníku tepla na teplotu okolia. Časti tohto toku sú použité na to, aby regenerovali stanicu absorbéra. Zostávajúca časť bude odvetraná do ovzdušia. Regeneračný plyn bude poslaný do prvej destilačnej kolóny.

Na to, aby sa skvapalnil dodávaný prúd, je požadované chladenie, ktoré je zabezpečené kvapalným dusíkom. Tento kvapalný dusík bude dodávaný nákladnými autami, z ktorých sa dusík bude plniť do zásobníka dusíka v mieste inštalácie zariadenia. Nadbytočný dusík, ktorý je použitý v cykle chladenia bude stlačený na 5,5 bar(g) a bude dodávaný do existujúcej rozvodnej siete dusíka spoločnosti Duslo, a. s. Uvažovaný fond pracovnej doby (FPD) bude 8 500 h/rok a zariadenie vyprodukuje asi 8 300 t kvapalného argónu za rok.

Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) kapitola 8. Ostatné priemyselné odvetvia, položka č. 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1-9 - s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B - s výrobnou plochou **od 1 000 m<sup>2</sup>**.

OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom doručenia oznámenia o navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, o čom podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.

OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-> , zverejnil oznámenie na webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o navrhovanej činnosti tieto subjekty:

**1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,**

- a) **štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2019/004261-2 doručený dňa 06.05.2019:** nemá pripomienky k navrhovanej činnosti
- b) **štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2019/004487-2 doručený dňa 06.05.2019:** vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom v oznámení o navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani územie zaradené do sústavy NATURA 2000. Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a **nepožaduje** činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- c) **štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2019/004221-2 doručený dňa 10.05.2019:** súhlasí s realizovaním navrhovanej činnosti a žiada dodržať platné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

- d) **štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2019/004238-2 doručený dňa 06.05.2019:** vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
- zbernú nádrž na splaškové odpadové vody v priestore argónovej jednotky zabezpečiť proti úniku odpadových vôd

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2019/01377, doručený dňa 07.05.2019** súhlasí s predloženou navrhovanou činnosťou s podmienkou riešenia vyhovujúceho zázemia pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany zdravia pri práci

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.

3. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list č. 16498/2019-4210-28598, doručený dňa 09.05.2019** súhlasí s predloženou navrhovanou činnosťou a vo svojom stanovisku odporúča nasledovné:

- vzhľadom na charakter prevádzky odporúčame zaviesť vhodný systém monitorovania prevádzky na zaistenie jej bezpečnosti a monitorovanie zložiek životného prostredia
- dôsledné sledovanie legislatívnych zmien pri plnení svojich povinností v zmysle požiadaviek zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a s ním súvisiace požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH) v platnom znení a v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení, a následnú postupnú revíziu údajov v kartách bezpečnostných údajov

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sú akceptované a zapracované do podmienok rozhodnutia.

4. **Obec Močenok, list č. 259/2019/SÚ/1387, doručený dňa 25.04.2019** súhlasí s navrhovanou činnosťou bez pripomienok. Oznámenie o navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 18.04.2019 do 09.05.2019.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané **stanovisko Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 06486/2019, CZ 12389/2019 doručený dňa 14.05.2019**, v ktorom sa uvádza nasledovné:

Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok.

Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

konaného dňa 14.mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani jeho Zmenami a doplnkami č.1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sú bezpredmetné. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v existujúcom priemyselnom areáli a je v súlade s územnoplánovaciu dokumentáciou Obce Močenok aj s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja.*

Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Mesto Šaľa a Obec Trnovec nad Váhom nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.

**5. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len „Združenie“ )** prejavila záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie dňa 23.04.2019 s nasledovnými pripomienkami:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejмый spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Zariadenie na produkciu argónu, ako nová činnosť, ktorá sa plánuje realizovať v areáli spoločnosti Duslo, a. s. neovplyvní dopravnú situáciu v areáli podniku a nemá žiadny vplyv v širšom dotknutom území, využívané budú existujúce vnútro areálové komunikácie, nie je potrebné realizovať nové zapojenie do verejnej cestnej siete.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená nakoľko doprava je riešená existujúcimi vnútro areálovými komunikáciami a nebude potrebné realizovať pripojenie do verejnej cestnej siete..*

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Realizáciou navrhovanej činnosti dopravná situácia v areáli podniku ani v širšom dotknutom území nebude ovplyvnená, využívané budú existujúce komunikácie, nie je potrebné realizovať nové zapojenie do verejnej cestnej siete. Charakter navrhovanej činnosti nepredstavuje z krátkodobého, ani dlhodobého hľadiska zvýšené zaťaženie v dopravnej situácii v dotknutom území.*



Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravnej situácie v areáli podniku a nebudú sa realizovať nové napojenia na verejnú cestnú sieť.

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Areál spoločnosti Duslo, a. s., kde bude zariadenie na produkciu argónu situované je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti. Charakter navrhovanej činnosti nesúvisí s obsluhou územia verejnou hromadnou dopravou. Zastávky autobusovej dopravy sú lokalizované v priestoroch pred vstupom do spoločnosti Duslo, a. s.***

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje riešenie zastávok verejnej hromadnej dopravy. Budú využívané jestvujúce zastávky umiestnené v priestoroch pred vstupom do areálu spoločnosti Duslo, a.s.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Charakter zámeru nevyžaduje budovanie veľkého počtu parkovacích miest. Obsluhu zariadenia bude zabezpečovať jeden pracovník. Prístup do areálu podniku Duslo, a. s. Šaľa je obmedzený a prísne kontrolovaný, preto je požiadavka overenia potrebného počtu parkovacích miest neopodstatnená.***

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, realizácia navrhovanej činnosti si nevyžaduje riešenie parkovacích miest. Jestvujúci počet parkovacích miest bude postačujúci aj po realizácii zámeru.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Charakter zámeru nevyžaduje veľký počet parkovacích miest. Obsluhu zariadenia bude zabezpečovať jeden pracovník. Požiadavka budovania podzemných garáží je neopodstatnená rovnako ako aj návrh realizácie parčíka. Zámer bude realizovaný bez zásahu do akejkoľvek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti. Z toho dôvodu nie je priestor na využitie striech ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.***

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, ide o jestvujúci priemyselný areál, prístupný len zamestnancom spoločnosti, kde sa neuvažuje s výstavbou podzemných garáží ani s realizáciou lokálneho parčíka. Parkovací dom sa v riešenej lokalite nenachádza.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií

sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - [www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc](http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc). Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Predmetom navrhovanej činnosti nie je budovanie cestnej infraštruktúry.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, navrhovaná činnosť nerieši výstavbu cestnej infraštruktúry. Budú využívané jestvujúce cestné komunikácie..*

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m<sup>2</sup> po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR ([www.samospravdomov.org/files/retencna\\_dlazba.pdf](http://www.samospravdomov.org/files/retencna_dlazba.pdf)). Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
  - kamenivo fr. 0-4 tr.A
  - geotextília netkaná protiropná
  - separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
  - hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
  - hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
  - výstužná geomreža

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Povrchové státie, strechy a iné spevnené plochy budú riešené v projektovej dokumentácii, ktorá je v štádiu príprav. Všetky stavebné riešenia budú v súlade s technickými predpismi.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bude podrobne rozpracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle príslušných noriem a predpisov a bude posúdená príslušným orgánom štátnej správy.*

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Požiadavka je neopodstatnená. Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť a nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov kostry ÚSES), ani ich ochranných pásiem. Realizáciou činnosti nebude územný systém ekologickej stability ohrozený ani narušený.*

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Navrhovaná činnosť bola posúdená z hľadiska ochrany prírody a krajiny príslušným odborom štátnej správy. Zo stanoviska nevyplývajú žiadne podmienky. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani územie zaradené do sústavy NATURA 2000.

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Činnosť bude lokalizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely, nezasahuje do chránených území, biokoridorov ani biocentier. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín. Výsadba rastlín a zakladanie trávnikov sa nebude realizovať, preto je požiadavka neopodstatnená.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Ide o existujúci areál vyhradený pre priemyselnú činnosť. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani územie zaradené do sústavy NATURA 2000.

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách je povinnosť navrhovateľa.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov.

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Všetky priemyselné odpadové vody budú napojené do chemickej kanalizácie, ktorá je zaústená do biologickej čistiarny odpadových vôd Duslo, a. s.. Splaškové vody zo sociálneho zariadenia v priestore argónovej jednotky sa budú zberať v zbernej nádrži s objemom 5 m<sup>3</sup> a následne budú odčerpané, prevezené a vyčistené v čistiarni odpadových vôd v Duslo, a. s. Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Spoločnosť má riešené čistenie odpadových vôd v ČOV Duslo, a.s. Stav podzemných vôd a povrchových vôd je monitorovaný a vyhodnocovaný.

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernice-eu/>).

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Zariadenie na produkciu argónu nebude mať negatívny vplyv na žiadny z vodných útvarov. Všetky priemyselné odpadové vody budú napojené do chemickej kanalizácie, ktorá je zaústená do biologickej čistiarne odpadových vôd Duslo, a. s.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, realizovaná činnosť nebude mať vplyv na doterajší stav a kvalitu vôd.*

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Vplyvy navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako nevýznamné vzhľadom k tomu, že najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba preto nebude negatívne ovplyvňovaná. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v priemyselnom areáli, bez obytnej zástavby v dosahu svetelného vplyvu stavebných prvkov činnosti, nepredpokladajú sa vplyvy, kvôli ktorým by bolo opodstatnené spracovanie svetlo-technického posudku.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Hlukové štúdie, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok nie je potrebné vypracovať vzhľadom na charakter priemyselnej výroby a tiež na vzdialenosť okolitej výstavby. Najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Vzdialenosti sú dostatočné na to, aby navrhovaná činnosť neoplývala negatívne na pobyt osôb v uvedených lokalitách.*

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba preto nebude negatívne ovplyvňovaná.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bezpredmetná. Najbližšia okolitá zástavba je v dostatočnej vzdialenosti k tomu aby ju bolo potrebné zosúladiť s navrhovanou činnosťou.*

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Návrh realizácie parčíka je neopodstatnený. Zariadenie na produkciu argónu bude realizované bez zásahu do akejkol'vek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, do areálu priemyselného podniku nemá prístup široká verejnosť iba zamestnanci podniku.*

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácií a environmentálnej diverzite, a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Činnosť bude realizovaná v areáli, ktorého územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín. Vegetačné úpravy sa nebudú vykonávať. Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách aj zákona č. 543/2002 Z. z. je povinnosť navrhovateľa.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka na dodržiavanie ustanovení vodného zákona sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Zámer je situovaný v existujúcej priemyselnej oblasti v uzavretom areáli podniku a jeho realizácia si nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene.*

17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Požiadavka realizácie parčíka je neopodstatnená. Zariadenie na produkciu argónu bude realizované bez zásahu do akejkol'vek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, nakoľko realizácia zámeru si nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene a nie je potrebná realizácia sadových a parkových úprav a vykonanie náhradnej výsadby.*

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín, preto je požiadavka náhradnej výsadby neopodstatnená.*

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko realizácia zámeru si nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene a nie je potrebná realizácia sadových a parkových úprav a vykonanie náhradnej výsadby.

19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenania-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. K výrubu drevín nedôjde, realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia, preto je požiadavka sadových a parkových úprav neopodstatnená.*

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko sa zámer bude realizovať v priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať zásah do existujúcej zelene. Nedôjde k výrubu drevín a realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia. Citovaná príručka je určená pre obstarávateľov a spracovateľov najmä územného plánu obce a prípadne územného plánu zóny.

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. K výrubu drevín nedôjde, realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia, preto je požiadavka sadových a parkových úprav neopodstatnená.*

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, v existujúcom priemyselnom areáli si realizácia zámeru nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene. Nedôjde k výrubu drevín a realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia.

21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Areál spoločnosti Duslo, a. s. je určený na využívanie pre priemyselné účely, preto tu nie je potrebná aplikácia zelených stien za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.*

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. V priemyselnom areáli nie je potrebná aplikácia zelených stien za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

22. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** V sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli Duslo, a. s. a nebude ovplyvnená dôsledkami zmeny klímy.***

***Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Zámer bude situovaný v existujúcom priemyselnom areáli, v ktorom boli vyššie uvedené opatrenia realizované pri výstavbe samotného areálu.***

23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená

strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*V súvislosti s navrhovanou činnosťou nie je potrebné riešenie vegetačných, sadových ani parkových úprav. Realizácia zatravnenej strechy nie je opodstatnená.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Charakter navrhovanej činnosti si nevyžaduje vykonať uvedené opatrenia a požiadavky majú len odporúčací charakter a nemajú oporu v právnych predpisoch.*

24. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z.. Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť, realizácia dažďových záhrad nie je potrebná.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. Realizácia dažďových záhrad v priemyselnom podniku je neprimeraná charakteru stavby.*

25. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Celý stavebný objekt predloženého zámeru bude riešený v projektovej dokumentácii, ktorá je v štádiu príprav a bude riešená oprávnenou osobou. Oponentský posudok statiky stavby nie je potrebný.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, oponentský posudok statiky nie je predmetom zisťovacieho konania. Statika stavby bude riešená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.*

26. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Messer Tatragas spol. s r. o. ako navrhovateľ doručil príslušnému orgánu v zmysle § 29, ods. 1, písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer k navrhovanej činnosti, vypracovaný podľa prílohy č. 9. Zároveň požiadal príslušný orgán o upustenie od variantného riešenia. Predmetom zámeru je získavanie a využitie argónu zo zdrojového plynu, ktorý vzniká ako odpadový produkt pri výrobe čpavku na novej výrobní jednotke Čpavok 4 v Duslo, a. s., preto je zariadenie lokalizované čo*



**najbližšie k tejto výrobnjej jednotke. Nie je k dispozícii iná vhodnejšia lokalita na umiestnenie zariadenia na produkciu argónu než ako bolo navrhnuté.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, príslušný orgán upustil na základe žiadosti navrhovateľa od variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-SA-OSZP-2019/004154-2 zo dňa 15.04.2019.

27. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Zariadenie na produkciu argónu nebude zasahovať do sféry geológie a hydrogeológie. Požiadavka spracovania geologického a hydrogeologického prieskumu a spracovanie analýzy vplyvov v oblasti geológie a hydrogeológie je neopodstatnená.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Predkladaný zámer nebude zasahovať do sféry geológie a hydrogeológie. Požiadavka spracovania geologického a hydrogeologického prieskumu nie je nutná.

28. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú vznikáť odpadové vody s obsahom ropných látok. Nejedná sa o vodnú stavbu. Požiadavka je neopodstatnená.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Zo stanoviska štátnej vodnej správy nevyplývala požiadavka na vybudovanie ORL. Stavba nie je vodnou stavbou a odpadové vody a dažďové vody budú odvádzané do jestvujúcej kanalizácie spoločnosti Duslo, a.s.

29. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

**Stanovisko navrhovateľa:**

**Požiadavky sú pre danú činnosť neopodstatnené. Zariadenie bude lokalizované v existujúcom priemyselnom areáli bez možnosti prístupu verejnosti. Činnosť nie je v rozpore s územným plánom.**

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bezpredmetná. Stavba je súčasťou existujúceho priemyselného areálu a je v súlade s územným plánom mesta Šaľa.

30. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.. Dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch je povinnosť navrhovateľa.***

***Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:*** Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Požiadavka bude dodržaná.

31. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.. Dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch je povinnosť navrhovateľa. Pri nakladaní s odpadmi v spoločnosti Duslo, a. s. sa dodržiava princíp hierarchie nakladania s odpadmi. Pri všetkých druhoch odpadov sa uprednostňuje recyklácia a zhodnocovanie pred zneškodňovaním. Skladovanie, triedenie a zvoz odpadov podľa spôsobu využitia je zabezpečený kontajnerovým systémom. Spáliteľné, inak nevyužiteľné odpady sú termicky zhodnocované v podnikovej spaľovni odpadov. Zariadenie na produkciu argónu bude umiestnené v areáli podniku, preto sa pravidlá nakladania s odpadom v spoločnosti Duslo, a. s. budú vzťahovať aj na toto zariadenie.***

***Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:*** Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Areál spoločnosti Duslo, a.s, ktorého súčasťou bude navrhovaná činnosť má vyriešený zber a separáciu odpadov v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva..

32. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Požiadavka je neopodstatnená. Pri realizácii navrhovanej činnosti nie je priestor na využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov.***

***Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:*** Požiadavka je bezpredmetná. Pri realizácii zámeru nie je vhodné využívať materiály zo zhodnocovaných odpadov.

33. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR. Všetky odpady vznikajúce počas prevádzky zariadenia sa budú zhodnocovať.***

***Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:*** Požiadavka je bezpredmetná, nakladanie s odpadmi pri výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej činnosti bude v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR.

34. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Spoločnosť Duslo, a. s. má pre každú činnosť spracované pracovné postupy, organizačné smernice a iné dokumenty pre riešenie normálnych aj mimoriadnych situácií v podniku. Zariadenie na produkciu argónu bude súčasťou priemyselného areálu Duslo, a. s., z toho dôvodu sa všetky bezpečnostné pravidlá budú rovnako vzťahovať aj na toto zariadenie. Smernice a dokumenty sú uvedené v nasledovnom prehľade:*

- *Hodnotenie rizika*
- *Program prevencie závažných priemyselných havárií*
- *Bezpečnostný riadiaci systém*
- *Bezpečnostná správa*
- *Komplexný havarijný plán Duslo, a. s.*
- *Čiastkové havarijné plány výrobní Duslo, a. s.*
- *Podklady pre plány ochrany obyvateľstva*
- *Informácie pre verejnosť*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, navrhovaná činnosť sa bude počas výstavby a prevádzky riadiť bezpečnostnými predpismi vypracovanými pre spoločnosť Duslo, a.s., ktorého súčasťou bude navrhovaná činnosť.*

35. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehmuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Činnosť bude realizovaná v areáli určenom na využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín. Vegetačné úpravy sa nebudú vykonávať. Predmetom navrhovanej činnosti nie je budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu v danej lokalite ani v meste a okolitých obciach, preto je požiadavka umeleckého diela ako súčasť zariadenia na produkciu argónu neopodstatnená.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude priemyselného charakteru a jej cieľom nie je budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu v danej lokalite ani v meste.*

36. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.

**Stanovisko navrhovateľa:**

*Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená.*

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy.*

37. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli.*

38. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy.*

39. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

**Stanovisko navrhovateľa:**

***Berie sa na vedomie.***

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konania za podmienok ustanovených v § 24 zákona č. 24/2006 Z. z.*

*Opodstatnené požiadavky, ktoré sú predmetom tohto zisťovacieho konania boli akceptované a zapracované do podmienok rozhodnutia.*

Vzhľadom na uvedené Združenie požadovalo, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zariadenie na produkciu argónu“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiada pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

Ďalej požadovalo v prípade, že príslušný orgán napriek požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zariadenie na produkciu argónu“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20a písm. a) zákona EIA.

Združenie taktiež požadovalo, aby v podmienkach rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č. 12, bod VI.3 a bod VI.6 boli zahrnuté aj nasledovné podmienky:

- Navrhovateľ vysadí v meste Šaľa 50ks vzrastlých drevín a to po dohode s orgánom ochrany prírody mesta v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Nakoľko počas realizácie zámeru nedôjde k výrubu drevín, navrhovateľovi nevyplýva povinnosť výsadby drevín v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.*

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na zasadenie stavby do biodiverzity prostredia.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

- Realizáciou zámeru nenarušíť existujúce odtokové pomery v území.

*Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Uvedené pripomienky už boli podrobne rozpracované v rámci pripomienkovania predloženého zámeru v príslušných bodoch.*

OÚ Šaľa, OSZP sa dostatočne vysporiadal s pripomienkami Združenia a sú uvedené pod pripomienkami navrhovateľa.

OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-16,17 zo dňa 13.05.2019 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská dotknutých orgánov, obcí a vyjadrenia účastníkov konania.

V stanovenej lehote Združenie prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručilo dňa 13.05.2019 žiadosť o vykonanie konzultácií podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. OÚ Šaľa, OSZP žiadosti nevyhovelo a svoje rozhodnutie odôvodnilo v stanovisku (list č. OU-SA-OSZP-2019/004155-21 zo dňa 20.05.2019) v ktorom uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. sú vykonávané v súlade s § 64 zákona č. 24/2006 Z. z. ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Nakoľko si to nevyžadovala povaha vecí, stanoviská dotknutých orgánov a obcí boli bez pripomienok, alebo sa pripomienky týkali ďalšieho povoľovacieho procesu, pripomienky Združenia boli bezpredmetné a neopodstatnené a nesúviseli s navrhovanou činnosťou a OÚ Šaľa, OSZP mal k dispozícii všetky potrebné podklady na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní, ústne pojednávané podľa § 21 správneho poriadku nenariadil.

Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku nevyjadrili.

Reakciou na zamietavé stanovisko OÚ Šaľa, OSZP k vykonaniu konzultácií bola opätovná žiadosť Združenia, ktoré dňa 20.05.2019 doručilo prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doplnenie žiadosti o konzultácie. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody OÚ Šaľa, OSZP konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. nenariadil.

OÚ Šaľa, OSZP na základe pripomienok dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti k predloženému zámeru konštatuje, že pripomienky k predloženému oznámeniu neboli negatívne zo strany dotknutých orgánov.

#### **Dôvody prečo sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:**

OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území.

Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

#### ***Vplyv na chránené územia***

Zariadenie na produkciu argónu bude realizované na ploche (parc. číslo 1579/2 a 1579/157) v areáli Duslo, a. s., v okresnom meste Šaľa, v Nitrianskom kraji, ktorý v zmysle prílohy č. 17 k vyhláske MŽP SR č. 360/2010 Z. z. tvorí jednu z ôsmich zón, na ktoré bolo rozdelené územie SR.

Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť, z uvedeného dôvodu nebude potrebný trvalý, ani dočasný záber poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, ani výrub zelene. Predmetný areál nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov kostry ÚSES), ani ich ochranných pásiem, čím nedôjde k porušeniu ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

### ***Ostatné vplyvy***

Zariadenie na produkciu argónu umiestnené v areáli Duslo, a. s. svojou prevádzkou a nárokmi na surovinovú základňu, ako aj produkciou argónu nepredstavuje z pohľadu zdravotných rizík žiadne zaťaženie pre obyvateľstvo v dotknutom území ani zamestnancov spoločnosti Duslo, a. s. ako aj zamestnancov tohto zariadenia. Zariadenie nepredstavuje zaťaženie pre okolie z pohľadu generovania emisií hluku, znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo produkovania odpadov. Vplyvy navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako málo významné a časovo obmedzené. Vzhľadom k tomu, že najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa - Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m, nebude negatívne ovplyvňovaná imisiami a hlukom.

### **Záver:**

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Opodstatnené požiadavky a pripomienky OÚ Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom ďalších konaní podľa osobitných predpisov.

Po vyhodnotení pripomienok Združenia a vyjadrení navrhovateľa k predmetným pripomienkam dospel OÚ Šaľa, OSZP k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná a neopodstatnená a nesúvisí s charakterom navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného OÚ Šaľa, OSZP dospel k záveru, že posudzovanie navrhovanej činnosti z dôvodov uvedených v stanovisku dotknutej verejnosti nie je opodstatnené, a preto nemohol vyhovieť jej žiadosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

### **Upozornenie:**

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

### **P o u č e n i e**

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoloacieho konania k navrhovanej činnosti.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava D a n i š o v á  
vedúca odboru

#### **Doručuje sa:**

##### Účastníci konania

1. Messer Tatragas, spol. s. r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava v zastúpení Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
4. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
5. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

##### Dotknuté orgány (na vedomie)

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  
-úsek štátnej vodnej správy  
-úsek ochrany prírody a krajiny  
-úsek odpadového hospodárstva  
-úsek ochrany ovzdušia
9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64  
949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra