


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 9834-41652/2022/Kro/370210707/Z15-SP

v Nitre dňa 05. 12. 2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti č. OŽPaOZ/2202/2022 zo dňa 23. 09. 2022 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 27. 09. 2022 vo veci zmeny č. Z15-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „Čpavok 2“ a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1. a bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15. 10. 2009

- 7042-31475/Raf /2009/370210707/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011
- 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
- 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012
- 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
- 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014
- 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03. 02. 2015
- 3540-13345/2015/Máň,Rum/370210707/Z9 zo dňa 13. 05. 2015
- 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016
- 3863-15476/2018/Kap/370210707/Z13 zo dňa 14. 05. 2018
- 8703-39426/2021/Tit/370210707/Z14-SP zo dňa 19. 10. 2021 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“,
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: **4.2.a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.,**
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení v časti Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení sa za odsek AH) vkladajú nové odseky AI) až AK) s nasledovným znením:

„AI) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas, na uskutočnenie stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“**, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“**, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná;

AJ) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva**

vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“;

AK) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydanie povolenia na uskutočnenie stavby**

„Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Kompresorovňa a velín
SO 02 Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku
SO 04 Mosty na sklade čpavku
SO 05 Podzemné potrubné rozvody
SO 10.3 Spevnené plochy

prevádzkových súborov:

PS 02 Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku
PS 04 Nadzemné potrubné rozvody
PS 07 Elektro časť (PRS)
PS 08 MaR a ASRTP

katastrálne územie:

Močenok

na pozemkoch par. č.:

6040/1, 6040/189 register „C“ podľa LV č. 841

účel stavby:

inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené

charakter stavby:

trvalá.

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-706/2022/6753 zo dňa 05. 09. 2022 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Ohrev čpavku teplom CV“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-1045/2022/6673 zo dňa 26. 08. 2022 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Ohrev čpavku teplom CV“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2022/004376-016-Ne zo dňa 29. 06. 2022 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za **odsek 7.7. vkladá nový odsek 7.8.** v nasledovnom znení:

„7.8. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode AK) „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní – vypracovanej Ing. Pavel Tomaschek, Ing. Michal Matuška, Ing. Peter Tomaškovič, Ing. Ján Kandráč, CSc., Ing. Ľibuša Jánošová, Ing. Oľga Sekerešová, Ing. Roman Štefkovič, v termíne 08/2022.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: monika.kromerova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 4464/4/2022 zo dňa 04. 10. 2022)

Pripomienky a upozornenia:

- 17.1. V projektovej dokumentácii, uvedených v časti „G-Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 02 - Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku (dok. č. 100-021-077-MR-0054-00) v časti 11 – Zoznam vyhradených zariadení doskové výmenníky (3 ks) a potrubné trasy kvapalného čpavku“ sú nesprávne zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynového zariadenia; elektrického zariadenia – A/e,t; zdvíhacieho zariadenia – Aa – Žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení; elektrickom zariadení – A/e,t; zdvíhacom zariadení – Kladkostroj; tlakovom zariadení – sk. Ab2 – 4 ks, Ae – 4 ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia sk. Ab2, Ae, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia „Dokumentácia prevádzkových súborov“ je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení uvedených v časti „G – Dokumentácia prevádzkových súborov – Zoznam strojov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Kladkostroj je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

18. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa (rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (OU-SA-OSZP-2022/004376-16-Ne zo dňa 29. 06. 2022)
- 18.1. Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Močenok a nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schváleným uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- 18.2. Dbieť o údržbu odlučovača ropných látok a zabezpečiť jeho pravidelné čistenie

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa za **bod 6. Podávanie správ vkladá nový bod 7. a bod 8.** v nasledovnom znení:

„ 7. Kontrola podzemných vôd

- 7.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring podzemnej vody v existujúcich monitorovacích vrtoch v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4, s frekvenciou dvakrát ročne.
- 7.2 Všetky rozboru podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 7.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 7.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.

8. Kontrola pôdy

- 8.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring pôdy realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4 s frekvenciou raz za desať rokov.
- 8.2 Všetky rozbory pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 8.3 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 8.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka. “

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 27. 09. 2022 vo veci zmeny č. 15 integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“ z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby: „*Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody*“ a vydania príslušných súhlasov.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-706/2022/6753 zo dňa 05. 09. 2022, záväzné stanovisko č. OcUMOC-1045/2022/6673 zo dňa 26. 08. 2022, Rozhodnutie OÚ Šaľa vydané v zisťovacom konaní, list č. OU-SA-OSZP-2022/004376-16-Ne zo dňa 29. 06. 2022, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia OÚ Šaľa, stanovisko ORHaZZ v Nitre č. ORHZ-NR1-2022/001039-002 zo dňa 12. 09. 2022, na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 4464/4/2022 zo dňa 04. 10. 2022, záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OKR-2022/006425-002 zo dňa 25. 08. 2022 k predloženej dokumentácii stavby z hľadiska civilnej ochrany, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2022/006473-2 zo dňa 05. 09. 2022 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska odpadového za účelom vydania stavebného povolenia, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. TÚ/2200000/IL/283 zo dňa 22. 09. 2022.

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-706/2022/6753 zo dňa 05. 09. 2022 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „*Ohrev čpavku teplom CV*“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-1045/2022/6673 zo dňa 26. 08. 2022 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „*Ohrev čpavku teplom CV*“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2022/004376-016-Ne zo dňa 29. 06. 2022 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „*Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody*“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Močenok a nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schváleným uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na zriadenie (betónová havarijná vaňa)

- Dbieť o údržbu odlučovača ropných látok a zabezpečiť jeho pravidelné čistenie

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia okrem 2. podmienky, z dôvodu, že príslušným orgánom na je Inšpekcia, zvyšné podmienky sú zapracované v časti: II.A.7.8., body 18.1. až 18.2.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 4464/4/2022 zo dňa 04. 10. 2022):

Pripomienky a upozornenia:

1. V projektovej dokumentácii, uvedených v časti „G-Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 02 - Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku (dok. č. 100-021-077-MR-0054-00) v časti 11 – Zoznam vyhradených zariadení doskové výmenníky (3 ks) a potrubné trasy kvapalného čpavku“ sú nesprávne zaradené podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynového zariadenia; elektrického zariadenia – A/e,t; zdvíhacieho zariadenia – Aa – Žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení; elektrickom zariadení – A/e,t; zdvíhacom zariadení – Kladkostroj; tlakovom zariadení – sk. Ab2 – 4 ks, Ae – 4 ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia sk. Ab2, Ae, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia „Dokumentácia prevádzkových súborov“ je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení uvedených v časti „G – Dokumentácia prevádzkových súborov – Zoznam strojov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Kladkostroj je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.7.8.17.1.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcií. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9834-34809/2022/Kro/370210707 zo dňa 12. 10. 2022 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 15 vydaného pre prevádzku.

Vzhlľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň listom č. 9834-34809/2022/Kro/370210707 zo dňa 12. 10. 2022 požiadala Okresný úrad Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** k predmetným konaniam odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekciu zaslané vyjadrenia:

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, listom č. *OU-SA-OSZP-2021/007579-003* zo dňa 19. 10. 2022, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, listom č. *OU-SA-OSZP-2022/007707-003* zo dňa 02. 11. 2022, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Okresný úrad Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. *OU-SA-OSZP-2022/007825-002* zo dňa 08. 11. 2022 v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoloňovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „**Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody**“, navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 je v súlade so zákonom o posudzovaní a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí č. *OU-SA-OSZP-2022/004376-16-Ne* zo dňa 29. 06. 2022 vydanom v zisťovacom konaní pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti.

Predmetom tohto povolenia je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „**Čpavok 2**“ v súvislosti so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody**“ a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Ohrev čpavku teplom cirkulačnej vody“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 9834-40599/2022/Kro/370210707/Z15-SP zo dňa 21. 11. 2022 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote sa žiadny z účastníkov konania nevyjadril.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587
4. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Projektantom:

5. Ing. Pavel Tomaschek, autorizovaný stavebný inžinier
6. Ing. Michal Matúška, špecialista požiarnej ochrany
7. Ing. Peter Tamaškovič, autorizovaný stavebný inžinier
8. Ing. Libuša Jánošová, autorizovaný stavebný inžinier
9. Ing. Roman Štefkovič, autorizovaný stavebný inžinier
10. Ing. Oľga Sekerešová, autorizovaný stavebný inžinier
11. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
Projektanti uvedení pod bodmi 3. – 9. sú zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim
Odboru investičnej výstavby Duslo, a. s., Šaľa so sídlom Administratívna budova
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom:

12. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - Štátna správa odpadového hospodárstva
 - Štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - Štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
13. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
14. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
16. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra