

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-726/2025/1053

Ing.Eisellová/037 655 2826

13.03.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37, § 38 posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 27.12.2024 podala

Spoločnosť **Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO 35736469**, v zastúpení spoločnosťou **elkatel, s.r.o.**, Račianska 96, 831 02 Bratislava – IČO 52114716 (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

FTTH IBV MOCE Mocenok Bera

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. registra C-KN č. 6009/5 (podľa LV č. 4274 parc. registra E-KN č. 6005/100 je vlastníkom Obec Močenok a parc. registra E-KN č. 6009/101 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. registra C-KN č. 6009/2 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. registra C-KN č. 6005/13 (podľa LV č. 4190 sú vlastníkami Rastislav Benčík a Lenka Benčíková), parc. registra C-KN č. 6005/10 (podľa LV č. 4190 sú vlastníkami Rastislav Benčík a Lenka Benčíková), parc. C-KN č. 6009/1 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. č. 6012/3 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.) k. ú. Močenok.

Popis návrhu: Účelom je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovak Telekom, a.s. z dôvodu zabezpečenia možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb. Predmetom stavby je výstavba a uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna. Uskutočnením stavby budú dotknuté pozemky zaťažené zákonným vecným bremenom v prospech navrhovateľa.

Trasa: Trasa pasívnej optickej siete pozostáva zo sekundárnej časti. Od jestvujúceho POdB povedie sekundárna časť siete, ktorá bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom v celej pripájanej lokalite v rámci projektu IBV BERA – MOČENOK. POdB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350 mm (V x Š x H). Rodinné domy budú napojené z účastníckej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 6 RD).

Pre sekundárnu sieť sa do výkopu položia multirúry podľa potreby 1,2,4,7,12 až 24x7/4 mm. Sekundárna sieť bude ukončená v zákazníckych bodoch (ZB). Výkopy budú realizované prevažne v zeleni a v telese chodníka. Výkopy budú následne zasypané a uvedené do pôvodného stavu.

Dĺžka už existujúcej/položenej trasy je 420m

Dĺžka novobudovanej trasy: 656 m

I.

Sieť sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len ako „projektová dokumentácia“), ktorú v novembri 2024 vyhotovila elkatel s.r.o., IČO:52114716 so sídlom Račianska 96, 83102 Bratislava, overil Ing. Petr Musil, autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. č. 0666*A*2-3 (ďalej len ako „projektant“).

II.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Všeobecné podmienky umiestnenia stavby:

1. po uložení a zasypaní vedenia budú povrchy uvedené do pôvodného stavu,
2. vedenie musí rešpektovať trasy a ochranné pásma existujúcich rozvodov a vedení a koreňový systém drevín,
3. v križovaní s inými sieťami bude vedenie uložené do chráničky,
4. nadzemné rozvodné skrine budú mimo dopravných trás, situované do blízkosti oplotenia alebo priečelia budov.

Riešené územie je zahrnuté v Zmenách a doplnkoch č.4 Územného plánu obce Močenok ako lokalita 25A a 25X. Lokality sú navrhované pre funkciu bývania v rodinných domoch vrátane príslušnej zelenej, dopravnej a technickej infraštruktúry. Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN Obce Močenok v znení zmien a doplnkov.

B. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby ich správcami.

Ministerstvo dopravy SR

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f a § 7 ods.1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto záväzné stanovisko:
- súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení: elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, FTTH IBV MOCE Mocenok Bera", Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.
- po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera“ rieši vybudovanie optickej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v intraviláne a extraviláne obce Močenok na pozemkoch registra KN-C p.č.: 6009/5, 6009/2, 6005/13, 6005/10, 6009/1, 6012/3 a na pozemkoch registra KN-E p.č.: 6005/100, 6009/101 v k.ú. Močenok, okres Šaľa, kraj Nitriansky.

- V rámci uvedenej stavby sa bude v určenej trase realizovať výkop pre pokládku nových optických káblov o dĺžke cca 656,00 m.
- Po ukončení stavebných prác budú dotknuté plochy upravené do pôvodného stavu.
- Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: projektová dokumentácia, predmetnej stavby z 12/2024, Dohoda o plnomocenstve spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 04.01.2024, Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby doručený na Obecný úrad Močenok dňa 27.12.2024.
- **Z á v e r :**
- na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..
- záväzné stanovisko č. 07919/2025/ÚVHR/05168 zo dňa 22.01.2025

Ministerstvo obrany SR

- po posúdení preložených pokladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
- vyjadrenie č. SEMaI-EL13/2-1-4623/2024 zo dňa 09.12.2024

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

- V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera“, lokalita Močenok, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Močenok, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
- Vyjadrenie č. SITB-OT4-2024/001699-008 zo dňa 02.12.2024

Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

- Súhlas s realizáciou predmetnej stavby podmieňujeme dodržaním nasledovných požiadaviek:
- optická sieť trasovaná súbahu s cestou III/1368 bude realizovaná čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy v zmysle požiadaviek správcu cesty,
- spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN. Po ukončení prac musí byť narušený terén daný do pôvodného stavu,
- pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov,
- stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste III. triedy. Pracovné miesta musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov cesty III. triedy.
- pri realizácii predmetnej stavby nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- pri znečistení alebo poškodení cesty II/1368 počas realizácie predmetnej stavby je stavebník povinný zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vzniknuté znečistenie alebo poškodenie bezodkladne odstrániť, prípadne uhradiť správcovi cesty náklady spojené s odstránením predmetného znečistenia alebo poškodenia,
- pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky správcu cesty III/1368, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra, Štúrova 147, 949 65 Nitra, ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaní inžinierskych sietí bez

- zásahov do vozovky, vyjadrovať sa aj za vlastníka ciest II. a III. triedy,
- na základe uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za podmienky, že všetky vyššie uvedené požiadavky budú splnené a dodržané pri realizácii stavby.
- vyjadrenie č. CS 5657/2025, CZ 4461/2025 zo dňa 03.02.2025

Regionálna správa a údržba ciest

- S riešením predloženej PD súhlasíme za splnenia našich podmienok:
- Optické káble žiadame riešiť, resp. osadiť bez zásahu do telesa cesty III/1368 rešpektovaním ustanovenie § 18 ods. 3) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) t.j. - až za vonkajšou hranou zeleného pásu, v rátane koridoru cestného pomocného pozemku. Cestné teleso je definované § 1 ods. 3) cestného zákona č. 135/1961 Zb.
- IS vo výkopovej ryhe v súbehu s cestou III/1368 žiadame opatriť adekvátnou výstražnou fóliou a signalizačným vodičom a umiestniť podľa predloženého situačného výkresu N.2 a vzorového priečného rezu R.4.
- Vykopané jamy a ryhy zreteľne označiť a okolo jám vybudovať dočasné zátarasý aby nevzniklo nebezpečenstvo pádu osôb do jám v čase prerušenia prác.
- V rámci navrhovanej prípojky žiadame výkopové práce v mieste pripojenia zrealizovať v čo najnutnejšom rozsahu zásahu potrebnom pre zriadenie pripojenia.
- Po zrealizovaní pripojenia žiadame adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti terénu v mieste montážnych jám a rýh s ich zhutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
- Prípojka musí byť realizovaná bez zásahu do vozovky cesty II/ 1368. Asfaltová vozovka cesty III/1368, krajnice, ani odvodnenie nesmie byť stavbou porušená.
- Situovaním montážnych jám a rýh nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste II/1368.
- Výkopová zemina nesmie byť uložená vo vozovkovej časti cesty, ani v príľahlom zelenom páse.
- Počas realizácie nesmú byť stroje a mechanizmy na ceste III/1368 zapätkované a výkopová zemina a stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke, na krajnici ani v zelenom páse cesty.
- Investor podľa § 9 ods. 4) a 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve; v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty.
- V prípade, ak by v rámci projekčnej prípravy predmetnej stavby došlo k akémukoľvek inému nutnému zásahu do telesa cesty III/1368 každý zásah žiadame písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie.
- O povolenie prípadného zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Investor je povinný počas výstavby požiadať o určenie dočasného dopravného značenia príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Osadenie dočasného dopravného značenia a odstránenie dočasného dopravného značenia musí investor nahlásiť správcovi komunikácie.
- Vyjadrenie č. 89/2024 zo dňa 24.01.2025

Krajský pamiatkový úrad Nitra

- Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe žiadosti spoločnosti elkatel, s.r. o., Račianska 96,

831 02, Bratislava, IČO 52114716, splnomocnenca stavebníka Slovak Telekom, a. S., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469, o záväzné stanovisko k stavbe, určuje nasledovné podmienky:

- V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.
- záväzné stanovisko č. Z-PUSR-097087/2024 zo dňa 27.12.2024

Hydromeliorácie š.p.

- Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti O vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera zmysle ustanovenia § 14 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.
- Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že projektovaná trasa optického kábla v rámci stavby „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera v k.ú. Močenok sa dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:
- navrhovaná trasa optického kábla je vedená v záujmovom území závlahovej stavby „ZP Hájske - Sládečkovce, stavba 5/2“ (evid. Č. 5206 193), ktorá bola uvedená do užívania v roku 1991 s celkovou výmerou 455 ha;
- navrhovaná trasa optického kábla 2x bude križovať na parcele reg. C-KN č. 6012/3 podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „C“ uvedenej závlahovej stavby.
- navrhovaná trasa optického kábla 2x bude križovať na parcele reg. C-KN č. 6012/3 podzemný rozvod závlahovej vody- vetvu „D“ uvedenej závlahovej stavby.
- V projektovej dokumentácii, predloženej dňa 03.12.2024, vo výkrese „Polohopisný plán“, č. výkresu N.2 v M 1 :1 000, stavby „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera“, ktorý vypracoval Ing. Brížek sú závlahové vetvy „C“ a „D“ závlahovej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce, stavba 5/2“ (evid. Č. 5206 193) zakreslené.
- Vo výkrese “Vzorové rezy križovania a súběhy s melioračným zariadením”, č. výkresu R.2, stavby .FITH IBV MOCE Mocenok Bera", ktorý vypracoval Ing. Václavík 11/2023 je znázornený detail križovania a súběhu optického kábla so závlahovým potrubím.
- V zmysle uvedeného výkresu bude optický kábel uložený v PVC chráničke s presahom min. 1,0 od osi potrubia na obe strany min. 0,2m nad závlahovým potrubím.
- S technickým riešením križovania optického kábla so závlahovými potrubiami vetvou „C“ a vetvou „D“ závlahovej stavby „ZP Hájske - Sládečkovce, stavba 5/2* (evid. &. 5206 193) súhlasíme.
- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera", na

parcelách C-KN č. 6009/5, 6009/2, 6005/13, 6005/10, 6009/1, 6012/3 a na parcelách reg. KN „E“ 6005/100, 6009/101 v k.ú. Močenok súhlasíme.

- V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 000 s orientačným vyznačením záujmového územia závlah, podzemných závlahových potrubí a navrhovanej trasy optického kábla. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám na požiadanie poskytne k nahliadnutiu a jej vytýčenie v teréne zabezpečí na základe objednávky zástupca Hydromeliorácie, Š.p., dislokované pracovisko Šaľa kontaktná osoba Bc. Peterka, kontakt: +421 903 997 913, matej.peterka@hmosp.sk, alebo Ing. Molnárová, kontakt: +421 948 714 343, veronika.molnarova@hmosp.sk
- Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie optickej siete so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983“;
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Šaľa - kontaktná osoba Bc. Peterka, kontakt: +421 903 997 913, matej.peterka@hmosp.sk, alebo Ing. Molnárová, kontakt: +421 948 714 343, veronika.molnarova@hmosp.sk;
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne;
- navrhovanú optickú sieť v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky;
- v mieste križovania optickej siete so závlahovým potrubím dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť;
- k ukončeniu prác prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania;
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora;
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím.
- vyjadrenie č. 9003-2/342/2024 zo dňa 13.12.2024

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- Stavba FTTH IBV MOCE Mocenek Bera sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. III/1368.
- V zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou – ukladanie vedení, resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. O predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 2 mesiace) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu stavebným úradom. Tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s.. Toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty.
- Tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu / zvláštneho užívania pri predmetných štátnych cestách pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- Rozkopanie vozoviek štátnych ciest (zárezy, výrezy, rozkopanie konštrukcie cesty a pod.) nie je povolené, všetky trasy realizovať v príľahlých zelených pásoch pri štátnych cestách.
- V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej

údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.

- Všetky ďalšie stupne stavby žiadame predložiť na vyjadrenie.
- súhlasíme s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- stanovisko č. OU-SA-OCDPK-2024/008938-002 zo dňa 17.12.2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

- K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky,
- stanovisko č. ORHZ – NR1-2024/002362-002 zo dňa 29.11.2024

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

- Investor plánuje rozšíriť verejnú elektronicko-telekomunikačnú sieť (VEKS), v katastrálnom území Močenok. Pozemky, na ktorých má byť stavba realizovaná, sa nachádzajú v zastavanom území a aj mimo zastavaného územia obce Močenok.
- Rozhodujúci druh pozemku je v stave C-KN. Ak majú dotknuté pozemky v stave C-KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha - podľa zákona nebudú dotknuté záujmy ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak majú parcely v stave C-KN, druh pozemku: orná pôda, záhrada, vinica, chmeľnica, ovocný sad alebo trvalý trávny porast - budú podľa zákona dotknuté záujmy poľnohospodárskej pôdy.
- Na základe predloženého zoznamu dotknutých parciel konštatujeme, že záujmy poľnohospodárskej pôdy budú dotknuté na pozemku C-KN parc. č. 6012/3. Pozemok E-KN parc. č. 6005/100 má v rozhodujúcom stave C-KN druh pozemku – ostatná plocha (6009/5) a tým pádom na tomto pozemku nebudú dotknuté záujmy ochrany PP.
- Na pozemku parc. č. 6012/3, k.ú Močenok, na ktorom budú dotknuté záujmy PP sa plánuje výstavba rodinných domov a spevnených plôch, ktoré budú súčasťou trvalého odňatia podľa §17 zák. č. 220/2004 Z.z.. Pokiaľ bude trvalé odňatie vedené cez úsek v ktorom sa má realizovať rozšírenie elektronicko-telekomunikačnej siete, tak nie je potrebné na danú parcelu realizovať dočasné odňatie. Ak príde k zmene projektovej dokumentácie, poprípade ak sa investor, ktorý má realizovať stavbu rodinných domov rozhodne, že na parc. č. 6012/3 nebude vydané rozhodnutie podľa § 17 zák.č. 220/2004 Z.z., podľa ktorého pozemok bude trvalo vyňatý, poprípade úsek cez ktorý práce povedú sa netýka trvalého vyňatia, je potrebné ešte pred začatím prác postupovať podľa ustanovenia §18 zákona 220/2004 Z.z. a to tak, že ešte pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný si vyžiadať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (OU Šaľa - PLO) podľa §18 zákona, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, o dočasný záber PP do 1 roka a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
- stanovisko č. OU-SA-PLO-2024/009412-2 zo dňa 10.12.2024

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)

- s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera“, investor SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava súhlasíme a upozorňujeme žiadateľa najmä na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:
- 1./ Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MZP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- 2./ Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
- 3./ Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.
- 4./ Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi (faktúra, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
- 5./ Výkopová zemina vykopaná počas stavebných prác je považovaná za materiál v prípade, ak sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná. V prípade, že sa jedná o nakladanie so zeminou mimo realizácie stavby a nespĺňa kritériá § 5 vyhlášky 344/2022 Z.z., kedy sa jedná o vedľajší produkt, takáto zemina je považovaná za odpad.
- 6./ Odstránená asfaltová zmes získaná zo stavby odfrézovaním alebo iným spôsobom odstránených asfaltových vrstiev pozemných komunikácií, ktorý zostáva priamo na stavbe je možné považovať za vedľajší produkt pri splnení podmienok v § 6 písm. 3 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. a je možné ho opätovne využiť. Ostatný odfrézovaný asfalt je odpadom a pôvodca odpadov je povinný dodržať ustanovenie § 14 ods.1 zákona o odpadoch.
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2024/008915-002 zo dňa 04.12.2024

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny nasledovné záväzné stanovisko:
- na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny. S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenk Bera“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami:
- plánované inžinierske siete (IS) nesmú byť budú v konflikte s vysadenými drevinami. V opačnom prípade je potrebné opatriť všetky IS pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov alebo ich uložiť do pevnej chráničky,
- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu vo výkopoch alebo iných stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí,
- podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29),
- pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny

nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).

- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, na pozemkoch v zastavanom území vo vlastníctve Obce Močenok je potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 1.10. do konca februára kalendárneho roka);
- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, na pozemkoch mimo zastavaného územia je potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 1.10. do konca februára kalendárneho roka);
- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, na pozemkoch v zastavanom území vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb je potrebný súhlas od Obce Močenok, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 1.10. do konca februára kalendárneho roka);
- ňu prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – vid' kap. 4.2.4. a 4.2.4.1 STN 837010:
- **4.2.4 Hĺbenie výkopov**
- Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.
- **4.2.4.1 Ochranné opatrenia**
- V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov. Ak Strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony.
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2024/009516-002 zo dňa 12.12.2024

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (§ 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon))

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti a predloženej projektovej dokumentácii ktorú

vypracovala v novembri 2024 spoločnosť elkatel s.r.o., dáva vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona pre investora: SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO:52114716, na stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera“ na pozemkoch parc. registra C-KN č. 6009/5 (podľa LV č. 42274 parc. registra E-KN č.6005/100 je vlastníkom Obec Močenok a parc. registra E-KN č. 6009/101 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. registra C-KN č. 6009/2 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. registra C-KN č. 6005/13 (podľa LV č. 4190 sú vlastními Rastislav Benčík a Lenka Benčíková), parc. registra C-KN č. 6005/10 (podľa LV č. 4190 sú vlastními Rastislav Benčík a Lenka Benčíková), parc. C-KN č.6009/1 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.), parc. č. 6012/3 (podľa LV č. 5521 je vlastníkom BERA, s.r.o.), k. ú. Močenok, pre účely vydania územného rozhodnutia.

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov realizácia stavby je možná za nasledovnej podmienky:
- Dodržiavať ochranné pásma existujúcich podzemných vedení.
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2024/008989-002 zo dňa 04.12.2024

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

- OÚ Šaľa, odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany nemá na dotknutom území žiadne oprávnené záujmy ani vedenia vo svojej správe v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno- technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, k projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.
- záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2024/008942-002 zo dňa 05.12.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: FTTH IBV MOCE Mocenok Bera (ďalej len „Stavba“), na pozemku registra C, s parcelným číslom 6009/2, v katastrálnom území Močenok, podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej 29.11.2024, pre stavebný objekt/stavebné objekty: optická sieť za týchto podmienok:
- K umiestneniu stavby nemáme námietky.
- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné existujúce inžinierske siete vytyčiť. Žiadosť o vytyčovanie sietí VVN, VN, NN podajte prostredníctvom elektronického formulára v aplikácii e-Žiadosti (v časti Objednanie služieb distribúcie). Služba ja spolplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: IBV BERA - Močenok (ďalej len „Stavba“),

na pozemku registra C, s parcelným číslom 6004/3, 6005/2, 6005/6, 6005/9, 6005 /10, 6005/11, 6005/12, 6005/13, 6009/1, 6009/2, 6012/3, v katastrálnom území Močenok, podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej 07/2024, pre stavebný objekt/stavebné objekty: SO 04 VN PRÍPOJKA, SO 05 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA, SO 06 NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD, SO 07 NAPOJENIE EXISTUJÚCEHO NN ROZVODU, SO 08 NN PRÍPOJKY, SO 09 VEREJNÉ OSVETLENIE, za týchto podmienok:

- V rámci stavebného objektu SO 07 - Napojenie existujúceho rozvodu žiadame v ďalšom stupni projektovej dokumentácie o opravu:
- existujúceho typu 1 kV vedenia na PB č.1 - zostáva vedenie typu AlFe 4x35 mm², jeho výmena za NFA2X 4x120 mm² nebude realizovaná,
- 1 kV zvodového vedenia medzi vedením AlFe 4x35 mm² a istiacou skriňou VRIS 1 - žiadame použiť káblové vedenie typu NAYY-J 4x95 mm² a nie NFA2X 4x120 mm²,
- istenia v skrini VRIS 1 na podpernom bode č.1 - žiadame riešiť nožovými poistkami 160 A NV/NH 1C s charakteristikou gG a nie úsekovým odpínačom s prepäťovou ochranou.
- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Vyjadrenie zo dňa 09.12.2024

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

- Po preštudovaní predloženej dokumentácie voči umiestneniu a realizácii predmetnej stavby nemáme námietky za týchto podmienok:
- 1. V záujmovom území predmetnej stavby v ulici Čingov, sa nachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod a verejná kanalizácia) v prevádzke ZsVS, a.s., OZ Nitra (ďalej IS).
- 2. Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými správcami, IS vytýčime na základe objednávky uplatnenej u OZ Nitra, kontaktná osoba p. Ing. Varga (0903 227 488).
- 3. ZsVS, a.s., OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (min. 1,8 metra do priemeru potrubia 500mm a min. 3,0 metra nad priemer potrubia 500mm od osi vodorovnej vzdialenosti vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z..
- V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.

- 4. Pri súbahu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 752, STN EN 805, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z..
- 5. K zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať odborných pracovníkov OZ Nitra. V ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop.
- 6. Použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného potrubia v zmysle platnej legislatívy.
- vyjadrenie č. 85774-2024 zo dňa 09.12.2024

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):
- Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. HÝBELA Ivan, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 609 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY:

- pri krížení NTUSTL plynovodu kábel musí byť uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu o 1m/2m, kábel musí byť chránený po celej dĺžke ochrannými kryciami doskami,
- vyjadrenie č. TD/NS/0064/2025/Be zo dňa 20.01.2025

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

- V mieste stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612433256 zo dňa 10.12.2024, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať zariadenie iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľ na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenie>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- vyjadrenie č. 6612433256 zo dňa 10.12.2024

Slovanet, a.s.

- Pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet,a.s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa Zákona č. 452/2021 Z.z
- Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa za podmienok:
- Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
- Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005
- Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z.
- Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
- V záujmovom území sa nachádza naša infraštruktúra. Pred začatím výkopových prác je potrebné siete vytýčiť . Kontakt na technika ohľadom vytýčenia : pán Gaher +421 908 708 424.Pri realizácii stavby nepríde ku styku s pozemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s.
- Vyjadrenie č. 24745 zo dňa 05.12.2024

Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o.

- v mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
- vyjadrenie č. BA-4752 2024 zo dňa 18.12.2024

Obec Močenok

- Podľa aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN - Obce Močenok, zmeny a doplnky č. 1/2014, Zmeny a doplnky č. 2/2016 a Zmeny a doplnky č. 4 sa predmetné pozemky nachádzajú v zastavanom území obce na ploche , ktorá je určená ako plocha novonavrhovaných lokalít, ide o lokalitu č. 25A a 25X.
- Navrhované využitie pozemkov pre stavbu „FTTH IBV MOCE Mocenok Bera" je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok.
- Súhlas obce č. 877/2024/10000 zo dňa 09.12.2024

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO 35736469, v zastúpení spoločnosťou Elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava – IČO 52114716 (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 27.12.2024 a naposledy doplnila dňa 14.01.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby FTTH IBV MOCE Mocenok Bera, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 6009/5, 6009/2, 6005/13, 6005/10, 6009/1, 6012/3 a na pozemkoch reg. E-KN parc.č. 6005/100, 6009/101 katastrálne územie Močenok.

Stavebný úrad podľa § 34 stavebného zákona vymedzil okruh účastníkov konania, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Správny orgán v zmysle § 32 správneho poriadku zisťoval skutočný stav vecí, zaobstaral potrebné podklady pre rozhodnutie a podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.02.2025, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok dňa 17.01.2025 a na internetovej stránke obce Močenok, zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CUET“) na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s § 42 ods. 4) stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v tejto lehote, inak na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli poučení, že k pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní zmeny územného plánu sa podľa § 61 ods. 1) stavebného zákona neprihliada.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní predložené.

V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Stanoviská oznámili:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- Krajský pamiatkový úrad v Nitre
- Hydromeliorácie, š.p.
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (Odpadové hospodárstvo)

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (Ochrana prírody a krajiny)
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (Štátna vodná správa)
- Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
- Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
- SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Orange Slovensko, a.s.
- Slovanet, a.s.
- Obec Močenok
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
- Ministerstvo obrany SR
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
- Ministerstvo dopravy
- Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia: splnomocnenie na zastupovanie v konaní, projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce Močenok v znení zmien a doplnkov. Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.
 Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra.
 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 100.00 € bol zaplatený bankovým prevodom dňa 14.01.2025.

Prílohy:

- situácia umiestnenia stavby

PaedDr. Roman Urbánik
 starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
 pečiatka a podpis

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Rozhodnutie sa doručí :

Doručí sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
2. Rastislav Benčík, Andreja Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok
3. Lenka Benčíková, Úzka č. 996/12, 951 31 Močenok
4. Lenka Kondrátová, Čingov č. 907/144, 951 31 Močenok
5. Tomáš Chán, Hájska č. 1127/40, 951 31 Močenok
6. Ľudovít Fábik, Čingov č. 903/140, 951 31 Močenok

7. Slovenská republika
8. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J.Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
9. BERA, s.r.o., A.Hlinku č. 483/9, 951 31 Močenok
10. Alžbeta Lenická (SPF)
11. Štefan Lenický (SPF)
12. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
13. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
14. Poľnohospodárske družstvo Močenok, Nitrianska č. 1232/50, 951 31 Močenok
15. Ostatným známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

16. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
18. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
19. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
20. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
21. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
22. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
23. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
24. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
25. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
26. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
27. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra
28. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
29. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
30. MV SR, Sekcia informatiky a bezpečnosti, Odbor telekomunikácií, Oddelenie telekomunikačných sietí a centrálného servisu, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
31. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
32. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
33. Slovenská električká a prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
34. Hydromelióracie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
35. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36. SPP – distribúcia, a.s., Plátenická 19013/2, 821 09 Bratislava
37. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábregie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
38. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

39. Slovanet, a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

40. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

41. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

k spisu