


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 1076-2067/2025/Lie/370210707/Z17-SP

v Nitre dňa 22. 01. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2420/2024 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** zo dňa 14. 11. 2024 vo veci zmeny č. Z17 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“, vydania príslušných súhlasov a konaní, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15. 10. 2009
- 7042-31475/Raf /2009/370210707/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011
- 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
- 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012

- 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
- 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014
- 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03. 02. 2015
- 3540-13345/2015/Máň,Rum/370210707/Z9 zo dňa 13. 05. 2015
- 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016
- 3863-15476/2018/Kap/370210707/Z13 zo dňa 14. 05. 2018
- 8703-39426/2021/Tit/370210707/Z14-SP zo dňa 19. 10. 2021
- 9834-41652/2022/Kro/370210707/Z15-SP zo dňa 05. 12. 2022 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén.

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.,**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V integrovanom povolení v časti **Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **AK** vkladajú nové odseky **AL)** až **AO)** v znení:

„AL) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas** na povolenie stavby „**2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“**, že z hľadiska ochrany vodných pomerov **je možná** a nemá k nej pripomienky;

AM) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie** k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“ a nemá k nemu pripomienky;

AN) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) **vydáva povolenie** na realizáciu stavby „**2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“

AO) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „**2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“

v rozsahu:

- stavebných objektov:
 - SO 500 Demontáže
 - SO 010 Zásobník GZ1
 - SO 020 Zásobník GZ2
 - SO 030 Zásobník GZ3
 - SO 040 Zásobník GZ4
 - SO 050 Prepojenie záchytných nádrží
 - SO 060 Bleskozvod a uzemnenie
 - SO 100 Drenčerové chladiace zariadenie
- prevádzkových súborov:
 - PS 500 Demontáže
 - PS 020 Zásobník GZ2
 - PS 030 Zásobník GZ3
 - PS 040 Zásobník GZ4
 - PS 100 Drenčerové chladiace zariadenie
 - PS 300 SRTP

katastrálne územie: **Močenok**
na pozemkoch parc. č.: **6040/1, 6040/188, 6040/190, 6040/191** – register „C“
podľa LV č. 841
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**
charakter stavby: **trvalá**

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-754/2024/8781 zo dňa 27. 09. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-1117/2024/8791 zo dňa 30. 09. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku**“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Účelom stavby je modernizácia zariadení pre skladovanie kvapalného čpavku, t. j. výmena troch zásobníkov s objemom á 1 000 m³, vrátane výmeny potrubných rozvodov slúžiacich na ich napojenie na ďalšie prevádzky, resp. prevádzkové jednotky a technologické celky v Duslo, a.s. Vymenenia sa tri guľové zásobníky zo štyroch (jeden je už zmodernizovaný), vykoná sa stavebná úprava záchytných betónových nádrží pod týmito zásobníkmi, všetky technologické procesné prepojenia zostanú po výmene bez zmien. Skladovacia kapacita bude nezmenená, rovnako aj možnosti plnenia a vyprázdňovania guľových zásobníkov, vrátane možnosti prečerpávania čpavku medzi jednotlivými zásobníkmi. Dispozičné riešenie technologických zariadení a potrubných, procesných aj pomocných rozvodov sa nezmení.

Stavba bude realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie z 30. 08. 2024 vyhotovenej spoločnosťou GasOil, Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za odsek 7.8 **vkladá nový odsek 7.9** v nasledovnom znení:

„a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487;
2. Stavbu „2444 *Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku*“ zrealizovať v rozsahu projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej GasOil, Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad v termíne 30. 08. 2024;
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov;
4. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia);
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti;
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: dana.lieskovska@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk);
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní;
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe;
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku;
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia;

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43 písm. f) stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní;
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy;
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov;
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu;
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť;
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác;

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 19775/4/2024-OS-01 k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 13. 11. 2024) – pripomienky a upozornenia:
 - 17.1 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/e; plynové zariadenie – Ac“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.;
 - 17.2 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e; Tlakové zariadenie – Ab2; Plynové zariadenie – Ac“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.3 Pracovné prostriedky a stroje je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie;
 - 17.4 Pred uvedením strojových zariadení „premiestnené alebo nové zariadenia“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.;
 - 17.5 Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného

technického zariadenia – tlakového zariadenia SK a/b2, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia guľových zásobníkov (Ab2) je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a ani námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Močovina 3“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/1999/2024 zo dňa 14. 11. 2024 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 19. 11. 2024 vo veci zmeny č. 17-SP integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 69 stavebného zákona, z dôvodu predĺženia stavebného povolenia na stavbu „2444 výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku „**Čpavok 2**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňa 19. 11. 2024 doručením písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou nasledovné podklady a vyjadrenia:

- Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2024/001867-002 zo dňa 29. 10. 2024 na účely stavebného konania k stavbe „2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“;

- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 19775/4/2024-OS-01 zo dňa 13. 11. 2024;
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa – Odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2024/007312-002 zo dňa 30. 09. 2024;
- Záväzné stanovisko Obce Močenok k projektovej dokumentácii stavby č. OcUMOC-754/2024/8781 zo dňa 27. 09. 2024 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Záväzné stanovisko Obce Močenok k projektovej dokumentácii stavby č. OcUMOC-1117/2024/8791 zo dňa 30. 09. 2024 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona;
- Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-877/2024/8780 zo dňa 27. 09. 2024 podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní;
- Vyjadrenie Okresného úradu Šaľa – orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA-OSZP-2024/007263-002 zo dňa 26. 09. 2024 k projektovej dokumentácii stavby;
- Prehlásenie prevádzkovateľa o neexistencii cudzích podzemných rozvodných sietí zo dňa 23. 10. 2024;
- Projektovú dokumentáciu stavby „2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“ vypracovanú spoločnosťou GasOil Technology, a.s., Námestie sv. Egídia 60/93, 058 01 Poprad, IČO: 48 212 491 pod číslom projektu 1283/24 vyhotovenú v termíne 30. 08. 2024;

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11624-45576/2024/Lie/370210707/Z17-SP zo dňa 06. 12. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), p), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii doručené:

- záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2024/009504-002 zo dňa 17. 12. 2024 pre navrhovanú činnosť „2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“ a vydania súhlasu na zmenu povolenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v znení: „K vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemáme pripomienky.“
- záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2024/009650-002 zo dňa 16. 12. 2024 s vyjadrením, v ktorom konštatuje, že „V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny“ a s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, posúdila projektovú dokumentáciu stavby „2444 Výmena guľových zásobníkov kvapalného čpavku“ a vydala odborné stanovisko k dokumentácii č. 19775/4/2024-OS-01 zo dňa 13. 11. 2024, v ktorom uvádza: „Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Projektová dokumentácia stavby

spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“ Súčasne upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré boli zapracované do výrokovvej časti rozhodnutia v podmienkach zmeny integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** v odseku 7.9 b), body 17.1 – 17.5.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo súhlasné stanovisko č. ORHZ-NR1-2024/001867-002 zo dňa 29. 10. 2024, že z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s navrhovaným riešením stavby bez pripomienok.

Inšpekcia dala listom č. 11624-48807/2024/Lie/370210707/Z17-SP zo dňa 14. 01. 2024 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku adresované na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho doručenia.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku, až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektantom:

3. Ing. Ľudovít Kopinský, autorizovaný stavebný inžinier
4. Ing. Marta Marušinová, špecialistka požiarnej ochrany
5. Ing. Juraj Bednarčík, autorizovaný stavebný inžinier
6. Ing. Edita Beniačová, autorizovaná stavebná inžinierka
7. Ing. Anton Čačo, autorizovaný stavebný inžinier
8. Ing. Tomáš Špitko, autorizovaný stavebný inžinier
9. Ing. Ondrej Monka, autorizovaný stavebný inžinier
10. Ing. Milan Varhoľ, autorizovaný stavebný inžinier

Projektanti uvedení v bodoch 3.-10. sú zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim odborom investičnej výstavby Duslo, a.s., Šaľa, so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
 - odbor krízového riadenia
12. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava