


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 1646-5859/2025/Lie/370210115/Z11-SP

v Nitre dňa 06.03.2025



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2420/2024 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** zo dňa 28. 11. 2024 vo veci zmeny č. Z11 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „Čpavok 4“ z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204**“, vydania príslušných súhlasov a konaní, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

rozhodnutím č. 5530-32464/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015, v znení rozhodnutia č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2015, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 398-13775/2017/Jak/370210115/Z1-SP zo dňa 03. 05. 2017
- č. 5947-33470/2017/Čás/370210115/Z2 zo dňa 27. 10. 2017
- č. 462-1543/2019/Čás/370210115/Z3 zo dňa 16. 01. 2019
- č. 3808-19186/2019/Čás/370210115/Z4 zo dňa 23. 05. 2019

- č. 558-1006/2020/Čás/370210115/Z5 zo dňa 16. 01. 2020
- č. 449-8622/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 13. 03. 2020
- č. 599-6896/2022/Čás/370210115/Z7 zo dňa 08. 03. 2022
- č. 488-8817/2024/Čás/370210115/Z9 zo dňa 04. 03. 2024 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Čpavok 4“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:  
**4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén.**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,  
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**  
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V integrovanom povolení v časti **I. Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **s)** vkladajú nové odseky **t)** až **v)** v znení:

**„t) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204“**, že z hľadiska ochrany vodných pomerov **je možná** a nemá k nej pripomienky;

**u) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie** k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204**“ a nemá k nemu pripomienky;

**v) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie** na uskutočnenie stavby „**Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204**“

v rozsahu:

- stavebného objektu:  
SO 01 (E) Nová obslužná plošina

- prevádzkových súborov:  
PS 01 (G1) Strojná časť  
PS 02 (G2) Elektroinštalácia (Osvetlenie a uzemnenie plošín)

katastrálne územie: **Močenok**  
na pozemkoch parc. č.: **6040/532** – register „C“ podľa LV č. 841  
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**  
charakter stavby: **trvalá**

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-754/2024/8996 zo dňa 09. 10. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-1128/2024/8978 zo dňa 09. 10. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Účelom stavby je inštalácia novej obslužnej plošiny, ktorá bude slúžiť pre kontrolu prírubových spojov na trase prívodu vzduchu do hrdla A2 na sekundárnom reformingu 010-R-2004. Obslužná plošina bude vyhotovená ako montovateľná oceľová konštrukcia z profilového materiálu, jej nosná konštrukcia bude uchytená k betónovým základom cez kotviace platne pomocou chemických kotiev a kotevných skrutiek. Na vrchnej časti oceľovej konštrukcie bude vyhotovená obslužná pochôdzna časť, na ktorej budú osadené pochôdzne rošty. Na obslužnú časť bude prístup po rebríku z existujúcej plošiny aparátu 010-R-204. Táto obslužná plošina bude zároveň slúžiť ako podperná konštrukcia trasy prívodu vzduchu do R-204 v prípade demontáže klapky. Stavba bude realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie vyhotovenej v termíne 09/2024 spoločnosťami EGÚ POK s.r.o. a ELPATT spol. s r.o. a projektantmi – Ing. Ondrej Mílkvy, Ing. Eduard Leitner, Ing. Peter Paška, PhD. a Ing. Marian Dallemule, PhD.

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v bode **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**: za bod 7.4 **vkkladá** nový bod **7.5** v nasledovnom znení:

„**7.5 Na uskutočnenie stavby „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“ uvedenej v bode v) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487;

2. Stavbu „Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204“ zrealizovať v rozsahu projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťami EGÚ POK s.r.o. a ELPATT spol. s r.o. a projektantmi - Ing. Ondrej Mílkvy, Ing. Eduard Leitner, Ing. Peter Paška, PhD., Ing. Marian Dallemlule, PhD. v termíne 09/2024;
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov;
4. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia);
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti;
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [dana.lieskovska@sizp.sk](mailto:dana.lieskovska@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk));
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní;
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe;
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku;
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia;
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43 písm. f) stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní;
12. Prerokovať s Inšpekciovou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy;
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov;
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu;
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť;
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác;
17. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia;
18. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania

s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uvedenom konaní neboli vznesené pripomienky a ani námietky účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5530-32464/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015, v znení rozhodnutia č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Čpavok 4“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2525/2024 zo dňa 28. 11. 2024 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 28. 11. 2024 vo veci zmeny č. 11-SP integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, z dôvodu stavebného povolenia na stavbu „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku „**Čpavok 4**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňa 28. 11. 2024 doručením písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou nasledovné podklady a vyjadrenia:

- Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2024/001944-002 zo dňa 06. 11. 2024 na účely stavebného konania k stavbe „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“;
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 20581/4/2024-OS-01 zo dňa 04. 11. 2024;
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa – Odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2024/007676-002 zo dňa 15. 10. 2024;
- Záväzné stanovisko Obce Močenok k projektovej dokumentácii stavby č. OcUMOC-754/2024/8996 zo dňa 09. 10. 2024 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Závazné stanovisko Obce Močenok k projektovej dokumentácii stavby č. OcUMOC-1128/2024/8978 zo dňa 09. 10. 2024 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona;
- Závazné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-877/2024/8998 zo dňa 09. 10. 2024 podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní;
- Odborné stanovisko č. 7165058860/50/24/ET/OS/A zo dňa 26. 07. 2024 vydané oprávnenou právnickou osobou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., za účelom overenia plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (elektroinštalácie), posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov;
- Prehlásenie prevádzkovateľa o neexistencii cudzích podzemných rozvodných sietí zo dňa 11. 11. 2024;
- Projektovú dokumentáciu stavby „Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204“ vypracovanú spoločnosťami spoločnosťami EGÚ POK s.r.o. a ELPATT spol. s r.o. a projektantmi - Ing. Ondrej Mlky, Ing. Eduard Leitner, Ing. Peter Paška, PhD. a Ing. Marian Dallemule, PhD. v termíne 09/2024.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11864-46590/2024/Lie/370210115/Z11-SP zo dňa 17. 12. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), p), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určiť lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii doručené:

- záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA-OSZP-2024/008917-005 zo dňa 06. 12. 2024 pre navrhovanú činnosť „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“ a vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch.

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, posúdila projektovú dokumentáciu stavby „*Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204*“ a vydala odborné stanovisko k dokumentácii č. 20581/4/2024-OS-01 zo dňa 04. 11. 2024, v ktorom je uvedený: „Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“ Technická inšpekcia, a.s. v uvedenom stanovisku neurčila podmienky uskutočnenia stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo súhlasné stanovisko č. ORHZ-NR1-2024/001944-002 zo dňa 06. 11. 2024, že z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s navrhovaným riešením stavby bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia vydal dňa 15. 10. 2024 záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2024/007676-002 k projektovej dokumentácii stavby, ktorým vyjadril súhlas so zmenou integrovaného povolenia a s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

Za účelom overenia plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení – elektroinštalácie stavby, posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, bolo vypracované oprávnenou právnickou osobou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, odborné stanovisko č. 7165058860/50/24/ET/OS/A zo dňa 26. 07. 2024, v ktorom sa uvádza, že dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obec Močenok podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. OcUMOC-754/2024/8996 zo dňa 09. 10. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204“.

Obec Močenok v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-1128/2024/8978 zo dňa 09. 10. 2024 vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nová obslužná plošina pre kontrolu klapky pri sekundárnom reformingu 010-R-204“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Inšpekcia dala listom č. 1646-4106/2025/Lie/370210115/Z11-SP zo dňa 07. 02. 2025 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále



pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

*Projektantom:*

5. Ing. Marian Dallemule, PhD., autorizovaný stavebný inžinier – INGSTEEL, s.r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava – Ružinov
6. Ing. Igor Gál, autorizovaný stavebný inžinier – EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa
7. Ing. Eduard Leitner, autorizovaný bezpečnostný technik – Leed, s.r.o., Gaštanová 2044/18, 949 01 Nitra
8. Ing. Ondrej Mlčky, špecialista požiarnej ochrany – Safety Service, ul. Teodora Tekela 6478/3, 917 01 Trnava
9. Ing. Peter Paška, PhD., autorizovaný stavebný inžinier – Structural Engineer of Buildings, s.r.o., Jégého 14, 821 08 Bratislava
10. Ing. Stanislav Dubrovay, autorizovaný stavebný inžinier – Dubrovay, s.r.o., Veterná 3, 920 01 Hlohovec

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
  - odbor krízového riadenia
12. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava