

OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-917/2025/6807

Ing.Eisellová/037 655 2826

21.07.2025

Duslo, a.s., IČO 35 826 487

so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Vec

- Stavebné povolenie

STAVEBNÉ POVOLENIE

Duslo a.s., IČO 35 826 487, so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim odboru investičnej výstavby, podal dňa 31.03.2025 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Inštalácia batériového úložiska“ v areáli Duslo, a.s., Šaľa, na pozemkoch parcela č. 6040/592, 6040/398 katastrálne územie Močenok.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, postupom podľa § 61, § 62 stavebného zákona, s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami a so známymi účastníkmi konania. Na základe výsledkov tohto posúdenia, stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, ktorým

povoľuje stavbu

„Inštalácia batériového úložiska“ v areáli Duslo, a.s., Šaľa

v rozsahu:

Stavebná časť

E- Stavebné objekty

SO 01 Plocha pre batériové úložisko BÚ1 a plocha pod trafostanicu

SO 02 Stavebné úpravy v obj. 33-24 (konštrukčné nosné prvky, protipožiarne prestupy)

SO 03 Spevnené plochy

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

G - Prevádzkové súbory

PS 01 Batériové úložisko BÚ 1, inventory

PS 02 Trafostanica TS BÚ1, uzemnenie, ekvipotenciálne prahy

PS 03 Vyvedenie výkonu, VN a NN rozvody

PS 04 Systém kontroly a riadenia, kamerový systém

PS 05 Napájací rozvod silnoprúdu

PS 06 Vyzbrojenie kobky

na pozemku: KN registra „C“ p.č. 6040/592, 6040/398

katastrálne územie: Močenok

druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie
ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 841

Informácia o záväznom stanovisku vydanom v zisťovacom konaní

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025, právoplatné dňa 03.04.2025, v ktorom sa uvádza, že zámer navrhovanej činnosti „Inštalácia batériového úložiska“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Záväzné stanovisko je prístupné na: <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/instalacia-baterioveho-uloziska->

Základné údaje o stavbe:

Základným cieľom projektu je výstavba Batériového úložiska BU 1 - batériového úložiska s kioskovou trafostanicou, ktorá bude pripojená do existujúcej VN rozvodne HTR II po vykonaní stavebných úprav a technických úprav. Batériové úložisko s výškou inštalovaného výkonu 6 MW a využiteľnou kapacitou minimálne 6 MWh bude súčasťou areálu DUSLO Šaľa, a.s. a bude poskytovať podporné služby pre prevádzkovateľa Prenosovej sústavy SR (SEPS) alebo na poskytovanie flexibility. Veľkokapacitné batériové úložisko bude slúžiť na zachovávanie rovnováhy medzi energetickou spotrebou a výrobou v priebehu dňa.

Stavebné úpravy sa budú realizovať vo vonkajších priestoroch na parcele č. 6040/592 a v priestoroch jestvujúcej VN rozvodne HTR II, ktorá sa nachádza na parcele č. 6040/398.

Pre novo realizovaný stavebný objekt SO 01 bude vyhotovená základová monolitická železobetónová doska s jednotlivými podkladnými vrstvami a požiarne steny.

Požiarne stena v tvare písmena E šírky 300 mm bude mať dĺžku 10 850 mm s dvomi priečnymi rebrami dĺžky 500 mm a jedným 700 mm. Výška požiarnej steny bude 3000 mm. Požiarne stena v tvare písmena U šírky 300 mm bude mať dĺžku 10 450 mm s dvomi priečnymi rebrami dĺžky 2700 mm a 3500 mm. Výška požiarnej steny bude 3850 mm. Požiarne steny budú vybetónované do betónových debniacich tvárnic DT 30 hrúbky 300 mm.

Objekt batériového úložiska je navrhnutý na plošnej základovej konštrukcii základovej monolitickej železobetónovej doske. Po obvode základovej dosky bude vyhotovený betónový základový pás šírky 400 mm. Základová monolitická železobetónová doska bude uložená na podkladnom betóne hrúbky 100 mm z betónu. Hrúbka základovej dosky bude 250 mm. Požiarne steny budú vybetónované do betónových debniacich tvárnic DT 30 hrúbky 300 mm.

SO 01 Plocha pre batériové úložisko BÚ1 a plocha pod trafostanicu

Novo navrhovaný objekt SO 01 bude vybudovaný v areáli DUSLO Šaľa a.s., na parcele č. 6040/592, zložený bude z častí pre bloky batériového úložiska a kioskovej trafostanice. Batériové úložisko bude osadené na spoločnej jednotnej betónovej ploche so zabudovanými káblovodmi pre uloženie káblových silových vedení spoločnej pre umiestnenie 4 batériových blokov a slaboprúdových vedení pre riadenie a prenos signálov.

Základová doska bude zhotovená z betónu triedy C30/C 37 vystužená Kari sieťou 8x8 mm/oká 100/100 mm. Pod základovou doskou bude 400 mm zhutnené štrkové lôžko. Kiosková trafostanica bude osadená do vybudovaného zhutneného štrkového lôžka. Trafostanica bude čiastočne zapustená. Priestor medzi trafostanicou a betónovou plochou BU1, kde budú v zemi

v pieskovom lôžku uložené káblové silové NN prepoje, bude vyložený zámkovou dlažbou pre prípad opravy káblových vedení a zároveň odvody dažďovej vody. Priestor za trafostanicou bude trvalá trávnatá plocha, ktorá bude využívaná pre záchyt a odvod dažďovej vody z betónovej plochy.

Areál SO 01 bude oplotený osadený dvomi bránami jedna pre príjazd techniky pri prípadných opravách alebo výmene el. komponentov. Druhá pre príchod zo strany od elektrickej rozvodne HTR II nadväzujúca na jestvujúci chodník okolo rozvodne.

SO 02 Stavebné úpravy v obj. 33-24 (konštrukčné nosné prvky, protipožiarne prestupy)

Stavebné úpravy v jestvujúcej rozvodni HTR II súvisia s rekonštrukciou troch nad sebou, po poschodiach situovaných kobkách, od vývodovej kobky, do ktorej je napojené VN káblové vedenie z TS BÚ1 cez spíniacu kobku, až po kobku so systémovými odpojovačmi. Pripojenie je na dva nezávislé VN systémy danej rozvodne HTR II.

Stavebné úpravy spočívajú v osadení nových pomocných konštrukcií, po demontáži pôvodnej výzbroje uvedených kobiek, pre montáž nových el. komponentov výzbroje každej kobky a v oprave vnútorných priestorov kalofritových stien daných kobiek. Prípadné úpravy podstavca pre reaktor/tlmivku. Stavebné úpravy sa dotýkajú aj protipožiarneho prestupu medzi z HTR II do vonkajšieho káblovodu, náterom podláh a stien kobiek a ďalšie stavebné úpravy, vyplývajúce z projektu Protipožiarneho zabezpečenia stavby (zamurovanie okien a výmena dvier). Stavebné úpravy súvisia aj s výrobou nových zábran do jednotlivých kobiek. Ďalej súvisia s výrezmi pre osadenie el. ovládania jednotlivých odpojovačov a čelnej plochy výkonového vypínača. Stavebne treba po vstupe VN prípojky NBN a slaboprúdových vedení vyplniť a upraviť priestor vstupe týchto vedení do objektu rozvodne HTR 2.

SO 03 Spevnené plochy

Priestor medzi trafostanicou a betónovou plochou BU1, kde budú v zemi v pieskovom lôžku uložené káblové silové NN prepoje, bude vyložený zámkovou dlažbou pre prípad opravy káblových vedení a zároveň odvody dažďovej vody.

Betónová plocha z BÚ1 sa napojí na jestvujúce prístupové vnútroblokové plochy v areáli Duslo a.s. Priestor za trafostanicou bude trvalá trávnatá plocha, ktorá bude slúžiť pre záchyt a odvod dažďovej vody z betónovej plochy.

PS 01 Batériové úložisko BÚ1 a inventory

Bude tvorený 4 samostatnými zostavami zložených z batériových zdrojov, striedačov a systému energetického riadenia osadenými na pripravené betónové základové plochy.

BU 1 – batériové úložisko blok č. 1 až blok č. 4, zložené zo samostatne stojacích kabinetov s batériovými zväzkami po 5 ks na každý batériový blok. Jednotlivé bloky batériových kabinetov budú mať kapacitu 373 kW. Výkon invertorov (striedačov) 4x1500 kW.

Čelne na trafostanicu je osadený set zložený zo striedačov, istenia, riadenia káblových DC a AC vstupov, chladenia a vnútorného BESS (BÚ1 + TS BÚ1) systému.

V zostave každého batériového úložiska je osadená skriňa EMS (energetický riadiaci systém) V trafostanici budú osadené 4 ks skriň pre meranie BU s prepojením, na systém ASDR.

PS 02 Trafostanica TS BÚ 1, uzemnenie a ekvipotenciálne prahy

Kiosková TS Batériového úložiska 1 je atypická prefabrikovaná betónová trafostanica, kde jednotlivé bloky kioskovej trafostanice budú osadené na pripravené lôžko.

V trafostanici budú osadené 4 ks transformátorov 6,3 /0,73 kV, 2000 kVA, 1 ks transformátor 6,3/0,4 kV, 250 kVA a rozvádzače.

Uzemnenie BU1 bude situované do výkopu základu pred vytvorením betónovej plochy a bude uložené pred vybudovaním lôžka trafostanice a napojením na káblovú ryhu pre káblové vedenia do HTR II, s vodivým prepojením na okolité kovové konštrukcie káblových lávok a konštrukcií.

Pred vstupmi do trafostanice a jednotlivých trafokomôr budú vybudované ekvipotenciálne prahy podľa platných noriem s napojením na centrálny systém uzemnenia.

PS 03 Vyvedenie výkonu, VN a NN rozvody

Elektrické VN vedenie vyvedenia výkonu bude vedené v čiastočne v zemi a čiastočne na jestvujúcej káblovej látke vstupujúcej do káblového priestoru HTR II.

Káblová ryha sa bude budovať spoločne v jednej trase vyvedenia výkonu, s káblovými vedeniami kontroly a riadenia BU 1. Jednotlivé vedenia budú v zmysle platnej STN 34 1050 pre kladenie káblových vedení.

PS 04 Systém kontroly a riadenia , kamerový systém

Pre systém kontroly a riadenia BU1, budú vybudované káblové vedenia, rozvádzače riadenia HRM typu AXY na NN strane so zálohovým zdrojom a softvérovým vybavením. Vyvedenie ovládania a signalizácie bude do podsystému EMS a velína HTR II.

Priestor BU1 bude monitorovaný kamerovým systémom.

PS 05 Napájací rozvod silnoprúdu

Káblové prepojenie jednotlivých RH rozvádzačov RH1– RH4 s napojením na AC svorkovnice invertorov bude riešené v realizačnej projektovej dokumentácii s uložením do pripraveného pieskového lôžka s uložením podľa platných STN -EN a po vrstvách presýpané pieskom pre odvod tepla.

Napájanie zariadení vlastnej spotreby jednotlivých batériových blokov a invertorov pre zabezpečenie chodu týchto zariadení a zariadení HVAC, pre udržiavanie predpísaných klimatických podmienok jednotlivých zariadení BU1 bude z rozvádzača vlastnej spotreby RVS osadenom v kioskovej trafostanici.

Napájanie bude z transformátora vlastnej spotreby 250 kVA, 6,3/0,4 kV a zo záložného napájania z NN rozvodne HTR II.

PS 06 Vyzbrojenie kobky

V rozvodni HTR II je umiestnený existujúci VN rozvádzač, do ktorého sa pripája vývod z RVN. Vývod z RVN (v TS BU1) do HTR II je riešený káblom AXEKVCEY 3x2x (1x240mm²) a je pripojený do kobky č. 711. Kobka je v súčasnosti nevyužívaná, slúži ako rezervný pripojovací bod. V kobke č.711 bude okrem iného nainštalovaný nový VN vákuový vypínač ABB typ VD4 s parametrami:12kV, 1250A, 50kA, P275, fixné vyhotovenie bez podvozku, vypínač VD4 s motorovým pohonom, el. signalizáciu stavu pružiny, zap. cievku, vyp. cievku a pomocné kontakty.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia (projekt pre stavebné povolenie – Inštalácia batériového úložiska - kód dokumentu 6244 25 14 VSES, vypracovaná v 03/2025 oprávnenými projektantmi: Ing. Ján Gallo, Ing. Ľubomír Gecík, Miroslav Szabo, Ing. Adrián Bachratý, Ing. Igor Gál.

2. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Podľa § 66 ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorá bola v stavebnom konaní overená otlačkom pečiatky stavebného úradu.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. stavebník oznámi začatie stavby stavebnému úradu. Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci oprávnený na vedenie uskutočňovania stavby podľa osobitných predpisov. Podľa § 62 ods. 1 písm. d) v súčinnosti s § 66 ods. 4 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. ak bude zhotoviteľ stavby určený vo výberovom konaní, stavebník v lehote najneskôr do pätnástich dní po skončení výberového konania, oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, meno, priezvisko a telefónny kontakt stavbyvedúceho. Dodávateľ stavby bude zodpovedať za súlad stavby s dokumentáciou.
 7. Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.
 8. Podľa § 66 ods. 3 písm. g) v súčinnosti s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. na uskutočnenie stavby možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodný stavebný výrobok bude zodpovedať požiadavkám podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
 9. Realizácia stavby bude možná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
 10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe.
 11. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. **Podmienky vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025, právoplatné dňa 03.04.2025 vydanom v zisťovacom konaní (§38 ods. 6 zák. č. 24/2006Z.z.):**

Opatrenia počas plánovania výstavby

- Pri inštalácii používať iba zariadenia vhodné pre danú činnosť a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.
- V rámci inštalácie navrhovanej činnosti uvažovať s využitím najlepších dostupných technológií a technických zariadení, ktoré budú dodávané renomovanými výrobcami.
- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Montážne práce realizovať v súlade s požiarnymi predpismi.

- Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a pravidelne kontrolovať dobrý stav strojov a zariadení, v prípade havárie zabezpečiť na stavenisku prostriedky na odstránenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia.
- Zabezpečiť čistenie a kropenie miestnych príjazdových komunikácií v prípade nadmernej prašnosti na stavenisku.
- Zabezpečiť potrebné opatrenia v prípade skladovania prašných materiálov.
- Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, vzniknutý odpad odovzdať oprávneným osobám na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v zmysle platných právnych predpisov.

Opatrenia počas prevádzky

- Zabezpečiť udržiavanie všetkých stavebných objektov, zariadení a technológií v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly, odborné prehliadky, skúšky, údržbu v súlade s podmienkami výrobcov a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Dodržiavať výrobo-technologické parametre zariadení predpísané dodávateľom technológií.
- Aktualizovať a dodržiavať prevádzkovú dokumentáciu.
- Zabezpečiť ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.
- Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Dodržiavať protipožiarne opatrenia.
- Odpady vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti zaradiť do príslušných kategórií a druhov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.
- S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti nakladať v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Opatrenia pre prípad ukončenia prevádzky

- Zabezpečiť odpojenie všetkých objektov od energií, zabezpečiť demontáž a odvoz prevádzkových súborov.
- Zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou zhodnotenie, prípadne zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktoré vznikli ukončením prevádzkovania navrhovanej činnosti.

13. Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-2025/000442-004 zo dňa 17.06.2025

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre posúdilo projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 09935/4/2025-OS-01 zo dňa 20.05.2025

- Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- 2.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.
- Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po odstránení zistení uvedených v bodoch 2.1. a 2.2.
- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického zariadenia A/c je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-SA-OKR-2025/005370-002 zo dňa 07.05.2025

- nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenia podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2025/005275-002 zo dňa 13.05.2025

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch, vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2025/005409-002 zo dňa 30.04.2024

- s vydaním stavebného povolenia súhlasíme a upozorňujeme žiadateľa najmä na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií.
- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
- Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad (faktúra, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií) o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny,

stanovisko č. OU-SA-OSZP-2025/005470-002 zo dňa 05.05.2025

- na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.
- s vydaním územného povolenia na stavbu „Inštalácia batériového úložiska“ súhlasíme bez pripomienok.
- Upozornenie pre investora:
- Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pre realizácii akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné uviesť mimo staveniska.
- Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický štandard (ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.) Ochranné pásmo stromov je 2,5m od kraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhniatiu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom, aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín.
- Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody a krajiny ŠOP SR S-CHKO Dunajské luhy.
- Na prípadný výrub existujúcich drevín v súvislosti so stavbou mimo zastavaného územia obce Močenok je potrebný súhlas od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Obec Močenok, záväzné stanovisko č. OcUMOC-2/2025/5346 zo dňa 29.04.2025

- Navrhovaná projektová dokumentácia „Inštalácia batériového úložiska“ je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok.

Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, prehlásenie č. TÚ/2200000/IL/480 zo dňa 10.03.2024

- Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach:
- Oddelenie prípravy stavieb na Odbore investičnej výstavby, Duslo, a. s. Šaľa, ktoré je správcom dokumentácie skutkového stavu objektivej zástavby a rozvodných sietí podniku, preverilo obsah projektovej dokumentácie stavby Inštalácia batériového úložiska. Navrhované stavebné a zemné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácii rešpektujú umiestnenie podzemných rozvodných sietí vo vlastníctve spoločnosti Duslo, a. s. K navrhovanému riešeniu nemáme žiadne pripomienky. Podzemné rozvodné siete iných vlastníkov alebo správcov sa v priestoroch stavebných prác nenachádzajú.

Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy zo dňa 27.03.2024

- Stanovisko prevádzkovateľa Miestnej distribučnej sústavy (MDS) k rezervovanej kapacite na pripojenie Batériového úložiska.
- Duslo, a.s. je v zmysle povolenia na podnikanie v elektroenergetike č. 2006E 0211 zmena 5., prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy nachádzajúcej sa v priemyselnom areáli Duslo, a.s. Šaľa.
- Dňa 03.03.2024 bola Duslo, a.s., Úseku energetiky, ako prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy doručená žiadosť o vydanie stanoviska k prideleniu rezervovanej kapacity pre pripojenie nového stacionárneho batériového systému do distribučnej sústavy.

- Opis Investičného zámeru:
- Umiestnenie zariadenia na uskladnenie elektriny batériového úložiska (ďalej len BÚ) je plánované v priemyselnom areáli Duslo, a.s. Šaľa. Celkový inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny sa plánuje na úrovni 6,1 MW. Predpokladaný účel BÚ je zvýšenie flexibility sústavy a poskytovanie podporných služieb v energetike, ako aj zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky MDS.
- Pripojenie BÚ bude realizované priamo do MDS, ktorej prevádzkovateľom je Duslo, a.s. Šaľa. Ako bod pripojenia je zvolený voľný vývod Hlavnej transformátorovej rozvodne MDS na napäťovej úrovni 6 kV.
- Po posúdení investičného zámeru a vyžiadaní si stanoviska nadradenej sústavy SEPS, a.s., do ktorej je MDS Duslo pripojená (EIC kód číslo 24ZPPS-SALA-DUSK), Duslo, a.s., Úsek energetiky oznamuje, že ako prevádzkovateľ MDS vydáva súhlasné stanovisko k prideleniu rezervovanej kapacity 6,1 MW v mieste pripojenia do miestnej distribučnej sústavy, ktoré je definované ako voľný vývod Hlavnej transformátorovej rozvodne MDS na napäťovej úrovni 6 KV.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov), záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2025/007483-002 zo dňa 09.07.2025

- Stanovisko k vyhodnoteniu podmienok určených v záväznom stanovisku Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025 zo zisťovacieho konania pre zámer navrhovanej činnosti Inštalácia batériového úložiska", navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, na účely vydania stavebného povolenia.
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že návrh na začatie konania o stavebnom zámere na vydanie stavebného povolenia stavby, „Inštalácia batériového úložiska", ktorá bola predmetom zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 je v súlade so zákonom o posudzovaní a v súlade s podmienkami určenými v záväznom stanovisku č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025 vydanom v zisťovacom konaní pre zámer navrhovanej činnosti.

Písomné vyhodnotenie zapracovania opatrení zo záväzného stanoviska vydanom v zisťovacom konaní, Inštalácia batériového úložiska, Duslo, a.s., 02.05.2025:

Plnenie opatrení vyplývajúcich zo záväzného stanoviska OÚ SA č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18. marca 2025, právoplatného 03. apríla 2025 vydaného k Zámeru navrhovanej činnosti Inštalácia batériového úložiska podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Šaľa v záväznom stanovisku č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025 uviedol nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

Opatrenia počas plánovania výstavby

- *Pri inštalácii používať iba zariadenia vhodné pre danú činnosť a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.*

Vhodnosť použitých zariadení bude preukázaná predložením dokladov o preukázaní zhody výrobkov a zariadení v súlade s platnými predpismi a predložením osvedčení o kvalite

použitých materiálov a konštrukcií. Údržba a kontrola objektu navrhovanej činnosti a zariadenia batériového úložiska sa bude vykonávať pravidelne v súlade s montážnymi a prevádzkovými predpismi jednotlivých zariadení a bude ju vykonávať osoba poučená o bezpečnosti pri práci.

- *V rámci inštalácie navrhovanej činnosti uvažovať s využitím najlepších dostupných technológií a technických zariadení, ktoré budú dodávané renomovanými výrobcami.*

Technologické zariadenie je navrhnuté podľa najlepšie dostupnej techniky a bezpečnostno-technických požiadaviek.

- *Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.*

Bezpečnosť práce, ochrana pracovníkov a pracovného prostredia bude zabezpečená sústavou legislatívnych, technických, zdravotných, organizačných a hygienických opatrení v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie opatrenia na zaistenie BOZP počas inštalácie batériového úložiska sú rozpísané v dokumentoch 6244 25 14 VSES B3. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 6244 25 14 VSES F. Plán organizácie výstavby (tieto dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť projektu pre stavebné povolenie).

- *Montážne práce realizovať v súlade s požiarňymi predpismi.*

Pri realizácii a montážnych prácach budú dodržiavané zásady v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- *Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a pravidelne kontrolovať dobrý stav strojov a zariadení, v prípade havárie zabezpečiť na stavenisku prostriedky na odstránenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia.*

Manipulácia so znečisťujúcimi látkami bude vykonávaná tak, aby sa zabránilo úniku do povrchových a podzemných vôd. Na stavenisku sa budú používať len také zariadenia a technologické postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd. Prevádzka staveniska a zariadení bude zabezpečená zamestnancami oboznámenými s osobitnými a bezpečnostnými predpismi.

- *Zabezpečiť čistenie a kropenie miestnych príjazdových komunikácií v prípade nadmernej prašnosti na stavenisku.*

Počas stavebných a montážnych prác a pri pohybe stavebných mechanizmov bude priestor stavby dočasným lokálnym zdrojom znečistenia ovzdušia (prašnosť a emisie z nákladnej dopravy). Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať predovšetkým vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bez zrážkovom období. Podľa potreby bude nadmerná prašnosť eliminovaná vhodnými opatreniami, napr. skrúpaním, čistením vozidiel a komunikácií.

- *Zabezpečiť potrebné opatrenia v prípade skladovania prašných materiálov.*

V prípade skladovania prašného materiálu budú vykonané nasledovné opatrenia:

- zakrytie povrchu skladovaných a skládkovaných prašných materiálov;
- udržiavanie potrebnej vlhkosti povrchu uskladnených prašných materiálov.
- *Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, vzniknutý odpad odovzdať oprávneným osobám na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v zmysle platných právnych predpisov.*

Vzhľadom na to, že realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje demontáž nevyužívaných zariadení budú v primeranom množstve vznikať bežné stavebné odpady. Investor v rámci zariadenia staveniska zabezpečí podmienky na triedenie a zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov, ktoré budú následne zhodnotené, resp. zneškodnené v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s Hierarchiou odpadového hospodárstva.

Opatrenia počas prevádzky

- *Zabezpečiť udržiavanie všetkých stavebných objektov, zariadení a technológií v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly, odborné prehliadky, skúšky, údržbu v súlade s podmienkami výrobcov a všeobecne záväznými právnymi predpismi.*

Dobrý stav technických zariadení, ich kontrola v intervaloch určených osobitnými predpismi, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky budú zabezpečené.

- *Dodržiavať výrobo-technologické parametre zariadení predpísané dodávateľom technológií.*

Súčasťou dokumentácie bude návod na obsluhu, prevádzku a údržbu dodaných zariadení, ktoré budú v plnom rozsahu dodržiavané.

- *Aktualizovať a dodržiavať prevádzkovú dokumentáciu.*

Dodávateľ v spolupráci s investorom vypracuje prevádzkový poriadok najneskôr do začiatku uvedenia batériového úložiska do prevádzky.

- *Zabezpečiť ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.*

Inštalácia batériového úložiska je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách je štandardnou povinnosťou investora.

- *Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.*

Bezpečnosť práce, ochrana pracovníkov a pracovného prostredia bude zabezpečená sústavou legislatívnych, technických, zdravotných, organizačných a hygienických opatrení v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie opatrenia na zaistenie BOZP počas prevádzky batériového úložiska sú rozpísané v dokumentoch 6244 25 14 VSES B3. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- *Dodržiavať protipožiarne opatrenia.*

Všetky opatrenia vyplývajúce z technickej správy 6244 25 14 VSES B1. Protipožiarne zabezpečenie stavby budú počas realizácie stavebných prác dodržiavané v plnom rozsahu a budú vydokladované certifikátom, resp. zhodou preukázaných vlastností jednotlivých zariadení požiarnej ochrany v súlade s platnými právnymi predpismi.

- *Odpady vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti zaradiť do príslušných kategórií a druhov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.*

S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky batériového úložiska bude nakladané v súlade s § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ustanovuje, že držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad do príslušných kategórií a druhov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov.

- *S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti nakladať v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.*

Počas prevádzky batériového úložiska sa predpokladá vznik odpadu pri údržbe a servise, napr. pri vyradení batérie, resp. iného druhu elektrozariadenia. S odpadmi vyprodukovanými počas prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s Hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorej princípom je:

- predchádzanie vzniku odpadu,
- príprava na opätovné použitie,
- recyklácia,
- iné zhodnocovanie (napr. materiálové, energetické),
- zneškodňovanie.

Opatrenia pre prípad ukončenia prevádzky

- *Zabezpečiť odpojenie všetkých objektov od energií, zabezpečiť demontáž a odvoz prevádzkových súborov.*

V prípade ukončenia prevádzky bude objekt batériového úložiska odpojený od všetkých inžinierskych sietí. Pre samotnú demontáž bude vymedzené bezpečnostné pásmo demontáže v súlade s platnými predpismi. S odpadmi vyprodukovanými počas ukončenia prevádzky bude nakladané v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s Hierarchiou odpadového hospodárstva. Po asanácii bude plocha uvedená do pôvodného stavu.

- *Zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou zhodnotenie, prípadne zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktoré vznikli ukončením prevádzkovania navrhovanej činnosti.*

V prípade ukončenia prevádzky bude s odpadmi nakladané v súlade s platnými predpismi pre odpadové hospodárstvo SR a v súlade s Hierarchiou odpadového hospodárstva. Po ukončení prác budú objednávateľovi odovzdané doklady o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadu.

Stanovisko stavebného úradu: Stavebný úrad zapracoval opatrenia do výrokovej časti stavebného povolenia.

Podľa ust. § 38 ods. 6 rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa ust. § 38 ods. 12 povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.

Ďalšie podmienky:

- pri stavbe je stavebník povinný dodržať podmienky vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o splnení týchto podmienok.
- stavebník je povinný dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo statického posúdenia stavby.

14. Stavebník oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.

15. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

16. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe zamýšľaný účel. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.**

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác, viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov, porealizačné zameranie stavby a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

18. **Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.**

Stavebný úrad postupom podľa § 59 stavebného zákona., určil okruh účastníkov stavebného konania, ktorými sú:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
2. Ing. Ján Gallo, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
3. Ing. Ľubomír Gecík, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., areál Dusla, a.s., 927 03 Šaľa, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

5. Miroslav Szabo, EXPRO, s.r.o., areál Dusla, a.s., 927 03 Šaľa, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
6. Ing. Adrián Bachratý, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

O d ô v o d n e n i e

Duslo a.s., IČO 35 826 487, so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim odboru investičnej výstavby, podalo dňa 31.03.2025 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Inštalácia batériového úložiska“ v areáli Duslo, a.s., Šaľa, na pozemkoch parcela č. 6040/592, 6040/398 katastrálne územie Močenok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal k povoľovanej činnosti záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP- 2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025, právoplatné dňa 03.04.2025. V zmysle ust. § 84 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov: *Doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.*

Stavebný úrad v súlade s § 58a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. bezodkladne zverejnil na úradnej tabuli, kópiu podanej žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Zverejnenie obsahuje aj údaje o sprístupnení záväzného stanoviska vydaného v zisťovacom konaní.

Nakoľko žiadosť neobsahovala potrebné dokumenty pre posúdenie žiadosti stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a konanie rozhodnutím č. OcUMOC-917/2025/5103 zo dňa 11.04.2025 konanie prerušil. Následne stavebník dňa 07.05.2025 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania, ktorému stavebný úrad vyhovel. Stavebník požadované náležitosti doplnil podaním dňa 18.06.2025.

Oznámením č. OcUMOC-917/2025/6418 zo dňa 23.06.2025 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a pretože boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote námietky ani pripomienky neboli vznesené.

Účastníkov konania, stavebný úrad v oznámení upozornil, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na neskôr podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy. Doručenie oznámenia je preukázané u všetkých účastníkov konania a zúčastnených osobách. Posledný deň určenej lehoty pripadol na 25.6.2025.

Spolu s oznámením o začatí konania a vyhodnotením plnenia opatrení vyplývajúcich zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, zaslal stavebný úrad v zmysle ust. § 140c) ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., na príslušný Okresný úrad Šaľa, odd. EIA podklady ku vydaniu záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Šaľa, odd. EIA, vydal k oznámeniu o začatí stavebného konania, záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP-2025/007483-002 zo dňa 09.07.2025, v ktorom konštatuje súlad so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s podmienkami určenými v záväznom stanovisku č. OU-SA-OSZP-2025/2620-18 zo dňa 18.03.2025 vydanom v zisťovacom konaní pre zámer navrhovanej činnosti, to znamená že je v súlade so záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania.

Stavebný úrad v konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 39a ods. 3 písm. d) a § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhodnotenie plnenia opatrení určených v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, č. OU-SA-OSZP-2025/002620-18 zo dňa 18.03.2025 je súčasťou spisového materiálu.

Projektová dokumentácia stavby je spracovaná v súlade s uvedeným záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania.

Podmienky zo zisťovacieho konania boli zohľadnené a splnené čo potvrdzuje vyššie uvedené záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, ako orgánu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Podľa ust. §140b ods. 1 zákona č. 50/1976Zb. je obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

Plnenie opatrení vyplývajúcich z predmetného záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania EIA bolo posúdené a vyhodnotené. V konaní boli zabezpečené všetky podklady požadované podľa zákona č. 50/1976Zb. a súvisiacich predpisov vrátane zák. č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Projektová dokumentácia povoloovaných objektov obsahuje všetky relevantné opatrenia uvedené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

V stavebnom konaní neboli uplatnené námietky ani pripomienky účastníkov konania, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady:

- projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
- splnomocnenia na zastupovanie,
- záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania,
- plnenie opatrení vyplývajúcich zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov,
- doklad o uhradení správneho poplatku.

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: „Inštalácia batériového úložiska“ v areáli Duslo, a.s., Šaľa, na pozemkoch parcela č. 6040/592, 6040/398 katastrálne územie Močenok na základe stanovísk dotknutých orgánov:

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Obec Močenok,
- Duslo, a.s.,
- Technická inšpekcia, a.s., Bratislava.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok, podľa pol. 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení účinnom do 31.03.2025, vo výške 5.000,- € bol uhradený na účet správneho orgánu dňa 04.04.2025.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Príloha pre stavebníka:

overená projektová dokumentácia
štítok „STAVBA POVOLENÁ“

Rozhodnutie sa doručí :

stavebníkovi:

1. Duslo, a.s., Ing. Peter Németh, vedúci OIV, Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

účastníkom konania:

2. Ing. Ján Gallo, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

3. Ing. Ľubomír Gecík, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., areál Dusla, a.s., 927 03 Šaľa, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
5. Miroslav Szabo, EXPRO, s.r.o., areál Dusla, a.s., 927 03 Šaľa, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
6. Ing. Adrián Bachratý, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

dotknutým orgánom:

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. KR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna práva v odpadovom hospodárstve
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. EIA, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
12. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
13. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
14. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

rezortný orgán (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

15. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827/15 Bratislava 212

k spisu

Zverejnenie rozhodnutia (§ 69 ods. 3 stavebného zákona):

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie odo dňa vydania rozhodnutia do nadobudnutia jeho právoplatnosti

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk, zverejňuje sa aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: